



49
AÑOS

CATÁLOGO de

PRODUCTOS

Fábrica de Poleas para Cigüeñales
de Autos, Camiones y Tractores



📍 Bv. Roca 3978 - San Francisco
Córdoba - Argentina

☎ 03564 423933 / 431307

📞 3564 639871

✉ info@craverorepuestos.com

🌐 www.craverorepuestos.com



**CRAVERO
REPUESTOS**

Planta Industrial de Mecanizado



El origen de nuestra empresa se remonta al año 1973 y surgió como respuesta a la necesidad del mercado de reposición de autopartes, especialmente poleas para cigüeñales de automóviles, camiones y tractores, de poder comercializar piezas de calidad a precios competitivos.

A lo largo de estos más de cuarenta años de actividad, el proceso de crecimiento ha sido continuo, realizado sobre la base de reinversión de utilidades e impulsado por la necesidad de incorporar de manera permanente nuevos modelos a fabricar, los que en la actualidad superan los cuatrocientos artículos que abarcan un amplio espectro de marcas y modelos de vehículos.

Además de abastecer el mercado interno, nuestros productos han llegado vía exportación directa o por canales indirectos a Brasil, México, España, Turquía, Nigeria, Francia, Reino Unido, Holanda, Egipto, Bolivia y Chile.

Además del mercado de reposición, hemos provisto a terminales automotrices como

Volkswagen y Deutz Agco Motores S.A., lo que significa haber superado los estándares de calidad exigidos por estas empresas.

Para lograrlo, fue necesaria una actualización tecnológica permanente y un compromiso total con la calidad a través de la mejora constante de nuestros procesos, la capacitación de nuestro personal y el desarrollo de proveedores confiables y comprometidos con nuestras metas.

En un terreno de 4.500m², se emplaza nuestra moderna planta industrial de 2.000m² cubiertos alberga un importante plantel de maquinarias de control numérico computadorizado y máquinas convencionales, dispositivos y herramientas que nos permiten realizar en forma integral el proceso de mecanizado. Además contamos con una planta de fundición gris y nodular propia, dotada de las maquinarias y los procesos automatizados que nos aseguren la provisión de esta materia prima fundamental con los niveles de calidad y cantidad que requiere nuestra actividad.

Fundición Gris y Nodular





Línea

AUTOMOTOR

CHEVROLET



CHEVROLET

Artículo: **10000**

Cód. Original: 3826292

Descripción: Polea Cigüeñal
Chevrolet 400

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	17,5
Ø Int.	31,7
Ø Ext.	172
Ø Multi V.	-
Alt. Total	34
Alt. Aro	21
Nº de V	1



CHEVROLET

Artículo: **10001**

Cód. Original: 3896591

Descripción: Polea Cigüeñal
Chevrolet 250

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	17,5
Ø Int.	31,7
Ø Ext.	171,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	38,5
Alt. Aro	28,5
Nº de V	2



CHEVROLET

Artículo: **10002**

Cód. Original: 2641885

Descripción: Polea Cigüeñal
Silverado

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	16,25
Ø Int.	31,7
Ø Ext.	172
Ø Multi V.	-
Alt. Total	49
Alt. Aro	38,5
Nº de V	2



CHEVROLET

Artículo: **10003**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal
Bedford
Chevrolet 350

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	28,5
Ø Int.	35
Ø Ext.	209
Ø Multi V.	-
Alt. Total	69
Alt. Aro	21
Nº de V	1



CHEVROLET

Artículo: **10003/A**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal
Bedford / Chevrolet
Original 350

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	28,5
Ø Int.	35
Ø Ext.	214,6
Ø Multi V.	-
Alt. Total	66
Alt. Aro	21,75
Nº de V	1



CHEVROLET

Artículo: **10004**

Cód. Original: 7074869

Descripción: Polea B/Agua
Bedford / Chevrolet
350

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	45,75
Ø Int.	28,6
Ø Ext.	122
Ø Multi V.	-
Alt. Total	60
Alt. Aro	-
Nº de V	1



CHEVROLET

Artículo: **10005**

Cód. Original:

Descripción: Polea B/Agua

Motor: Cimarron

DIMENSIONES

Distancia a la V	46
Ø Int.	28,6
Ø Ext.	122
Ø Multi V.	-
Alt. Total	59
Alt. Aro	-
Nº de V	1



CHEVROLET

Artículo: **10006**

Cód. Original: 7333191

Descripción: Polea Cigüeñal
C20 Brasilera Mod.92

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	18
Ø Int.	31,7
Ø Ext.	168,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	41,5
Alt. Aro	31,5
Nº de V	2



CHEVROLET

Artículo: **10008**

Cód. Original: 70610160

Descripción: Polea Cigüeñal
T20

Eq. 10650

Motor: Maxxion S4

DIMENSIONES

Distancia a la V	107
Ø Int.	45
Ø Ext.	193,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	137
Alt. Aro	-
Nº de V	2



CHEVROLET

Artículo: **10009**


Cód. Original: 990-459-102-CF 69

Descripción: Polea Cigüeñal
Vectra

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	11,6
Ø Int.	42,1
Ø Ext.	152
Ø Multi V.	146
Alt. Total	34,75
Alt. Aro	31,75
Nº de V	6PK



CHEVROLET

Artículo: **10012**


Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal
LUV
Eq. 14100

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	34,25
Ø Int.	32
Ø Ext.	145
Ø Multi V.	-
Alt. Total	80
Alt. Aro	57
Nº de V	3



CHEVROLET

Artículo: **10013**

Cód. Original: 97251975

Descripción: Polea Cigüeñal
Corsa 1.7 Diesel
Isuzu con A/A / Opel
Vectra 1,7 TD

Motores: 4EE1

DIMENSIONES

Distancia a la V	1,75
Ø Int.	48,1
Ø Ext.	139
Ø Multi V.	-
Alt. Total	50
Alt. Aro	50
Nº de V	3



CHEVROLET

Artículo: **10015**


Cód. Original: 90409954

Descripción: Polea Cigüeñal
Corsa 1,6 Nafta
8 Válvulas

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	29,4
Ø Int.	26
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	-
Alt. Total	38,3
Alt. Aro	-
Nº de V	1



CHEVROLET

Artículo: **10015/A**


Cód. Original: 90502115

Descripción: Polea Cigüeñal
Corsa 8/16 Válvulas
Nafta 1.6
Mod.95 al 98

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	15
Ø Int.	26
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	129
Alt. Total	49,5
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK



CHEVROLET

Artículo: **10016**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal
Pick Up

Motor: MWM

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	9,9
Ø Int.	18,1
Ø Ext.	192
Ø Multi V.	188,2
Alt. Total	57
Alt. Aro	43
Nº de V	6PK



CHEVROLET

Artículo: **10017**

Cód. Original: CM09128177

Descripción: Polea Cigüeñal Astra
TD 2.0 con A/A desde
Mod. 99 Vectra 2.0 TD
desde 98

Motor: V 2.0 DTH

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	21,3
Ø Int.	35
Ø Ext.	179,1
Ø Multi V.	150,5
Alt. Total	40
Alt. Aro	33
Nº de V	6PK



CHEVROLET

Artículo: **10018**

Cód. Original:

Descripción: Polea Acople Cigüeñal
LUV 2.3 Nafta
Eq. 14102

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	49,5
Ø Int.	43,9
Ø Ext.	117
Ø Multi V.	-
Alt. Total	69
Alt. Aro	-
Nº de V	1



CHEVROLET

Artículo: **10019**


Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal LUV
2.3 Nafta
Eq. 14103

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	18
Ø Int.	43,9
Ø Ext.	154
Ø Multi V.	-
Alt. Total	39
Alt. Aro	-
Nº de V	2



CHEVROLET

Artículo: **10020**

Cód. Original: MSB38101


Descripción: Polea Cigüeñal
S10

Eq. 10679

Motor: MWM 4 Cil.

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	17,2
Ø Int.	33,75
Ø Ext.	180
Ø Multi V.	172,4
Alt. Total	40
Alt. Aro	35
Nº de V	6PK



CHEVROLET

Artículo: **10020/A**


Cód. Original: MWM33005

Descripción: Anillo encastre / Pista
Retén para Polea 10020
Eq. Anillo Pista Retén Polea 10016
Eq. Anillo Pista Retén Polea 10679

Motor: MWM

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	-
Ø Int.	50
Ø Ext.	64
Ø Multi V.	-
Alt. Total	13,1
Alt. Aro	-
Nº de V	-



CHEVROLET

Artículo: **10022**

Cód. Original: 56 14 444 / 06 14 426
97361525

Descripción: Polea Cigüeñal
Astra G ('98→'03) /
Combo C ('00→'03)/Corsa C ('00→'03)
Meriva ('03→) (Ø141)

Motor: Diesel 1.7 DI (Y1.7DTL)

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	14,2
Ø Int.	48
Ø Ext.	141,25
Ø Multi V.	136,5
Alt. Total	27,7
Alt. Aro	20,9
Nº de V	6PK



CHEVROLET

Artículo: **10023**


Cód. Original: 56 14 441

Descripción: Polea Cigüeñal
Astra G ('98→'03) y H ('03→)
Combo C ('00→'06)/Corsa C ('00→'06)
Meriva ('03→) (Ø154)

Motores: Diesel 1.7 CDTI (Z1.7DTH)

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	13,5
Ø Int.	48
Ø Ext.	154
Ø Multi V.	150
Alt. Total	27,7
Alt. Aro	17,45
Nº de V	6PK



CHEVROLET

Artículo: **10024**


Cód. Original: 93330212

Descripción: Polea Cigüeñal
Corsa II ('04→) / Meriva
Montana.

Motor: 1.8 Nafta

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	12,2
Ø Int.	26
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	144
Alt. Total	52,5
Alt. Aro	41
Nº de V	5PK



CHEVROLET

Artículo: **10025**

Cód. Original: 96897424

Descripción: Polea Cigüeñal
AVEO

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	13,5
Ø Int.	26
Ø Ext.	137
Ø Multi V.	131,8
Alt. Total	51
Alt. Aro	28
Nº de V	5PK



CHEVROLET

Artículo: **10026**

Cód. Original: 96563902

Descripción: Polea Cigüeñal
Spark

Motor: MWM

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	8,5
Ø Int.	24
Ø Ext.	133,5
Ø Multi V.	130
Alt. Total	41,9
Alt. Aro	34
Nº de V	4PK/4PK



CHEVROLET

Artículo: **10027**

Cód. Original: 94700203

Descripción: Polea Cigüeñal
Corsa Classic

Motor: 1.4 09 8 Válvulas

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	33,5
Ø Int.	26
Ø Ext.	156,4
Ø Multi V.	129
Alt. Total	51,7
Alt. Aro	
Nº de V	5PK



CHEVROLET

Artículo: **10028**

Cód. Original:

Descripción: Polea Bomba
Dirección Hidráulica
Silverado / Universal
Eq. 10339

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	9
Ø Int.	19
Ø Ext.	134,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	28,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1



CHEVROLET

Artículo: **10029**

Cód. Original: 93334794

Descripción: Chevrolet Meriva
03/04 - Chevrolet
Corsa II 02/04

Motor: 1.8 8V

DIMENSIONES

Distancia a la V	17,2
Ø Int.	26
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	144
Alt. Total	52,5
Alt. Aro	41
Nº de V	5



CHEVROLET

Artículo: **10030**

Cód. Original: 55565300

Descripción: Chevrolet Sonic –
Chevrolet Cruze –
Chevrolet Tracker

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	10
Ø Int.	26
Ø Ext.	158
Ø Multi V.	142
Alt. Total	52,5
Alt. Aro	41
Nº de V	6



CHEVROLET

Artículo: **10031**

Cód. Original: 94703818

Descripción: Chevrolet Agile

Motor: 1.4 8V

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	33,5
Ø Int.	26
Ø Ext.	156,4
Ø Multi V.	129
Alt. Total	51,7
Alt. Aro	
Nº de V	5



NUEVOS PRODUCTOS

Artículo • **0010032**

Cód. Original • **940703810**

Descripción • **Polea Ventilador Frontier Chevrolet S10 Eq. 14205**

Motores • **MWM 2.8 Sprint**

Distancia a Multi-V	10,8
Ø Int.	30
Ø Ext.	152,70
Ø Multi V.	146,5
Alt. Total	40,5
Alt. Aro	-
N° de PK	6PK



Artículo • **0010030**

Cód. Original • **55565300**

Descripción • **Polea Cigüeñal Sonic 1.6 / Cruze / Tracker 1.8**

Distancia a Multi-V	10
Ø Int.	26
Ø Ext.	158
Ø Multi V.	142
Alt. Total	52,5
Alt. Aro	41
N° de PK	6PK



Artículo • **0010031**

Cód. Original • **94703818**

Descripción • **Polea Cigüeñal AGILE**

Motores • **1.4V**

Distancia a Multi-V	33,5
Ø Int.	26
Ø Ext.	156,4
Ø Multi V.	128
Alt. Total	51,7
Alt. Aro	-
N° de PK	5PK





**CRAVERO
REPUESTOS**

Garantía

CRAVERO REPUESTOS, contando con 40 Años de trayectoria que avalan la calidad en la fabricación de poleas para cigüeñales de autos, camiones y tractores de marcas reconocidas como: Chevrolet, Dodge, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Perkins, John Deere, Massey Ferguson, Zanello, Chrysler, Isuzu, Nissan, Toyota y otras marcas.

Contamos con una moderna planta industrial de más de 2000m², maquinarias CNC y centros de mecanizado que opera bajo la supervisión de personal altamente calificado y en continua capacitación. Asumiéndolo con responsabilidad nuestros productos han llegado a: España, Alemania, Francia, Nigeria, Egipto, Reino Unido, Holanda, Paraguay, Brasil, México, Bolivia y Chile; lo cual confirma nuestra actitud emprendedora. CRAVERO REPUESTOS

agradece la preferencia que Uds. nos han brindado en todos estos años y refrendamos nuestro compromiso de continuar creciendo con productos que cubran la necesidad con calidad y buen servicio.

Debido al continuo crecimiento de la demanda de nuestros productos en el mercado nacional e internacional, incorporamos una planta de fundición gris propia. Contamos con una infraestructura de 2000 m² con un sistema de moldeo Hunter 20, rotativo, de 4 niveles que pueden albergar 120 cajas para su paulatino enfriamiento. Este moderno sistema sumado a la utilización de excelente materia prima y un riguroso control de calidad del producto, nos permite satisfacer los requerimientos en tiempo y forma, manteniendo la calidad que nos ha identificado desde nuestros comienzos.

Garantía

Bombas de Agua

La garantía que otorgamos es total en lo que respecta a defectos de materiales o mecanizado. Bombas desarmadas por el cliente no gozan de garantía.

MOTIVOS DE RECLAMO

Rogamos que se nos informe el motivo de reclamo que argumente el cliente. Cuando no se observen defectos, no gozan de garantía.

OBSERVACIÓN

A los fines de evitar demoras y malentendidos, rogamos hacer los pedidos con los números de artículo de cada producto.

El Producto se entrega con control de calidad realizado en planta.

