



49
AÑOS

CATÁLOGO de

PRODUCTOS

Fábrica de Poleas para Cigüeñales
de Autos, Camiones y Tractores



📍 Bv. Roca 3978 - San Francisco
Córdoba - Argentina

☎ 03564 423933 / 431307

📞 3564 639871

✉ info@craverorepuestos.com

🌐 www.craverorepuestos.com

Planta Industrial de Mecanizado



El origen de nuestra empresa se remonta al año 1973 y surgió como respuesta a la necesidad del mercado de reposición de autopartes, especialmente poleas para cigüeñales de automóviles, camiones y tractores, de poder comercializar piezas de calidad a precios competitivos.

A lo largo de estos más de cuarenta años de actividad, el proceso de crecimiento ha sido continuo, realizado sobre la base de reinversión de utilidades e impulsado por la necesidad de incorporar de manera permanente nuevos modelos a fabricar, los que en la actualidad superan los cuatrocientos artículos que abarcan un amplio espectro de marcas y modelos de vehículos.

Además de abastecer el mercado interno, nuestros productos han llegado vía exportación directa o por canales indirectos a Brasil, México, España, Turquía, Nigeria, Francia, Reino Unido, Holanda, Egipto, Bolivia y Chile.

Además del mercado de reposición, hemos provisto a terminales automotrices como

Volkswagen y Deutz Agco Motores S.A., lo que significa haber superado los estándares de calidad exigidos por estas empresas.

Para lograrlo, fue necesaria una actualización tecnológica permanente y un compromiso total con la calidad a través de la mejora constante de nuestros procesos, la capacitación de nuestro personal y el desarrollo de proveedores confiables y comprometidos con nuestras metas.

En un terreno de 4.500m², se emplaza nuestra moderna planta industrial de 2.000m² cubiertos alberga un importante plantel de maquinarias de control numérico computadorizado y máquinas convencionales, dispositivos y herramientas que nos permiten realizar en forma integral el proceso de mecanizado. Además contamos con una planta de fundición gris y nodular propia, dotada de las maquinarias y los procesos automatizados que nos aseguren la provisión de esta materia prima fundamental con los niveles de calidad y cantidad que requiere nuestra actividad.

Fundición Gris y Nodular





Línea

AUTOMOTOR

FIAT



FIAT

Artículo: **10200**


Cód. Original: 4109968

Descripción: Polea Cigüeñal
Fiat 600

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	25,75
Ø Int.	26
Ø Ext.	148
Ø Multi V.	-
Alt. Total	33,25
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FIAT

Artículo: **10201**


Cód. Original: 4164994

Descripción: Polea Cigüeñal
Fiat 125

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	36,75
Ø Int.	29
Ø Ext.	148
Ø Multi V.	-
Alt. Total	45
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FIAT

Artículo: **10202**

Cód. Original: 4072801

Descripción: Polea Cigüeñal
Fiat 1500

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	39,5
Ø Int.	33
Ø Ext.	148
Ø Multi V.	-
Alt. Total	48
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FIAT

Artículo: **10203**


Cód. Original: 7542092

Descripción: Polea Cigüeñal
Duna 1.3 y 147
Gasolero

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	29,5
Ø Int.	30
Ø Ext.	146
Ø Multi V.	-
Alt. Total	37,5
Alt. Aro	24,5
Nº de V	1



FIAT

Artículo: **10203/A**

Cód. Original: 7542092



Descripción: Polea Cigüeñal
Duna 1.3 / 147
Gasolero

Sistema No Original

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	29
Ø Int.	30
Ø Ext.	146,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	37
Alt. Aro	24,5
Nº de V	1






FIAT	DIMENSIONES		
Artículo: 10204	Distancia a la V	6,5	
Cód. Original: 4243595	Ø Int.	15	
Descripción: Polea B/A Regata 85 Fiat 147 / Fiat 128	Ø Ext.	115	
Eje 15 mm	Ø Multi V.	-	
Motor:	Alt. Total	13,25	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	1	

FIAT	DIMENSIONES		
Artículo: 10204/A	Distancia a la V	6,5	
Cód. Original: 4243595	Ø Int.	16	
Descripción: Polea B/A Regata 85 Fiat 147 / Fiat 128	Ø Ext.	115	
Eje 16 mm	Ø Multi V.	-	
Motor:	Alt. Total	13,25	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	1	

FIAT	DIMENSIONES		
Artículo: 10205	Distancia a la V	9,5	
Cód. Original: 5924848	Ø Int.	15	
Descripción: Polea B/A Regata 85 Fiat 128 2V A/A	Ø Ext.	110	
Motor:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	32,5	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	2	

FIAT	DIMENSIONES		
Artículo: 10206	Distancia a Multi V	21	
Cód. Original: 4179189	Ø Int.	30	
Descripción: Polea Cigüeñal Fiat 128	Ø Ext.	131,5	
Motor:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	31,25	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	1	

FIAT	DIMENSIONES		
Artículo: 10207	Distancia a V	29	
Cód. Original: 97051869	Ø Int.	26	
Descripción: Polea Cigüeñal Fiat 600S / Fiat 133	Ø Ext.	150	
Motor:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	45	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	1	

FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10208	Distancia a la V	1.5		
Cód. Original:	5924370	Ø Int.	26		
Descripción:	Polea Bomba de Agua	Ø Ext.	103		
Motor:	Tipo 1.4 A/A 2V	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	29		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10209	Distancia a la V	19,75		
Cód. Original:	97054239	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal	Ø Ext.	123		
Motor:	Tipo 1.4 A/A 2V Completa	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	44		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10210	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	5924375	Ø Int.	56		
Descripción:	Platillo P/Polea A/A	Ø Ext.	123		
Motor:	Tipo 1.4	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	18		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		
FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10211	Distancia a Multi V	18,5 33		
Cód. Original:	7653406	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Multi V A/A	Ø Ext.	123		
Motor:	Tipo 1.6 Naftero	Ø Multi V.	108		
		Alt. Total	44		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	4PK 1		
FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10212	Distancia a la V	8		
Cód. Original:	7596819	Ø Int.	38		
Descripción:	Polea Cigüeñal Ducato 1936cc.	Ø Ext.	154		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	31		
		Alt. Aro	31		
		Nº de V	1		

FIAT

Artículo: **10213**


Cód. Original: 4095427

Descripción: Acople Fiat 600

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	22,8
Ø Ext.	75,9
Ø Multi V.	-
Alt. Total	57
Alt. Aro	-
Nº de V	-



FIAT

Artículo: **10214**


Cód. Original: 4144477

Descripción: Acople Fiat 133

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	22,8
Ø Ext.	84,75
Ø Multi V.	-
Alt. Total	52,7
Alt. Aro	-
Nº de V	-



FIAT

Artículo: **10215**


Cód. Original: 7662001

Descripción: Polea Cigüeñal
Duna 1.7

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	2,5
Ø Int.	38,1
Ø Ext.	164
Ø Multi V.	-
Alt. Total	16
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FIAT

Artículo: **10216**


Cód. Original: 77011385

Descripción: Polea Cigüeñal
Ducato Multi V

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	9,7
Ø Int.	38
Ø Ext.	150
Ø Multi V.	150
Alt. Total	34,5
Alt. Aro	23
Nº de V	5PK



FIAT

Artículo: **10217**



Cód. Original: 46593786

Descripción: Polea Cigüeñal
Duna 1.7 Multi V

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	8,5
Ø Int.	29,1
Ø Ext.	156
Ø Multi V.	156
Alt. Total	17
Alt. Aro	-
Nº de V	4PK



FIAT

Artículo: **10218**

Cód. Original: 7706286

Descripción: Polea Bomba de Agua
Fiat Tempra

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	10
Ø Int.	26
Ø Ext.	120
Ø Multi V.	116
Alt. Total	20
Alt. Aro	-
Nº de V	4PK



FIAT

Artículo: **10219**


Cód. Original:

Descripción: Polea Bomba de Agua
Palio y Siena I
Multi V

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	18,625
Ø Int.	16
Ø Ext.	122
Ø Multi V.	118,5
Alt. Total	28,5
Alt. Aro	-
Nº de V	4PK



FIAT

Artículo: **10220**

Cód. Original: 7553280

Descripción: Polea Cigüeñal
Regatta 100 S 2V

Motor: Tipo

DIMENSIONES

Distancia a la V	24
Ø Int.	30
Ø Ext.	156
Ø Multi V.	-
Alt. Total	53
Alt. Aro	-
Nº de V	2



FIAT

Artículo: **10221**

Cód. Original: 46753506

Descripción: Polea Cigüeñal
Nuevo Palio Siena 1.3 16 V
Nafta Sin A/A

Motor: Fire

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	17,85 34,10
Ø Int.	23
Ø Ext.	150
Ø Multi V.	124 134
Alt. Total	44
Alt. Aro	31,5
Nº de V	4PK 3PK



FIAT

Artículo: **10222**

Cód. Original: 46752133

Descripción: Polea Cigüeñal
Nuevo Palio Siena 1.3 16 V
Nafta Con A/A

Motor: Fire

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	26 46,2
Ø Int.	23
Ø Ext.	150
Ø Multi V.	124 134
Alt. Total	56,5
Alt. Aro	40,5
Nº de V	5PK 3PK



FIAT

Artículo: **10223**


Cód. Original: 7713484

Descripción: Polea Cigüeñal
Palio / Siena 1.6 Nafta SPI
97 / 98 / 99 / 00 Palio WE
Tipo SX IE 5P S/A.A

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	18,2
Ø Int.	30
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	137
Alt. Total	40,5
Alt. Aro	-
Nº de V	5PK



FIAT

Artículo: **10224**

Cód. Original: 46418354

Descripción: Polea Cigüeñal
Palio / Siena 1.6 Nafta SPI
97 / 98 / 99 / 00 Palio WE
Tipo SX IE 5P S/A.A

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	19 51
Ø Int.	30
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	138 115
Alt. Total	52
Alt. Aro	-
Nº de V	5PK 4PK



FIAT

Artículo: **10225/A**

Cód. Original: 73501275

Descripción: Polea Cigüeñal
Fiat Marea Diesel
Palio / Stilo / Doblo
Bravo / Punto / Idea

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	20,75
Ø Int.	30,5
Ø Ext.	169
Ø Multi V.	169
Alt. Total	35,6
Alt. Aro	29
Nº de V	6PK



FIAT

Artículo: **10226**


Cód. Original: 7791654

Descripción: Polea Cigüeñal
Siena Turbo Diesel
Palio 2001 / 2002

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	12,7
Ø Int.	36
Ø Ext.	150
Ø Multi V.	150
Alt. Total	34,5
Alt. Aro	30,5
Nº de V	6PK



FIAT

Artículo: **10227**

Cód. Original: 46401707


Descripción: Polea Acople Para
A/A Siena Turbo

Motor:


DIMENSIONES


Distancia a Multi V	10,1
Ø Int.	70
Ø Ext.	147
Ø Multi V.	143
Alt. Total	20,2
Alt. Aro	-
Nº de V	4PK




FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10228	Distancia a Multi V	22,3		
Cód. Original:	46400042	Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal Palio Siena 1.6 16Válvulas Nafta		Ø Ext.	120		
		Ø Multi V.	136,8		
		Alt. Total	43		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	5PK		

FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10229	Distancia a Multi V	6,75		
Cód. Original:	46593787	Ø Int.	26		
Descripción: Polea Bomba de Agua Duna 1,7 Diesel A/A		Ø Ext.	115		
		Ø Multi V.	115		
		Alt. Total	16,5		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	4PK		

FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10230	Distancia a la V	12,5		
Cód. Original:	500312310/500332292 99461230	Ø Int.	21		
Descripción: Polea Cigüeñal Ducato 2.8		Ø Ext.	144		
		Ø Multi V.	138		
		Alt. Total	46,5		
		Alt. Aro	-35,7		
Eq.10545 / 10633 / 10704		Nº de V	6PK		
Motor: 2.8D / TD / JTD / HDI					

FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10231	Distancia a Multi V	13		
Cód. Original:	504107484	Ø Int.	21		
Descripción: Polea Cigüeñal Fiat IVECO Daily IV 2007 a 2011		Ø Ext.	164		
		Ø Multi V.	160		
		Alt. Total	46		
		Alt. Aro	41		
Motor: 3.0 16V		Nº de V	6PK		

FIAT		DIMENSIONES			
Artículo:	10232	Distancia a Multi V	13 - 30		
Cód. Original:	504180619	Ø Int.	21		
Descripción: Polea Cigüeñal Fiat IVECO Daily IV C/A.A. 2007 a 2011		Ø Ext.	164		
		Ø Multi V.	160		
		Alt. Total	46		
		Alt. Aro	43.5		
Motor: 3.0 16V		Nº de V	4PK-6PK		

FIAT		DIMENSIONES		
Artículo:	10233	Distancia a Multi V	11.5	
Cód. Original:	55277926	Ø Int.	12.5	
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiat Grand Siena 1.6 16V Argo, Cronos 1.8 Palio Fase III 1.6 16V	Ø Ext.	144	
Motor:	E-Torq	Ø Multi V.	139	
		Alt. Total	32	
		Alt. Aro	28	
		Nº de V	6PK	

NUEVOS PRODUCTOS

Artículo • **0010234**
Cód. Original • **93330212**
Descripción • **Polea Cigüeñal Fiat Palio 2004 / Siena 2004**
Eq. 10024
Motores • **1.8 / 8V / GM**

Distancia a Multi-V	12,2
Ø Int.	56
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	144
Alt. Total	52,5
Alt. Aro	41
Nº de PK	5PK



Garantía

CRAVERO REPUESTOS, contando con 40 Años de trayectoria que avalan la calidad en la fabricación de poleas para cigüeñales de autos, camiones y tractores de marcas reconocidas como: Chevrolet, Dodge, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Perkins, John Deere, Massey Ferguson, Zanello, Chrysler, Isuzu, Nissan, Toyota y otras marcas.

Contamos con una moderna planta industrial de más de 2000m², maquinarias CNC y centros de mecanizado que opera bajo la supervisión de personal altamente calificado y en continua capacitación. Asumiéndolo con responsabilidad nuestros productos han llegado a: España, Alemania, Francia, Nigeria, Egipto, Reino Unido, Holanda, Paraguay, Brasil, México, Bolivia y Chile; lo cual confirma nuestra actitud emprendedora. CRAVERO REPUESTOS

agradece la preferencia que Uds. nos han brindado en todos estos años y refrendamos nuestro compromiso de continuar creciendo con productos que cubran la necesidad con calidad y buen servicio.

Debido al continuo crecimiento de la demanda de nuestros productos en el mercado nacional e internacional, incorporamos una planta de fundición gris propia. Contamos con una infraestructura de 2000 m² con un sistema de moldeo Hunter 20, rotativo, de 4 niveles que pueden albergar 120 cajas para su paulatino enfriamiento. Este moderno sistema sumado a la utilización de excelente materia prima y un riguroso control de calidad del producto, nos permite satisfacer los requerimientos en tiempo y forma, manteniendo la calidad que nos ha identificado desde nuestros comienzos.

Garantía

Bombas de Agua

La garantía que otorgamos es total en lo que respecta a defectos de materiales o mecanizado. Bombas desarmadas por el cliente no gozan de garantía.

MOTIVOS DE RECLAMO

Rogamos que se nos informe el motivo de reclamo que argumente el cliente. Cuando no se observen defectos, no gozan de garantía.

OBSERVACIÓN

A los fines de evitar demoras y malentendidos, rogamos hacer los pedidos con los números de artículo de cada producto.

El Producto se entrega con control de calidad realizado en planta.

