



49
AÑOS

CATÁLOGO de

PRODUCTOS

Fábrica de Poleas para Cigüeñales
de Autos, Camiones y Tractores



📍 Bv. Roca 3978 - San Francisco
Córdoba - Argentina

☎ 03564 423933 / 431307

📞 3564 639871

✉ info@craverorepuestos.com

🌐 www.craverorepuestos.com

Planta Industrial de Mecanizado



El origen de nuestra empresa se remonta al año 1973 y surgió como respuesta a la necesidad del mercado de reposición de autopartes, especialmente poleas para cigüeñales de automóviles, camiones y tractores, de poder comercializar piezas de calidad a precios competitivos.

A lo largo de estos más de cuarenta años de actividad, el proceso de crecimiento ha sido continuo, realizado sobre la base de reinversión de utilidades e impulsado por la necesidad de incorporar de manera permanente nuevos modelos a fabricar, los que en la actualidad superan los cuatrocientos artículos que abarcan un amplio espectro de marcas y modelos de vehículos.

Además de abastecer el mercado interno, nuestros productos han llegado vía exportación directa o por canales indirectos a Brasil, México, España, Turquía, Nigeria, Francia, Reino Unido, Holanda, Egipto, Bolivia y Chile.

Además del mercado de reposición, hemos provisto a terminales automotrices como

Volkswagen y Deutz Agco Motores S.A., lo que significa haber superado los estándares de calidad exigidos por estas empresas.

Para lograrlo, fue necesaria una actualización tecnológica permanente y un compromiso total con la calidad a través de la mejora constante de nuestros procesos, la capacitación de nuestro personal y el desarrollo de proveedores confiables y comprometidos con nuestras metas.

En un terreno de 4.500m², se emplaza nuestra moderna planta industrial de 2.000m² cubiertos alberga un importante plantel de maquinarias de control numérico computadorizado y máquinas convencionales, dispositivos y herramientas que nos permiten realizar en forma integral el proceso de mecanizado. Además contamos con una planta de fundición gris y nodular propia, dotada de las maquinarias y los procesos automatizados que nos aseguren la provisión de esta materia prima fundamental con los niveles de calidad y cantidad que requiere nuestra actividad.

Fundición Gris y Nodular





Línea

AUTOMOTOR

FORD



FORD

Artículo: **10300**



Cód. Original: BA - C6DZ - 6312 - A

Descripción: Polea Cigüeñal
Falcon (6 Cilindros)

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	37
Ø Int.	31,9
Ø Ext.	148,7
Ø Multi V.	-
Alt. Total	46
Alt. Aro	18
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10301**


Cód. Original: C3TZ - 6312 - E

Descripción: Polea Cigüeñal
F100 (8 Cilindros)

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	113,5
Ø Int.	32,1
Ø Ext.	167,4
Ø Multi V.	-
Alt. Total	123
Alt. Aro	17,5
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10302**


Cód. Original: 85HM - 6312 - AA

Descripción: Polea Cigüeñal
Sierra L 1.6 A/A

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	26
Ø Int.	31,5
Ø Ext.	137
Ø Multi V.	-
Alt. Total	47,25
Alt. Aro	-
Nº de V	2



FORD

Artículo: **10303**


Cód. Original: BA - D4AZ - 6A312 - A

Descripción: Acople A/A
(6 Cilindros)

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	20,4
Ø Int.	41
Ø Ext.	145,75
Ø Multi V.	-
Alt. Total	29
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10304**


Cód. Original: BA - D4AZ - 6A312 - A

Descripción: Acople A/A y Dir. Pot.
(6 Cilindros)

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	16,75
Ø Int.	47
Ø Ext.	166
Ø Multi V.	-
Alt. Total	44
Alt. Aro	36
Nº de V	2



FORD

Artículo: **10305**


Cód. Original: 80 BR - 8678 - B

Descripción: Polea Tensora A / A

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	10,25
Ø Int.	40
Ø Ext.	93
Ø Multi V.	-
Alt. Total	21,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10305/A**


Cód. Original:

Descripción: Conjunto Armado Para Eje RNF 7/16

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	10,25
Ø Int.	40
Ø Ext.	93
Ø Multi V.	-
Alt. Total	21,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10305/B**

Cód. Original:

Descripción: Conjunto Armado Para Eje RNF 1/2

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	10,25
Ø Int.	40
Ø Ext.	93
Ø Multi V.	-
Alt. Total	21,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10307**

Cód. Original: Cote - 8509

Descripción: Polea B/A F100 / 350 500 / 600 / F1 - F2

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	56,5
Ø Int.	19
Ø Ext.	160,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	65
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10308**

Cód. Original: BA - CODE - 8509 - A

Descripción: Polea B/A Falcon 62/69

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	47,5
Ø Int.	16
Ø Ext.	144
Ø Multi V.	-
Alt. Total	56
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

 Artículo: **10309**

Cód. Original: BA - CODE - 8509 - B

 Descripción: Polea B/A Falcon
 Mod. 70 / 72

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	39,5
Ø Int.	16
Ø Ext.	127
Ø Multi V.	-
Alt. Total	47
Alt. Aro	-
Nº de V	1


FORD

 Artículo: **10310**

Cód. Original: 84 AU 6312 A

 Descripción: Polea Cigüeñal
 Escort 1.6 1V Sin A/A
 Mod. 88/93
 Eq. 10110

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	58,5
Ø Int.	26
Ø Ext.	129
Ø Multi V.	-
Alt. Total	65,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1


FORD

 Artículo: **10311**

Cód. Original: 84 AU 6312 B

 Descripción: Polea Cigüeñal
 Escort 1.6 2V Con A/A
 Mod. 88/93
 Eq. 10111

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	57,75
Ø Int.	26
Ø Ext.	138
Ø Multi V.	-
Alt. Total	89,5
Alt. Aro	-
Nº de V	2


FORD

 Artículo: **10312**

Cód. Original: 027 - 121031.2 (5)

 Descripción: Polea Cigüeñal
 Escort 1.8

Motor: Audi 1V

DIMENSIONES

Distancia a la V	20
Ø Int.	30
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	-
Alt. Total	29
Alt. Aro	-
Nº de V	1


FORD

 Artículo: **10313**


Cód. Original: 026 105255 / 2

 Descripción: Polea Cigüeñal
 Escort 1.8 Mod. 90
 Escort 1.6 Mod. 92

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	20,5
Ø Int.	30
Ø Ext.	140
Ø Multi V.	-
Alt. Total	20,5
Alt. Aro	-
Nº de V	2



FORD

Artículo: **10314**


Cód. Original: 79 HM - 6312 AA

Descripción: Polea Cigüeñal
Sierra 1.6 Mod.84

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	26,5
Ø Int.	33,75
Ø Ext.	117
Ø Multi V.	-
Alt. Total	34
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10315**


Cód. Original:

Descripción: Reforma Polea
Viscosa Falcon

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	22,5
Ø Ext.	100,75
Ø Multi V.	-
Alt. Total	37
Alt. Aro	-
Nº de V	-



FORD

Artículo: **10316**

Cód. Original:

Descripción: Reforma Polea
Viscosa Sierra

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	22,5
Ø Ext.	137
Ø Multi V.	-
Alt. Total	38,8
Alt. Aro	-
Nº de V	-



FORD

Artículo: **10317**


Cód. Original: 70670105

Descripción: Polea B/A 2V
Eq. 10653

Motor: Maxxion S4

DIMENSIONES

Distancia a la V	35,5
Ø Int.	19
Ø Ext.	136
Ø Multi V.	-
Alt. Total	64
Alt. Aro	-
Nº de V	2



FORD

Artículo: **10318**

Cód. Original: B/A - CODT - 8509

Descripción: Polea B/A Ford V8

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	66,5
Ø Int.	19
Ø Ext.	160,3
Ø Multi V.	-
Alt. Total	76,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10319**


Cód. Original: ERR - 2220 - B

Descripción: Polea Cigüeñal
Maxxion 2 Multi V
Eq. 10651

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	41,3 61,6
Ø Int.	38,1
Ø Ext.	172
Ø Multi V.	163,6
Alt. Total	83,7
Alt. Aro	53,7
Nº de V	4PK 7PK



FORD

Artículo: **10320**


Cód. Original: C7TZ - 3A733 - A

Descripción: Polea B/Aceite Para
Direc. Hdraul. Ford 7000

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	21,6
Ø Int.	17
Ø Ext.	119,3
Ø Multi V.	-
Alt. Total	43
Alt. Aro	-
Nº de V	2



FORD

Artículo: **10321**


Cód. Original: 026105255
(6599021)

Descripción: Polea Cigüeñal
Escort 16 Válvulas

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	23,25
Ø Int.	28
Ø Ext.	131,6
Ø Multi V.	131,1
Alt. Total	35,5
Alt. Aro	24,5
Nº de V	6PK



FORD

Artículo: **10322**

Cód. Original: 1019743

Descripción: Polea Cigüeñal
Fiesta Nafta 8 Válvulas
1300/1400

Motor: Audi 1V

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	35,75
Ø Int.	24
Ø Ext.	133
Ø Multi V.	131
Alt. Total	48
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK



FORD

Artículo: **10323**


Cód. Original: 1005817

Descripción: Polea Cigüeñal
Fiesta Diesel

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	1
Ø Int.	42
Ø Ext.	141
Ø Multi V.	134
Alt. Total	21,8
Alt. Aro	21,8
Nº de V	5PK



FORD

Artículo: **10324**


Cód. Original: 6811202

Descripción: Polea Cigüeñal
Escort 1.8 Diesel

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	1,5
Ø Int.	42
Ø Ext.	145
Ø Multi V.	134,6
Alt. Total	24,3
Alt. Aro	24,3
Nº de V	5PK



FORD

Artículo: **10325**


Cód. Original: 6767897

Descripción: Polea Cigüeñal
Mondeo Turbo Diesel

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	10,2 30,5
Ø Int.	42
Ø Ext.	145
Ø Multi V.	136,5 134,5
Alt. Total	51
Alt. Aro	51
Nº de V	5PK 5PK



FORD

Artículo: **10326**

Cód. Original: 84V 6312 - V

Descripción: Polea Cigüeñal
Escort 1.6 2 V
Eq. 10114

Motor: CHT

DIMENSIONES

Distancia a la V	32 57,75
Ø Int.	24
Ø Ext.	128,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	65
Alt. Aro	-
Nº de V	2



FORD

Artículo: **10327**

Cód. Original: 5471211028 - 1

Descripción: Polea Bomba de Agua
Orion
Eq. 10115

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	17,8
Ø Int.	30
Ø Ext.	132
Ø Multi V.	-
Alt. Total	28,4
Alt. Aro	21,2
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10328**

Cód. Original: 6186296

Descripción: Polea Cigüeñal Fiesta
1.8 Diesel Motor Español
3 Canales 95/96

Motor: 1.8 Diesel (D18T)

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	38
Ø Int.	20,6
Ø Ext.	130,5
Ø Multi V.	120
Alt. Total	44
Alt. Aro	16,5
Nº de V	3PK



FORD

Artículo: **10329**


Cód. Original: 1005817

Descripción: Polea Cigüeñal
Fiesta 1.8 CLD
Mod. '96 en adel.
Encastre hembra

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	37
Ø Int.	20,6
Ø Ext.	130,5
Ø Multi V.	120
Alt. Total	42,9
Alt. Aro	16,5
Nº de V	3 PK



FORD

Artículo: **10330**


Cód. Original: 1032506

Descripción: Polea Cigüeñal
Fiesta 1.3 Nafta

Motor: Zetec

DIMENSIONES

Distancia a la V	32
Ø Int.	24
Ø Ext.	133,25
Ø Multi V.	-
Alt. Total	39,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10331**



Cód. Original: 1042771

Descripción: Polea Cigüeñal
Transit / Focus Diesel

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	48,5 70 (V)
Ø Int.	50
Ø Ext.	152
Ø Multi V.	138,8
Alt. Total	79,5
Alt. Aro	37,75
Nº de V	4PK 1



FORD

Artículo: **10331/A**



Cód. Original: 1050620

Descripción: Polea Cigüeñal
Transit 2 Multi V

Motor: 2.5 DI

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	65,1 48,8
Ø Int.	50
Ø Ext.	163
Ø Multi V.	133,25 160,00
Alt. Total	86,75
Alt. Aro	45
Nº de V	4PK 6PK



FORD

Artículo: **10332**


Cód. Original:

Descripción: Damper MWM
Mod. '96 / '99
Eq. 10681

Motor: Serie 10 Ford 14000

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	-
Ø Int.	92
Ø Ext.	321
Ø Multi V.	-
Alt. Total	55
Alt. Aro	-
Nº de V	-



FORD

Artículo: **10333**

Cód. Original: 1369546 / 1147683

Descripción: Polea Cigüeñal
Fiesta V / Focus /
Focus C-MAX / Fusion TD
Eco Sport

Eq. 10541

Motor: 1.4 / 1.6 TD / TDCI

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	15
Ø Int.	30
Ø Ext.	157,7
Ø Multi V.	152,8
Alt. Total	34
Alt. Aro	27
Nº de V	6PK



FORD

Artículo: **10333/A**

Cód. Original: 1369546 / 1147683
Reforma


Descripción: Polea Cigüeñal
Fiesta V / Focus /
Focus C-MAX / Fusion TD
Eco Sport

Eq. 10541/A

Motor: 1.4 / 1.6 TD / TDCI

DIMENSIONES

Distancia a la V	15
Ø Int.	30
Ø Ext.	157,7
Ø Multi V.	152,8
Alt. Total	34
Alt. Aro	27
Nº de V	6PK



FORD

Artículo: **10334**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal
Focus / Eco Sport

Motor: Rocam

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	46,5
Ø Int.	24,4
Ø Ext.	133
Ø Multi V.	130,5
Alt. Total	59,1
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK



FORD

Artículo: **10335**

Cód. Original: XS6E - 6312 - BA
1136693

Descripción: Polea Cigüeñal
Courier 1999 - 2013 / Eco Sport 2003 - 2012
Escort 2000 - 2002 / Fiesta 1999 - 2013

Motor: Zetec 1.0 / Rocam 1.6

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	46,5
Ø Int.	24,4
Ø Ext.	133
Ø Multi V.	130,5
Alt. Total	59,2
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK



FORD

Artículo: **10336**

Cód. Original: 2S6G6312AA

Descripción: Polea Cigüeñal
Eco Sport 2003 - 2006 / Fiesta 2002 - 2007

Motor: Zetec Rocam 1.0
Supercharger

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	46,5
Ø Int.	24,4
Ø Ext.	133
Ø Multi V.	130,5
Alt. Total	96
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK 4PK



FORD

Artículo: **10337**


Cód. Original: 1S4Q6B319 AF
1151392

Descripción: Polea Cigüeñal
Focus Diesel (2000 - 2005)

Motor: 1.8 TCDI

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	32,4
Ø Int.	14,5
Ø Ext.	151,9
Ø Multi V.	139,5
Alt. Total	60
Alt. Aro	39,5
Nº de V	6PK



FORD

Artículo: **10338**


Cód. Original: X54Q6B319FD

Descripción: Polea Cigüeñal
Focus Diesel (1999 - 2000)

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	8
Ø Int.	14,5
Ø Ext.	148
Ø Multi V.	140
Alt. Total	44,5
Alt. Aro	24,5
Nº de V	6PK



FORD

Artículo: **10339**


Cód. Original: 1042771

Descripción: Polea Bomba Dirección
Hidráulica Falcon / Sierra
Universal.
Eq. 10028

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a la V	8
Ø Int.	19
Ø Ext.	134,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	28,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1



FORD

Artículo: **10340**

Cód. Original: 1690296

Descripción: Polea Cigüeñal
Eco Sport

Eq. 10546

Motor: 1.5 Diesel TDI

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	10,2
Ø Int.	30
Ø Ext.	157,7
Ø Multi V.	152,75
Alt. Total	33,25
Alt. Aro	27
Nº de V	6PK



FORD

Artículo: **10341**


Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal
Ranger 3.0 Power Stork
Eq. 10823

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	15,4
Ø Int.	38
Ø Ext.	172
Ø Multi V.	163
Alt. Total	72
Alt. Aro	53,7
Nº de V	7PK



FORD

Artículo: **10342**

Cód. Original: 1753154

Descripción: Polea Cigüeñal Ford
Focus 2008 al 2013

Motor:

DIMENSIONES

Distancia a Multi V	12.5
Ø Int.	25
Ø Ext.	134
Ø Multi V.	131
Alt. Total	61.5
Alt. Aro	28
Nº de V	6PK/5PK



NUEVOS PRODUCTOS

Artículo • **0010343**

Cód. Original • **GN1Z6B321C**

Descripción • Polea Cigüeñal Ford Eco Sport 2017
Ford Ka 2018

Motores • **1.5 DRAGON**

Distancia a Multi-V	25,2
Ø Int.	28
Ø Ext.	148
Ø Multi V.	140,5
Alt. Total	62
Alt. Aro	29,5
Nº de PK	6PK



NUEVA



**CRAVERO
REPUESTOS**

Garantía

CRAVERO REPUESTOS, contando con 40 Años de trayectoria que avalan la calidad en la fabricación de poleas para cigüeñales de autos, camiones y tractores de marcas reconocidas como: Chevrolet, Dodge, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Perkins, John Deere, Massey Ferguson, Zanello, Chrysler, Isuzu, Nissan, Toyota y otras marcas.

Contamos con una moderna planta industrial de más de 2000m², maquinarias CNC y centros de mecanizado que opera bajo la supervisión de personal altamente calificado y en continua capacitación. Asumiéndolo con responsabilidad nuestros productos han llegado a: España, Alemania, Francia, Nigeria, Egipto, Reino Unido, Holanda, Paraguay, Brasil, México, Bolivia y Chile; lo cual confirma nuestra actitud emprendedora. CRAVERO REPUESTOS

agradece la preferencia que Uds. nos han brindado en todos estos años y refrendamos nuestro compromiso de continuar creciendo con productos que cubran la necesidad con calidad y buen servicio.

Debido al continuo crecimiento de la demanda de nuestros productos en el mercado nacional e internacional, incorporamos una planta de fundición gris propia. Contamos con una infraestructura de 2000 m² con un sistema de moldeo Hunter 20, rotativo, de 4 niveles que pueden albergar 120 cajas para su paulatino enfriamiento. Este moderno sistema sumado a la utilización de excelente materia prima y un riguroso control de calidad del producto, nos permite satisfacer los requerimientos en tiempo y forma, manteniendo la calidad que nos ha identificado desde nuestros comienzos.

Garantía

Bombas de Agua

La garantía que otorgamos es total en lo que respecta a defectos de materiales o mecanizado. Bombas desarmadas por el cliente no gozan de garantía.

MOTIVOS DE RECLAMO

Rogamos que se nos informe el motivo de reclamo que argumente el cliente. Cuando no se observen defectos, no gozan de garantía.

OBSERVACIÓN

A los fines de evitar demoras y malentendidos, rogamos hacer los pedidos con los números de artículo de cada producto.

El Producto se entrega con control de calidad realizado en planta.

