



**CR**  
CRAVERO<sup>®</sup>  
REPUESTOS

**49**  
AÑOS

CATÁLOGO de

**PRODUCTOS**

Fábrica de Poleas para Cigüeñales  
de Autos, Camiones y Tractores



📍 Bv. Roca 3978 - San Francisco  
Córdoba - Argentina

☎ 03564 423933 / 431307

📞 3564 639871

✉ info@craverorepuestos.com

🌐 www.craverorepuestos.com

# Planta Industrial de Mecanizado



El origen de nuestra empresa se remonta al año 1973 y surgió como respuesta a la necesidad del mercado de reposición de autopartes, especialmente poleas para cigüeñales de automóviles, camiones y tractores, de poder comercializar piezas de calidad a precios competitivos.

A lo largo de estos más de cuarenta años de actividad, el proceso de crecimiento ha sido continuo, realizado sobre la base de reinversión de utilidades e impulsado por la necesidad de incorporar de manera permanente nuevos modelos a fabricar, los que en la actualidad superan los cuatrocientos artículos que abarcan un amplio espectro de marcas y modelos de vehículos.

Además de abastecer el mercado interno, nuestros productos han llegado vía exportación directa o por canales indirectos a Brasil, México, España, Turquía, Nigeria, Francia, Reino Unido, Holanda, Egipto, Bolivia y Chile.

Además del mercado de reposición, hemos provisto a terminales automotrices como

Volkswagen y Deutz Agco Motores S.A., lo que significa haber superado los estándares de calidad exigidos por estas empresas.

Para lograrlo, fue necesaria una actualización tecnológica permanente y un compromiso total con la calidad a través de la mejora constante de nuestros procesos, la capacitación de nuestro personal y el desarrollo de proveedores confiables y comprometidos con nuestras metas.

En un terreno de 4.500m<sup>2</sup>, se emplaza nuestra moderna planta industrial de 2.000m<sup>2</sup> cubiertos alberga un importante plantel de maquinarias de control numérico computadorizado y máquinas convencionales, dispositivos y herramientas que nos permiten realizar en forma integral el proceso de mecanizado. Además contamos con una planta de fundición gris y nodular propia, dotada de las maquinarias y los procesos automatizados que nos aseguren la provisión de esta materia prima fundamental con los niveles de calidad y cantidad que requiere nuestra actividad.

## Fundición Gris y Nodular





Línea

**AUTOMOTOR**

CHEVROLET



## CHEVROLET

Artículo: **10000**

Cód. Original: 3826292

Descripción: Polea Cigüeñal  
Chevrolet 400

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	17,5
Ø Int.	31,7
Ø Ext.	172
Ø Multi V.	-
Alt. Total	34
Alt. Aro	21
Nº de V	1



## CHEVROLET

Artículo: **10001**

Cód. Original: 3896591

Descripción: Polea Cigüeñal  
Chevrolet 250

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	17,5
Ø Int.	31,7
Ø Ext.	171,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	38,5
Alt. Aro	28,5
Nº de V	2



## CHEVROLET

Artículo: **10002**

Cód. Original: 2641885

Descripción: Polea Cigüeñal  
Silverado

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	16,25
Ø Int.	31,7
Ø Ext.	172
Ø Multi V.	-
Alt. Total	49
Alt. Aro	38,5
Nº de V	2



## CHEVROLET

Artículo: **10003**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal  
Bedford  
Chevrolet 350

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	28,5
Ø Int.	35
Ø Ext.	209
Ø Multi V.	-
Alt. Total	69
Alt. Aro	21
Nº de V	1



## CHEVROLET

Artículo: **10003/A**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal  
Bedford / Chevrolet  
Original 350

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	28,5
Ø Int.	35
Ø Ext.	214,6
Ø Multi V.	-
Alt. Total	66
Alt. Aro	21,75
Nº de V	1



**CHEVROLET**

 Artículo: **10004**

Cód. Original: 7074869

 Descripción: Polea B/Agua  
 Bedford / Chevrolet  
 350

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	45,75
Ø Int.	28,6
Ø Ext.	122
Ø Multi V.	-
Alt. Total	60
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**CHEVROLET**

 Artículo: **10005**

Cód. Original:

Descripción: Polea B/Agua

Motor: Cimarron

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	46
Ø Int.	28,6
Ø Ext.	122
Ø Multi V.	-
Alt. Total	59
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**CHEVROLET**

 Artículo: **10006**

Cód. Original: 7333191

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 C20 Brasilera Mod.92

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	18
Ø Int.	31,7
Ø Ext.	168,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	41,5
Alt. Aro	31,5
Nº de V	2


**CHEVROLET**

 Artículo: **10008**

Cód. Original: 70610160

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 T20

Eq. 10650

Motor: Maxxion S4

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	107
Ø Int.	45
Ø Ext.	193,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	137
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**CHEVROLET**

 Artículo: **10009**

Cód. Original: 990-459-102-CF 69

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 Vectra

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	11,6
Ø Int.	42,1
Ø Ext.	152
Ø Multi V.	146
Alt. Total	34,75
Alt. Aro	31,75
Nº de V	6PK



## CHEVROLET

Artículo: **10012**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal  
LUV  
Eq. 14100

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	34,25
Ø Int.	32
Ø Ext.	145
Ø Multi V.	-
Alt. Total	80
Alt. Aro	57
Nº de V	3



## CHEVROLET

Artículo: **10013**

Cód. Original: 97251975

Descripción: Polea Cigüeñal  
Corsa 1.7 Diesel  
Isuzu con A/A / Opel  
Vectra 1,7 TD

Motores: 4EE1

### DIMENSIONES

Distancia a la V	1,75
Ø Int.	48,1
Ø Ext.	139
Ø Multi V.	-
Alt. Total	50
Alt. Aro	50
Nº de V	3



## CHEVROLET

Artículo: **10015**

Cód. Original: 90409954

Descripción: Polea Cigüeñal  
Corsa 1,6 Nafta  
8 Válvulas

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	29,4
Ø Int.	26
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	-
Alt. Total	38,3
Alt. Aro	-
Nº de V	1



## CHEVROLET

Artículo: **10015/A**

Cód. Original: 90502115

Descripción: Polea Cigüeñal  
Corsa 8/16 Válvulas  
Nafta 1.6  
Mod.95 al 98

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a Multi V	15
Ø Int.	26
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	129
Alt. Total	49,5
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK



## CHEVROLET

Artículo: **10016**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal  
Pick Up

Motor: MWM

### DIMENSIONES

Distancia a Multi V	9,9
Ø Int.	18,1
Ø Ext.	192
Ø Multi V.	188,2
Alt. Total	57
Alt. Aro	43
Nº de V	6PK



**CHEVROLET**
**Artículo: 10017**
**Cód. Original: CM09128177**
**Descripción: Polea Cigüeñal Astra  
 TD 2.0 con A/A desde  
 Mod. 99 Vectra 2.0 TD  
 desde 98**
**Motor: V 2.0 DTH**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	21,3
Ø Int.	35
Ø Ext.	179,1
Ø Multi V.	150,5
Alt. Total	40
Alt. Aro	33
Nº de V	6PK


**CHEVROLET**
**Artículo: 10018**
**Cód. Original:**
**Descripción: Polea Acople Cigüeñal  
 LUV 2.3 Nafta  
 Eq. 14102**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	49,5
Ø Int.	43,9
Ø Ext.	117
Ø Multi V.	-
Alt. Total	69
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**CHEVROLET**
**Artículo: 10019**
**Cód. Original:**
**Descripción: Polea Cigüeñal LUV  
 2.3 Nafta  
 Eq. 14103**
**Motor:**
**DIMENSIONES**


Distancia a la V	18
Ø Int.	43,9
Ø Ext.	154
Ø Multi V.	-
Alt. Total	39
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**CHEVROLET**
**Artículo: 10020**
**Cód. Original: MSB38101**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 S10**
**Eq. 10679**
**Motor: MWM 4 Cil.**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	17,2
Ø Int.	33,75
Ø Ext.	180
Ø Multi V.	172,4
Alt. Total	40
Alt. Aro	35
Nº de V	6PK


**CHEVROLET**
**Artículo: 10020/A**
**Cód. Original: MWM33005**
**Descripción: Anillo encastre / Pista  
 Retén para Polea 10020  
 Eq. Anillo Pista Retén Polea 10016  
 Eq. Anillo Pista Retén Polea 10679**
**Motor: MWM**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	-
Ø Int.	50
Ø Ext.	64
Ø Multi V.	-
Alt. Total	13,1
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**CHEVROLET**
**Artículo: 10022**
**Cód. Original: 56 14 444 / 06 14 426  
97361525**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Astra G ('98→'03) /  
Combo C ('00→'03)/Corsa C ('00→'03)  
Meriva ('03→) (Ø141)**
**Motor: Diesel 1.7 DI (Y1.7DTL)**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	14,2
Ø Int.	48
Ø Ext.	141,25
Ø Multi V.	136,5
Alt. Total	27,7
Alt. Aro	20,9
Nº de V	6PK


**CHEVROLET**
**Artículo: 10023**
**Cód. Original: 56 14 441**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Astra G ('98→'03) y H ('03→)  
Combo C ('00→'06)/Corsa C ('00→'06)  
Meriva ('03→) (Ø154)**
**Motores: Diesel 1.7 CDTI (Z1.7DTH)**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	13,5
Ø Int.	48
Ø Ext.	154
Ø Multi V.	150
Alt. Total	27,7
Alt. Aro	17,45
Nº de V	6PK


**CHEVROLET**
**Artículo: 10024**
**Cód. Original: 93330212**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Corsa II ('04→) / Meriva  
Montana.**
**Motor: 1.8 Nafta**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	12,2
Ø Int.	26
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	144
Alt. Total	52,5
Alt. Aro	41
Nº de V	5PK


**CHEVROLET**
**Artículo: 10025**
**Cód. Original: 96897424**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
AVEO**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	13,5
Ø Int.	26
Ø Ext.	137
Ø Multi V.	131,8
Alt. Total	51
Alt. Aro	28
Nº de V	5PK


**CHEVROLET**
**Artículo: 10026**
**Cód. Original: 96563902**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Spark**
**Motor: MWM**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	8,5
Ø Int.	24
Ø Ext.	133,5
Ø Multi V.	130
Alt. Total	41,9
Alt. Aro	34
Nº de V	4PK/4PK



**CHEVROLET**
**Artículo: 10027**
**Cód. Original: 94700203**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Corsa Classic**
**Motor: 1.4 09 8 Válvulas**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	33,5
Ø Int.	26
Ø Ext.	156,4
Ø Multi V.	129
Alt. Total	51,7
Alt. Aro	
Nº de V	5PK


**CHEVROLET**
**Artículo: 10028**
**Cód. Original:**
**Descripción: Polea Bomba  
 Dirección Hidráulica  
 Silverado / Universal  
 Eq. 10339**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	9
Ø Int.	19
Ø Ext.	134,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	28,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**CHEVROLET**
**Artículo: 10029**
**Cód. Original: 93334794**
**Descripción: Chevrolet Meriva  
 03/04 - Chevrolet  
 Corsa II 02/04**
**Motor: 1.8 8V**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	17,2
Ø Int.	26
Ø Ext.	160
Ø Multi V.	144
Alt. Total	52,5
Alt. Aro	41
Nº de V	5


**CHEVROLET**
**Artículo: 10030**
**Cód. Original: 55565300**
**Descripción: Chevrolet Sonic –  
 Chevrolet Cruze –  
 Chevrolet Tracker**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	10
Ø Int.	26
Ø Ext.	158
Ø Multi V.	142
Alt. Total	52,5
Alt. Aro	41
Nº de V	6


**CHEVROLET**
**Artículo: 10031**
**Cód. Original: 94703818**
**Descripción: Chevrolet Agile**
**Motor: 1.4 8V**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	33,5
Ø Int.	26
Ø Ext.	156,4
Ø Multi V.	129
Alt. Total	51,7
Alt. Aro	
Nº de V	5



## NUEVOS PRODUCTOS

Artículo · **0010032**  
 Cód. Original · **940703810**  
 Descripción · **Polea Ventilador Frontier Chevrolet S10 Eq. 14205**  
 Motores · **MWM 2.8 Sprint**

<b>Distancia a Multi-V</b>	10,8
<b>Ø Int.</b>	30
<b>Ø Ext.</b>	152,70
<b>Ø Multi V.</b>	146,5
<b>Alt. Total</b>	40,5
<b>Alt. Aro</b>	-
<b>Nº de PK</b>	6PK



**NUEVA**

Artículo · **0010030**  
 Cód. Original · **55565300**  
 Descripción · **Polea Cigüeñal Sonic 1.6 / Cruze / Tracker 1.8**

<b>Distancia a Multi-V</b>	10
<b>Ø Int.</b>	26
<b>Ø Ext.</b>	158
<b>Ø Multi V.</b>	142
<b>Alt. Total</b>	52,5
<b>Alt. Aro</b>	41
<b>Nº de PK</b>	6PK



**NUEVA**

Artículo · **0010031**  
 Cód. Original · **94703818**  
 Descripción · **Polea Cigüeñal AGILE**  
 Motores · **1.4V**

<b>Distancia a Multi-V</b>	33,5
<b>Ø Int.</b>	26
<b>Ø Ext.</b>	156,4
<b>Ø Multi V.</b>	128
<b>Alt. Total</b>	51,7
<b>Alt. Aro</b>	-
<b>Nº de PK</b>	5PK






Línea

# AUTOMOTOR

VOLKSWAGEN



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo: **10100**

Cód. Original: 3519385

Descripción: Polea Cigüeñal  
Dodge 1500

Motor:

Distancia a la V	65,5
Ø Int.	31,8
Ø Ext.	126
Ø Multi V.	-
Alt. Total	73,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo: **10101**

Cód. Original: 351985/1

Descripción: Polea Cigüeñal  
Dodge 1500 A/A

Motor:

Distancia a la V	65,5
Ø Int.	31,8
Ø Ext.	126
Ø Multi V.	-
Alt. Total	87
Alt. Aro	-
Nº de V	2



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo: **10102**

Cód. Original: 049105255-1

Descripción: Polea Cigüeñal  
Gacel A/A

Motor:

Distancia a la V	16
Ø Int.	30
Ø Ext.	133
Ø Multi V.	-
Alt. Total	42
Alt. Aro	-
Nº de V	2



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo: **10103**

Cód. Original: 2269077

Descripción: Polea Cigüeñal  
Valiant

Motor:

Distancia a la V	38,5
Ø Int.	38,9
Ø Ext.	174,25
Ø Multi V.	-
Alt. Total	46
Alt. Aro	22
Nº de V	1



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo: **10104**

Cód. Original: 068 - 105255 - 1

Descripción: Polea Cigüeñal  
Senda / Saveiro Diesel

Motor:

Distancia a Multi V	14,5
Ø Int.	30
Ø Ext.	135
Ø Multi V.	-
Alt. Total	43
Alt. Aro	-
Nº de V	2



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**DIMENSIONES**
**Artículo: 10105**
**Cód. Original: 049 - 105255 / F**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 VWGacel 1.8  
 P/ Direccion Hidráulica**
**Motor:**

Distancia a la V	9,75
Ø Int.	78,1
Ø Ext.	112
Ø Multi V.	-
Alt. Total	26,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**DIMENSIONES**
**Artículo: 10106**
**Cód. Original: 026 - 10525511**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Senda / Gacel  
 Naft. 83/88 Sin A/A**
**Motor: 1.6**

Distancia a la V	15,5
Ø Int.	30
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	-
Alt. Total	24
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**DIMENSIONES**
**Artículo: 10107**
**Cód. Original: 049 - 105255/1**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Senda Naftero A/A  
 Mod.83/88 2V**
**Motor:**

Distancia a la V	14,75
Ø Int.	30
Ø Ext.	136
Ø Multi V.	-
Alt. Total	39,5
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**DIMENSIONES**
**Artículo: 10108**
**Cód. Original: AR 068105255  
 028/105255/A**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Polo Diesel Gol AB9  
 1600 Saveiro**
**Motor:**

Distancia a Multi V	33,5
Ø Int.	30
Ø Ext.	130
Ø Multi V.	125
Alt. Total	46,8
Alt. Aro	40,6
Nº de V	6PK


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**DIMENSIONES**
**Artículo: 10109**
**Cód. Original: 028/105243/R**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Golf 94/97 y Passat 94/97**
**Motor: A/A 2**

Distancia a Multi V	34,3
Ø Int.	30
Ø Ext.	140
Ø Multi V.	137,7
Alt. Total	47,6
Alt. Aro	32,5
Nº de V	6PK



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10110**
**Cód. Original: 026/105255/1**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Gol  
Eq. 10310**
**Motor: CHT 1V**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	58,5
Ø Int.	24
Ø Ext.	127
Ø Multi V.	-
Alt. Total	65,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10111**
**Cód. Original: 84 AB/6312/A**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Gol  
Eq. 10311**
**Motor: CHT 2V**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	57,75
Ø Int.	24
Ø Ext.	138
Ø Multi V.	-
Alt. Total	89,5
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10112**
**Cód. Original: 028/105243/T**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Polo Turbo Diesel  
Golf 97/98 y  
Polo Hasta2001**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	24,3
Ø Int.	30
Ø Ext.	161,5
Ø Multi V.	155,1
Alt. Total	39
Alt. Aro	25
Nº de V	6PK


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10113**
**Cód. Original: 038/105243**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Golf Turbo Diesel  
Polo TD Equipado  
AG 90 CV**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	20,6
Ø Int.	30
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	138,4
Alt. Total	46,5
Alt. Aro	33
Nº de V	6PK


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10114**
**Cód. Original: 029/105251/AA**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Gol 1.6 2V Motor CHT  
Escort hasta '92 Brasiler  
Eq. 10326**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	32
Ø Int.	24
Ø Ext.	128,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	65
Alt. Aro	-
Nº de V	2



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10115**
**Cód. Original: 027121028-1**
**Descripción: Polea Bomba  
de Agua Pointer  
Eq. 10327**
**Motor: 1.8 / 2.0**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	17,8
Ø Int.	30
Ø Ext.	132
Ø Multi V.	-
Alt. Total	28,4
Alt. Aro	21,2
Nº de V	1


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10116**
**Cód. Original: 074105251/N**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Transporter**
**Motor: 2.4**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	15
Ø Int.	23
Ø Ext.	149,5
Ø Multi V.	143
Alt. Total	33,5
Alt. Aro	33,5
Nº de V	6PK


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10117**
**Cód. Original: 038 - 105 243 F**
**Descripción: Polea Cigüeñal Audi A4 ('99 →)  
A6 ('98 →) / Skoda Superb ('02 →) / Passat IV y V  
( '97 →)**
**Motor: Diesel 1.9 TDI (AJM / ALH / ATJ / ABV /  
AVF / AVX / BKE)**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	17 38,5
Ø Int.	30
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	138,3
Alt. Total	47
Alt. Aro	33,5
Nº de V	4PK 5PK


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10118**
**Cód. Original: 038 105 243**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Vento / Bora ('99 →)  
Passat ('05 →)  
Amarok**
**Maza Corta**
**Motor: 2.0**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	13
Ø Int.	30,1
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	138,3
Alt. Total	41,6
Alt. Aro	34,8
Nº de V	6PK


**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant

**Artículo: 10119**
**Cód. Original: 06A105243E**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Golf / Audi / New Beetle  
Polo Sedan / Polo Hatch  
Todos ('99 → '07)**
**Motor: 1.8 E 2.0**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	22,5
Ø Int.	30,1
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	139
Alt. Total	36
Alt. Aro	24
Nº de V	6PK



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo: **10121**

Cód. Original: 036105243

Descripción: Polea Cigüeñal  
Vento / Amarak  
Maza Larga

Motor: 122 / 140 / 163 / 180 HP 2.0

Distancia a Multi V	18
Ø Int.	30,1
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	138,5
Alt. Total	46,6
Alt. Aro	34,5
Nº de V	6PK



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

Distancia a Multi V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

Distancia a Multi V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**VOLKSWAGEN** ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant **DIMENSIONES**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



VOLKSWAGEN ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	



VOLKSWAGEN ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a Multi V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	



VOLKSWAGEN ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a Multi V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	



VOLKSWAGEN ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a Multi V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	



VOLKSWAGEN ■ Dodge ■ Gacel ■ Valiant		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a Multi V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	





Línea

# AUTOMOTOR

FIAT



<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10200</b>	Distancia a la V	25,75		
Cód. Original:	4109968	Ø Int.	26		
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiat 600	Ø Ext.	148		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	33,25		
Alt. Aro	-	Nº de V	1		
Motor:					
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10201</b>	Distancia a la V	36,75		
Cód. Original:	4164994	Ø Int.	29		
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiat 125	Ø Ext.	148		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	45		
Alt. Aro	-	Nº de V	1		
Motor:					
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10202</b>	Distancia a la V	39,5		
Cód. Original:	4072801	Ø Int.	33		
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiat 1500	Ø Ext.	148		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	48		
Alt. Aro	-	Nº de V	1		
Motor:					
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10203</b>	Distancia a la V	29,5		
Cód. Original:	7542092	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Duna 1.3 y 147 Gasolero	Ø Ext.	146		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	37,5		
Alt. Aro	24,5	Nº de V	1		
Motor:					
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10203/A</b>	Distancia a la V	29		
Cód. Original:	7542092	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Duna 1.3 / 147 Gasolero	Ø Ext.	146,5		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	37		
Alt. Aro	24,5	Nº de V	1		
Sistema No Original					
Motor:					

<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10204</b>		Distancia a la V	6,5		
Cód. Original: 4243595		Ø Int.	15		
Descripción: Polea B/A Regata 85 Fiat 147 / Fiat 128		Ø Ext.	115		
Eje 15 mm		Ø Multi V.	-		
Motor:		Alt. Total	13,25		
Artículo: <b>10204/A</b>		Distancia a la V	6,5		
Cód. Original: 4243595		Ø Int.	16		
Descripción: Polea B/A Regata 85 Fiat 147 / Fiat 128		Ø Ext.	115		
Eje 16 mm		Ø Multi V.	-		
Motor:		Alt. Total	13,25		
Artículo: <b>10205</b>		Distancia a la V	9,5		
Cód. Original: 5924848		Ø Int.	15		
Descripción: Polea B/A Regata 85 Fiat 128 2V A/A		Ø Ext.	110		
Motor:		Ø Multi V.	-		
Artículo: <b>10206</b>		Distancia a Multi V	21		
Cód. Original: 4179189		Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal Fiat 128		Ø Ext.	131,5		
Motor:		Ø Multi V.	-		
Artículo: <b>10207</b>		Distancia a V	29		
Cód. Original: 97051869		Ø Int.	26		
Descripción: Polea Cigüeñal Fiat 600S / Fiat 133		Ø Ext.	150		
Motor:		Ø Multi V.	-		
Artículo: <b>10207</b>		Alt. Total	45		
Cód. Original: 97051869		Alt. Aro	-		
Descripción: Polea Cigüeñal Fiat 600S / Fiat 133		Nº de V	1		
Motor:		Alt. Aro	-		
Artículo: <b>10207</b>		Nº de V	1		
Cód. Original: 97051869					


<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10208</b>	Distancia a la V	1.5		
Cód. Original:	5924370	Ø Int.	26		
Descripción:	Polea Bomba de Agua	Ø Ext.	103		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	29		
Motor:	Tipo 1.4 A/A 2V	Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10209</b>	Distancia a la V	19,75		
Cód. Original:	97054239	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal	Ø Ext.	123		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	44		
Motor:	Tipo 1.4 A/A 2V Completa	Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10210</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	5924375	Ø Int.	56		
Descripción:	Platillo P/Polea A/A	Ø Ext.	123		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	18		
Motor:	Tipo 1.4	Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10211</b>	Distancia a Multi V	18,5 33		
Cód. Original:	7653406	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Multi V A/A	Ø Ext.	123		
		Ø Multi V.	108		
		Alt. Total	44		
Motor:	Tipo 1.6 Naftero	Alt. Aro	-		
		Nº de V	4PK 1		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10212</b>	Distancia a la V	8		
Cód. Original:	7596819	Ø Int.	38		
Descripción:	Polea Cigüeñal Ducato 1936cc.	Ø Ext.	154		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	31		
Motor:		Alt. Aro	31		
		Nº de V	1		


FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10213</b>	Distancia a la V	-	
Cód. Original: 4095427	Ø Int.	22,8	
Descripción: Acople Fiat 600	Ø Ext.	75,9	
Motor:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	57	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10214</b>	Distancia a la V	-	
Cód. Original: 4144477	Ø Int.	22,8	
Descripción: Acople Fiat 133	Ø Ext.	84,75	
Motor:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	52,7	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10215</b>	Distancia a la V	2,5	
Cód. Original: 7662001	Ø Int.	38,1	
Descripción: Polea Cigüeñal Duna 1.7	Ø Ext.	164	
Motor:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	16	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	1	

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10216</b>	Distancia a Multi V	9,7	
Cód. Original: 77011385	Ø Int.	38	
Descripción: Polea Cigüeñal Ducato Multi V	Ø Ext.	150	
Motor:	Ø Multi V.	150	
	Alt. Total	34,5	
	Alt. Aro	23	
	Nº de V	5PK	

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10217</b>	Distancia a Multi V	8,5	
Cód. Original: 46593786	Ø Int.	29,1	
Descripción: Polea Cigüeñal Duna 1.7 Multi V	Ø Ext.	156	
Motor:	Ø Multi V.	156	
	Alt. Total	17	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	4PK	

<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10218</b>	Distancia a Multi V	10		
Cód. Original:	7706286	Ø Int.	26		
Descripción:	Polea Bomba de Agua Fiat Tempra	Ø Ext.	120		
		Ø Multi V.	116		
		Alt. Total	20		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	4PK		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10219</b>	Distancia a Multi V	18,625		
Cód. Original:		Ø Int.	16		
Descripción:	Polea Bomba de Agua Palio y Siena I Multi V	Ø Ext.	122		
		Ø Multi V.	118,5		
		Alt. Total	28,5		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	4PK		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10220</b>	Distancia a la V	24		
Cód. Original:	7553280	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Regatta 100 S 2V	Ø Ext.	156		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	53		
Motor:	Tipo	Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10221</b>	Distancia a Multi V	17,85 34,10		
Cód. Original:	46753506	Ø Int.	23		
Descripción:	Polea Cigüeñal Nuevo Palio Siena 1.3 16 V Nafta Sin A/A	Ø Ext.	150		
		Ø Multi V.	124 134		
		Alt. Total	44		
Motor:	Fire	Alt. Aro	31,5		
		Nº de V	4PK 3PK		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10222</b>	Distancia a Multi V	26 46,2		
Cód. Original:	46752133	Ø Int.	23		
Descripción:	Polea Cigüeñal Nuevo Palio Siena 1.3 16 V Nafta Con A/A	Ø Ext.	150		
		Ø Multi V.	124 134		
		Alt. Total	56,5		
Motor:	Fire	Alt. Aro	40,5		
		Nº de V	5PK 3PK		

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10223</b>	Distancia a Multi V	18,2	
Cód. Original: 7713484	Ø Int.	30	
Descripción: Polea Cigüeñal Palio / Siena 1.6 Nafta SPI 97 / 98 / 99 / 00 Palio WE Tipo SX IE 5P S/A.A	Ø Ext.	160	
	Ø Multi V.	137	
	Alt. Total	40,5	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	5PK	
Motor:			

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10224</b>	Distancia a Multi V	19 51	
Cód. Original: 46418354	Ø Int.	30	
Descripción: Polea Cigüeñal Palio / Siena 1.6 Nafta SPI 97 / 98 / 99 / 00 Palio WE Tipo SX IE 5P S/A.A	Ø Ext.	160	
	Ø Multi V.	138 115	
	Alt. Total	52	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	5PK 4PK	
Motor:			

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10225/A</b>	Distancia a Multi V	20,75	
Cód. Original: 73501275	Ø Int.	30,5	
Descripción: Polea Cigüeñal Fiat Marea Diesel Palio / Stilo / Doblo Bravo / Punto / Idea	Ø Ext.	169	
	Ø Multi V.	169	
	Alt. Total	35,6	
	Alt. Aro	29	
	Nº de V	6PK	
Motor:			

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10226</b>	Distancia a Multi V	12,7	
Cód. Original: 7791654	Ø Int.	36	
Descripción: Polea Cigüeñal Siena Turbo Diesel Palio 2001 / 2002	Ø Ext.	150	
	Ø Multi V.	150	
	Alt. Total	34,5	
	Alt. Aro	30,5	
	Nº de V	6PK	
Motor:			

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10227</b>	Distancia a Multi V	10,1	
Cód. Original: 46401707	Ø Int.	70	
Descripción: Polea Acople Para A/A Siena Turbo	Ø Ext.	147	
	Ø Multi V.	143	
	Alt. Total	20,2	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	4PK	
Motor:			

<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10228</b>	Distancia a Multi V	22,3		
Cód. Original:	46400042	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Palio Siena 1.6 16Válvulas Nafta	Ø Ext.	120		
		Ø Multi V.	136,8		
		Alt. Total	43		
Alt. Aro	-	Nº de V	5PK		
Motor:					
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10229</b>	Distancia a Multi V	6,75		
Cód. Original:	46593787	Ø Int.	26		
Descripción:	Polea Bomba de Agua Duna 1,7 Diesel A/A	Ø Ext.	115		
		Ø Multi V.	115		
		Alt. Total	16,5		
Alt. Aro	-	Nº de V	4PK		
Motor:					
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10230</b>	Distancia a la V	12,5		
Cód. Original:	500312310/500332292 99461230	Ø Int.	21		
Descripción:	Polea Cigüeñal Ducato 2.8	Ø Ext.	144		
		Ø Multi V.	138		
		Alt. Total	46,5		
Eq.10545 / 10633 / 10704		Alt. Aro	-35,7		
Motor:	2.8D / TD / JTD / HDI	Nº de V	6PK		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10231</b>	Distancia a Multi V	13		
Cód. Original:	504107484	Ø Int.	21		
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiat IVECO Daily IV 2007 a 2011	Ø Ext.	164		
		Ø Multi V.	160		
		Alt. Total	46		
Alt. Aro	41	Nº de V	6PK		
Motor:	3.0 16V				
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10232</b>	Distancia a Multi V	13 - 30		
Cód. Original:	504180619	Ø Int.	21		
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiat IVECO Daily IV C/A.A. 2007 a 2011	Ø Ext.	164		
		Ø Multi V.	160		
		Alt. Total	46		
Alt. Aro	43.5	Nº de V	4PK-6PK		
Motor:	3.0 16V				

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10233</b>	Distancia a Multi V	11.5
Cód. Original:	55277926	Ø Int.	12.5
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiat Grand Siena 1.6 16V Argo, Cronos 1.8 Palio Fase III 1.6 16V	Ø Ext.	144
Motor:	E-Torq	Ø Multi V.	139
		Alt. Total	32
		Alt. Aro	28
		Nº de V	6PK



## NUEVOS PRODUCTOS

Artículo · **0010234**  
 Cód. Original · **93330212**  
 Descripción · **Polea Cigüeñal Fiat Palio 2004 / Siena 2004**  
**Eq. 10024**  
 Motores · **1.8 / 8V / GM**

<b>Distancia a Multi-V</b>	12,2
<b>Ø Int.</b>	56
<b>Ø Ext.</b>	160
<b>Ø Multi V.</b>	144
<b>Alt. Total</b>	52,5
<b>Alt. Aro</b>	41
<b>Nº de PK</b>	5PK






Línea

# AUTOMOTOR

FORD



<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10300</b>	Distancia a la V	37		
Cód. Original:	BA - C6DZ - 6312 - A	Ø Int.	31,9		
Descripción:	Polea Cigüeñal Falcon (6 Cilindros)	Ø Ext.	148,7		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	46		
		Alt. Aro	18		
		Nº de V	1		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10301</b>	Distancia a la V	113,5		
Cód. Original:	C3TZ - 6312 - E	Ø Int.	32,1		
Descripción:	Polea Cigüeñal F100 (8 Cilindros)	Ø Ext.	167,4		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	123		
		Alt. Aro	17,5		
		Nº de V	1		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10302</b>	Distancia a la V	26		
Cód. Original:	85HM - 6312 - AA	Ø Int.	31,5		
Descripción:	Polea Cigüeñal Sierra L 1.6 A/A	Ø Ext.	137		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	47,25		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10303</b>	Distancia a la V	20,4		
Cód. Original:	BA - D4AZ - 6A312 - A	Ø Int.	41		
Descripción:	Acople A/A (6 Cilindros)	Ø Ext.	145,75		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	29		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10304</b>	Distancia a la V	16,75		
Cód. Original:	BA - D4AZ - 6A312 - A	Ø Int.	47		
Descripción:	Acople A/A y Dir. Pot. (6 Cilindros)	Ø Ext.	166		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	44		
		Alt. Aro	36		
		Nº de V	2		

FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10305</b>	Distancia a la V	10,25		
Cód. Original:	80 BR - 8678 - B	Ø Int.	40		
Descripción:	Polea Tensora A / A	Ø Ext.	93		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	21,5		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		

FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10305/A</b>	Distancia a la V	10,25		
Cód. Original:		Ø Int.	40		
Descripción:	Conjunto Armado Para Eje RNF 7/16	Ø Ext.	93		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	21,5		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		

FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10305/B</b>	Distancia a Multi V	10,25		
Cód. Original:		Ø Int.	40		
Descripción:	Conjunto Armado Para Eje RNF 1/2	Ø Ext.	93		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	21,5		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		

FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10307</b>	Distancia a la V	56,5		
Cód. Original:	Cote - 8509	Ø Int.	19		
Descripción:	Polea B/A F100 / 350 500 / 600 / F1 - F2	Ø Ext.	160,5		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	65		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		

FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10308</b>	Distancia a la V	47,5		
Cód. Original:	BA - CODE - 8509 - A	Ø Int.	16		
Descripción:	Polea B/A Falcon 62/69	Ø Ext.	144		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	56		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		

<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10309</b>	Distancia a la V	39,5		
Cód. Original:	BA - CODE - 8509 - B	Ø Int.	16		
Descripción:	Polea B/A Falcon Mod. 70 / 72	Ø Ext.	127		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	47		
		Alt. Aro	-		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10310</b>	Distancia a la V	58,5		
Cód. Original:	84 AU 6312 A	Ø Int.	26		
Descripción:	Polea Cigüeñal Escort 1.6 1V Sin A/A Mod. 88/93 Eq. 10110	Ø Ext.	129		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	65,5		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10311</b>	Distancia a la V	57,75		
Cód. Original:	84 AU 6312 B	Ø Int.	26		
Descripción:	Polea Cigüeñal Escort 1.6 2V Con A/A Mod. 88/93 Eq. 10111	Ø Ext.	138		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	89,5		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10312</b>	Distancia a la V	20		
Cód. Original:	027 - 121031.2 (5)	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Escort 1.8	Ø Ext.	143		
Motor:	Audi 1V	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	29		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10313</b>	Distancia a la V	20,5		
Cód. Original:	026 105255 / 2	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Escort 1.8 Mod. 90 Escort 1.6 Mod. 92	Ø Ext.	140		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	20,5		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		
		Nº de V	2		


FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10314</b>	Distancia a la V	26,5		
Cód. Original:	79 HM - 6312 AA	Ø Int.	33,75		
Descripción:	Polea Cigüeñal Sierra 1.6 Mod.84	Ø Ext.	117		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	34		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		

FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10315</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	22,5		
Descripción:	Reforma Polea Viscosa Falcon	Ø Ext.	100,75		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	37		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10316</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	22,5		
Descripción:	Reforma Polea Viscosa Sierra	Ø Ext.	137		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	38,8		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10317</b>	Distancia a la V	35,5		
Cód. Original:	70670105	Ø Int.	19		
Descripción:	Polea B/A 2V Eq. 10653	Ø Ext.	136		
Motor:	Maxxion S4	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	64		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		

FORD		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10318</b>	Distancia a la V	66,5		
Cód. Original:	B/A - CODT - 8509	Ø Int.	19		
Descripción:	Polea B/A Ford V8	Ø Ext.	160,3		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	76,5		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		

<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10319</b>	Distancia a Multi V	41,3 61,6		
Cód. Original:	ERR - 2220 - B	Ø Int.	38,1		
Descripción:	Polea Cigüeñal Maxxion 2 Multi V Eq. 10651	Ø Ext.	172		
Motor:		Ø Multi V.	163,6		
		Alt. Total	83,7		
		Alt. Aro	53,7		
		Nº de V	4PK 7PK		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10320</b>	Distancia a la V	21,6		
Cód. Original:	C7TZ - 3A733 - A	Ø Int.	17		
Descripción:	Polea B/Aceite Para Direc. Hdraul. Ford 7000	Ø Ext.	119,3		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	43		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10321</b>	Distancia a Multi V	23,25		
Cód. Original:	026105255 (6599021)	Ø Int.	28		
Descripción:	Polea Cigüeñal Escort 16 Válvulas	Ø Ext.	131,6		
Motor:		Ø Multi V.	131,1		
		Alt. Total	35,5		
		Alt. Aro	24,5		
		Nº de V	6PK		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10322</b>	Distancia a Multi V	35,75		
Cód. Original:	1019743	Ø Int.	24		
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiesta Nafta 8 Válvulas 1300/1400	Ø Ext.	133		
Motor:	Audi 1V	Ø Multi V.	131		
		Alt. Total	48		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	6PK		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10323</b>	Distancia a Multi V	1		
Cód. Original:	1005817	Ø Int.	42		
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiesta Diesel	Ø Ext.	141		
Motor:		Ø Multi V.	134		
		Alt. Total	21,8		
		Alt. Aro	21,8		
		Nº de V	5PK		

**FORD**

 Artículo: **10324**

Cód. Original: 6811202

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 Escort 1.8 Diesel

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	1,5
Ø Int.	42
Ø Ext.	145
Ø Multi V.	134,6
Alt. Total	24,3
Alt. Aro	24,3
Nº de V	5PK


**FORD**

 Artículo: **10325**

Cód. Original: 6767897

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 Mondeo Turbo Diesel

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	10,2 30,5
Ø Int.	42
Ø Ext.	145
Ø Multi V.	136,5 134,5
Alt. Total	51
Alt. Aro	51
Nº de V	5PK 5PK


**FORD**

 Artículo: **10326**

Cód. Original: 84V 6312 - V

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 Escort 1.6 2 V  
 Eq. 10114

Motor: CHT

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	32 57,75
Ø Int.	24
Ø Ext.	128,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	65
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**FORD**

 Artículo: **10327**

Cód. Original: 5471211028 - 1

 Descripción: Polea Bomba de Agua  
 Orion  
 Eq. 10115

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	17,8
Ø Int.	30
Ø Ext.	132
Ø Multi V.	-
Alt. Total	28,4
Alt. Aro	21,2
Nº de V	1


**FORD**

 Artículo: **10328**

Cód. Original: 6186296



 Descripción: Polea Cigüeñal Fiesta  
 1.8 Diesel Motor Español  
 3 Canales 95/96

Motor: 1.8 Diesel (D18T)

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	38
Ø Int.	20,6
Ø Ext.	130,5
Ø Multi V.	120
Alt. Total	44
Alt. Aro	16,5
Nº de V	3PK



<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10329</b>	Distancia a Multi V	37		
Cód. Original:	1005817	Ø Int.	20,6		
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiesta 1.8 CLD Mod. '96 en adel. Encastre hembra	Ø Ext.	130,5		
Motor:		Ø Multi V.	120		
		Alt. Total	42,9		
		Alt. Aro	16,5		
		Nº de V	3 PK		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10330</b>	Distancia a la V	32		
Cód. Original:	1032506	Ø Int.	24		
Descripción:	Polea Cigüeñal Fiesta 1.3 Nafta	Ø Ext.	133,25		
Motor:	Zetec	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	39,5		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10331</b>	Distancia a Multi V	48,5 70 (V)		
Cód. Original:	1042771	Ø Int.	50		
Descripción:	Polea Cigüeñal Transit / Focus Diesel	Ø Ext.	152		
Motor:		Ø Multi V.	138,8		
		Alt. Total	79,5		
		Alt. Aro	37,75		
		Nº de V	4PK 1		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10331/A</b>	Distancia a Multi V	65,1 48,8		
Cód. Original:	1050620	Ø Int.	50		
Descripción:	Polea Cigüeñal Transit 2 Multi V	Ø Ext.	163		
Motor:	2.5 DI	Ø Multi V.	133,25 160,00		
		Alt. Total	86,75		
		Alt. Aro	45		
		Nº de V	4PK 6PK		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10332</b>	Distancia a Multi V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	92		
Descripción:	Damper MWM Mod. '96 / '99 Eq. 10681	Ø Ext.	321		
Motor:	Serie 10 Ford 14000	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	55		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

**FORD**
**Artículo: 10333**
**Cód. Original: 1369546 / 1147683**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Fiesta V / Focus /  
 Focus C-MAX / Fusion TD  
 Eco Sport**
**Eq. 10541**
**Motor: 1.4 / 1.6 TD / TDCI**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	15
Ø Int.	30
Ø Ext.	157,7
Ø Multi V.	152,8
Alt. Total	34
Alt. Aro	27
Nº de V	6PK


**FORD**
**Artículo: 10333/A**
**Cód. Original: 1369546 / 1147683  
 Reforma**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Fiesta V / Focus /  
 Focus C-MAX / Fusion TD  
 Eco Sport**
**Eq. 10541/A**
**Motor: 1.4 / 1.6 TD / TDCI**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	15
Ø Int.	30
Ø Ext.	157,7
Ø Multi V.	152,8
Alt. Total	34
Alt. Aro	27
Nº de V	6PK


**FORD**
**Artículo: 10334**
**Cód. Original:**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Focus / Eco Sport**
**Motor: Rocam**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	46,5
Ø Int.	24,4
Ø Ext.	133
Ø Multi V.	130,5
Alt. Total	59,1
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK



**FORD**
**Artículo: 10335**
**Cód. Original: XS6E - 6312 - BA  
 1136693**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Courier 1999 - 2013 / Eco Sport 2003 - 2012  
 Escort 2000 - 2002 / Fiesta 1999 - 2013**
**Motor: Zetec 1.0 / Rocam 1.6**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	46,5
Ø Int.	24,4
Ø Ext.	133
Ø Multi V.	130,5
Alt. Total	59,2
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK


**FORD**
**Artículo: 10336**
**Cód. Original: 2S6G6312AA**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Eco Sport 2003 - 2006 / Fiesta 2002 - 2007**
**Motor: Zetec Rocam 1.0  
 Supercharger**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	46,5
Ø Int.	24,4
Ø Ext.	133
Ø Multi V.	130,5
Alt. Total	96
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK 4PK



<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10337</b>	Distancia a Multi V	32,4		
Cód. Original:	1S4Q6B319 AF 1151392	Ø Int.	14,5		
Descripción:	Polea Cigüeñal Focus Diesel (2000 - 2005)	Ø Ext.	151,9		
Motor:	1.8 TCDI	Ø Multi V.	139,5		
		Alt. Total	60		
		Alt. Aro	39,5		
		Nº de V	6PK		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10338</b>	Distancia a Multi V	8		
Cód. Original:	X54Q6B319FD	Ø Int.	14,5		
Descripción:	Polea Cigüeñal Focus Diesel (1999 - 2000)	Ø Ext.	148		
Motor:		Ø Multi V.	140		
		Alt. Total	44,5		
		Alt. Aro	24,5		
		Nº de V	6PK		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10339</b>	Distancia a la V	8		
Cód. Original:	1042771	Ø Int.	19		
Descripción:	Polea Bomba Dirección Hidráulica Falcon / Sierra Universal. Eq. 10028	Ø Ext.	134,5		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	28,5		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10340</b>	Distancia a Multi V	10,2		
Cód. Original:	1690296	Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Eco Sport Eq. 10546	Ø Ext.	157,7		
Motor:	1.5 Diesel TDI	Ø Multi V.	152,75		
		Alt. Total	33,25		
		Alt. Aro	27		
		Nº de V	6PK		
<b>FORD</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10341</b>	Distancia a Multi V	15,4		
Cód. Original:		Ø Int.	38		
Descripción:	Polea Cigüeñal Ranger 3.0 Power Stork Eq. 10823	Ø Ext.	172		
Motor:		Ø Multi V.	163		
		Alt. Total	72		
		Alt. Aro	53,7		
		Nº de V	7PK		

**FORD**

Artículo: **10342**

Cód. Original: 1753154

Descripción: Polea Cigüeñal Ford  
Focus 2008 al 2013

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	12.5
Ø Int.	25
Ø Ext.	134
Ø Multi V.	131
Alt. Total	61.5
Alt. Aro	28
Nº de V	6PK/5PK



## NUEVOS PRODUCTOS

Artículo • **0010343**

Cód. Original • **GN1Z6B321C**

Descripción • **Polea Cigüeñal Ford Eco Sport 2017  
Ford Ka 2018**

Motores • **1.5 DRAGON**

<b>Distancia a Multi-V</b>	25,2
<b>Ø Int.</b>	28
<b>Ø Ext.</b>	148
<b>Ø Multi V.</b>	140,5
<b>Alt. Total</b>	62
<b>Alt. Aro</b>	29,5
<b>Nº de PK</b>	6PK




**NUEVA**



Línea

# AUTOMOTOR

INDENOR



<b>INDENOR</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10400</b>	Distancia a la V	22,5	Ø Int.		
Cód. Original: 564337	Ø Ext.	170	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Indenor (4 Cil.) Rastrojero Peugeot Ret. Diam.45	Alt. Total	62,5	Alt. Aro	19	
	Alt. Aro	19	Nº de V	2	
Motor:					
<b>INDENOR</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10401</b>	Distancia a la V	22,5	Ø Int.		
Cód. Original: 564337	Ø Ext.	170	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Indenor (4 Cil.) Rastrojero Peugeot Ret. Diam.42	Alt. Total	62,5	Alt. Aro	19	
	Alt. Aro	19	Nº de V	2	
Motor:					
<b>INDENOR</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10402</b>	Distancia a la V	48,25	Ø Int.		
Cód. Original: 562376	Ø Ext.	148,6	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Indenor (6 Cil.)	Alt. Total	58,75	Alt. Aro	63,5	
	Alt. Aro	63,5	Nº de V	1	
Motor:					
<b>INDENOR</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10404</b>	Distancia a la V	65,1	Ø Int.		
Cód. Original:	Ø Ext.	163	Ø Multi V.	133,25	
Descripción: Polea B/A Rastrojero 52 HP Mod. 66 / 78	Alt. Total	86,75	Alt. Aro	45	
	Alt. Aro	45	Nº de V	4PK	
Motor:					
<b>INDENOR</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10405</b>	Distancia a la V	-	Ø Int.		
Cód. Original: 563433	Ø Ext.	321	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea B/A	Alt. Total	55	Alt. Aro	-	
	Alt. Aro	-	Nº de V	-	
Motor: Indenor 4.8 - 4 Cil.					

INDENOR		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10406</b>	Distancia a la V	19,5	
Cód. Original: 1250410	Ø Int.	15	
Descripción: Polea B/A Rastrojero Indenor 2V	Ø Ext.	120	
	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	45	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	2	



INDENOR		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10407</b>	Distancia a la V	35,5	
Cód. Original: 130904107	Ø Int.	32	
Descripción: Polea Cigüeñal Rastrojer 52 HP Modelo 67 / 71	Ø Ext.	149,5	
	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	48,5	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	1	



INDENOR		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a Multi V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	



INDENOR		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a Multi V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	



INDENOR		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a Multi V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
Motor:	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	







Línea

# AUTOMOTOR

PEUGEOT



PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10500</b>		Distancia a la V	24		
Cód. Original: 0515890N		Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal Ind. XD2 (Peugeot Gasolero)		Ø Ext.	171		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	64		
		Alt. Aro	19		
		Nº de V	2		
PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10501</b>		Distancia a la V	8		
Cód. Original: 0515890A		Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal Ind. XD2 3V		Ø Ext.	171		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	64		
		Alt. Aro	19		
		Nº de V	3		
PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10502</b>		Distancia a la V	7,5		
Cód. Original: 0515 A60		Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal 4V Peug. 504/505 Gas. Ret. Diam.45mm		Ø Ext.	172		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	80		
		Alt. Aro	23,5		
		Nº de V	4		
PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10502/A</b>		Distancia a la V	7.5		
Cód. Original: 0515 A60		Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal 4V Peug. 504/505 Gas. Ret. Diam.42mm		Ø Ext.	172		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	80		
		Alt. Aro	23,5		
		Nº de V	4		
PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10503</b>		Distancia a la V	30		
Cód. Original: 0515461 0515131		Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal Mod. 68		Ø Ext.	116		
Motor: 1600		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	38		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		

PEUGEOT	DIMENSIONES			
Artículo: <b>10504</b>	Distancia a la V	38		
Cód. Original: 0515463	Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal Peugeot Mod. 69	Ø Ext.	131		
	Ø Multi V.	-		
	Alt. Total	46		
Motor: 2000	Alt. Aro	-		
	Nº de V	1		






PEUGEOT	DIMENSIONES			
Artículo: <b>10505</b>	Distancia a la V	39,9		
Cód. Original: 0515465	Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal Peugeot A/A	Ø Ext.	137		
	Ø Multi V.	-		
	Alt. Total	63,25		
Motor:	Alt. Aro	-		
	Nº de V	2		


PEUGEOT	DIMENSIONES			
Artículo: <b>10506</b>	Distancia a Multi V	21,75		
Cód. Original: 125076	Ø Int.	15		
Descripción: Polea Ventilador Peugeot 504 (Cuello Largo)	Ø Ext.	119		
	Ø Multi V.	-		
	Alt. Total	93		
Motor:	Alt. Aro	-		
	Nº de V	1		

PEUGEOT	DIMENSIONES			
Artículo: <b>10507</b>	Distancia a Multi V	9		
Cód. Original: 5751040	Ø Int.	35		
Descripción: Tensora XD2 / XD3 504 / 505 Con Rod. SKF	Ø Ext.	77		
	Ø Multi V.	-		
	Alt. Total	49,5		
Motor:	Alt. Aro	-		
	Nº de V	1		

PEUGEOT	DIMENSIONES			
Artículo: <b>10507/A</b>	Distancia a Multi V	9		
Cód. Original:	Ø Int.	35		
Descripción: Polea para Conjunto Armado	Ø Ext.	77		
	Ø Multi V.	-		
	Alt. Total	24		
Motor:	Alt. Aro	-		
	Nº de V	1		

<b>PEUGEOT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10508</b>	Distancia a la V	38		
Cód. Original:		Ø Int.	30		
		Ø Ext.	131		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	46		
Descripción:	Polea Ventilador (Ref. / Elect. Vent.) 404 / 405 / 505 Nafta	Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	1		
<b>PEUGEOT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10509</b>	Distancia a la V	39,9		
Cód. Original:	0515465	Ø Int.	30		
		Ø Ext.	137		
		Ø Multi V.	-		
Descripción:	Polea Cigüeñal 504 / 505 3V Naftero	Alt. Total	63,25		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>PEUGEOT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10510</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	5751.200	Ø Int.	34		
		Ø Ext.	90		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	25,25		
Descripción:	Polea Tensora 405 Naf. Gas. Inyec.	Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	-		
<b>PEUGEOT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10512</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	5751.240	Ø Int.	30		
		Ø Ext.	60		
		Ø Multi V.	-		
Descripción:	Brazo Tensor Peugeot 405 Gasolero	Alt. Total	62,75		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		
<b>PEUGEOT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10512/A</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	30		
		Ø Ext.	60		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	32,5		
Descripción:	Polea P/Tensor Peugeot 405 Gas. (05751.240)	Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	-		

<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10513</b>	Distancia a la V 37,25		
Cód. Original: 563433	Ø Int. 15		
Descripción: Polea B/A Peugeot 404D	Ø Ext. 122		
Motor: Ind. 4 Cil	Ø Multi V. -		
	Alt. Total 45		
	Alt. Aro -		
	Nº de V 1		
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10514</b>	Distancia a Multi V 24,60		
Cód. Original: 0515 G30	Ø Int. 30		
Descripción: Polea Cigüeñal Peugeot 405 Gasolero (6PK)	Ø Ext. 152		
Motor:	Ø Multi V. 152		
	Alt. Total 44		
	Alt. Aro 31,4		
	Nº de V 6PK		
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10515</b>	Distancia a Multi V 24		
Cód. Original: 0515 E80	Ø Int. 30,1		
Descripción: Polea Cigüeñal Peugeot 205 Gasolero	Ø Ext. 141		
Motor:	Ø Multi V. 141		
	Alt. Total 36,5		
	Alt. Aro 24		
	Nº de V 4PK		
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10516</b>	Distancia a la V 9		
Cód. Original: 1281130	Ø Int. 35		
Descripción: Tensora 504 / 505 Eje Ø14mm Dir. Hidráulica Con Rod. SKF	Ø Ext. 77		
Motor:	Ø Multi V. -		
	Alt. Total 52		
	Alt. Aro -		
	Nº de V 1		
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10517</b>	Distancia a la V 31		
Cód. Original: 0515 H8	Ø Int. 14,3		
Descripción: Polea Mando Direccion Asistida Ø91mm	Ø Ext. 91		
Motor:	Ø Multi V. -		
	Alt. Total 39		
	Alt. Aro -		
	Nº de V 1		

<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo: <b>10517/1</b>	Distancia a la V 31	
Cód. Original: 0515K5	Ø Int. 14,3	
Descripción: Polea Mando Dirección Asistida Ø98mm	Ø Ext. 98	
	Ø Multi V. -	
	Alt. Total 39	
Alt. Aro -	Nº de V 1	
Motor:		
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo: <b>10518</b>	Distancia a Multi V 24,6	
Cód. Original: 05115 K4	Ø Int. 30	
Descripción: Polea Cigüeñal Peugeot Boxer	Ø Ext. 152	
	Ø Multi V. 152	
	Alt. Total 44	
Alt. Aro 31,4	Nº de V 6PK	
Motor: XUD 9 Dir. Hidráulica		
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo: <b>10519</b>	Distancia a Multi V 22,3	
Cód. Original: 0515 K6	Ø Int. 30	
Descripción: Polea Cigüeñal 306/405/406/605/806 Expert 16V Maza Corta	Ø Ext. 128	
	Ø Multi V. 128	
	Alt. Total 36,5	
Alt. Aro 28	Nº de V 6PK	
Motor: XU7 JP4 Naf. Iny.		
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo: <b>10520</b>	Distancia a Multi V 12,3 32,1	
Cód. Original: 0515.940	Ø Int. 30	
Descripción: Polea Cigüeñal 405 Nafta Carburador	Ø Ext. 127,7	
	Ø Multi V. 127,7	
	Alt. Total 40	
Alt. Aro -	Nº de V 4PK 4PK	
Motor:		
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo: <b>10521</b>	Distancia a la V 2,30	
Cód. Original: 0515.170	Ø Int. 36	
Descripción: Polea Cigüeñal Partner Diesel	Ø Ext. 153	
	Ø Multi V. 153	
	Alt. Total 25	
Alt. Aro 25	Nº de V 6 PK	
Motor: DW8		

**PEUGEOT**
**Artículo: 10522**
**Cód. Original: 0515.N00**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Peugeot 206  
 Nafta Inyección**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	6
Ø Int.	44
Ø Ext.	147,25
Ø Multi V.	142,5
Alt. Total	26
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10523**
**Cód. Original: 00515 H6**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Peugeot 306/405  
 406/605/ Expert 16V  
 Maza Larga**
**Motor: XU7JP Nafta Iny.**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	31,3
Ø Int.	30
Ø Ext.	127
Ø Multi V.	127
Alt. Total	43,8
Alt. Aro	30,5
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10524**
**Cód. Original: 00515 H1**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Peugeot 106 Naftero  
 Inyección.**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	1.50
Ø Int.	44
Ø Ext.	133,5
Ø Multi V.	126,5
Alt. Total	22.45
Alt. Aro	-
Nº de V	5PK



**PEUGEOT**
**Artículo: 10525**
**Cód. Original: 0515 - K9**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Peugeot 205/309/405  
 Diesel hasta mod.  
 '93 5PK**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	27,6
Ø Int.	30,1
Ø Ext.	142
Ø Multi V.	142
Alt. Total	40
Alt. Aro	27,5
Nº de V	5PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10527**
**Cód. Original: 0515 - G6**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Peugeot 405/306  
 Hasta Mod. 2002 6PK**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	7
Ø Int.	42,1
Ø Ext.	132,5
Ø Multi V.	127
Alt. Total	28
Alt. Aro	28
Nº de V	6PK



<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	 	
Artículo: <b>10528</b>	Distancia a la V 7		
Cód. Original: 0501 - E2	Ø Int. 42,1		
Descripción: Polea Cigüeñal 4 Multi V 205/405 Nafta Hasta Mod. 93	Ø Ext. 132,5		
	Ø Multi V. 127		
	Alt. Total 28		
Alt. Aro 28	Nº de V 4PK		
Motor:			
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	 	
Artículo: <b>10529</b>	Distancia a la V 24,6		
Cód. Original: 0515 - J90	Ø Int. 30,1		
Descripción: Polea Cigüeñal 406/605/806 12 Válvulas Turbo Diesel	Ø Ext. 152,75		
	Ø Multi V. 152,75		
	Alt. Total 37,25		
Alt. Aro 28,5	Nº de V 6PK		
Motor:			
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	 	
Artículo: <b>10530</b>	Distancia a la V 25,5		
Cód. Original: 0515 - P20	Ø Int. 30		
Descripción: Polea Cigüeñal 406 Turbo Diesel	Ø Ext. 161,9		
	Ø Multi V. 152,75		
	Alt. Total 37,2		
Alt. Aro 27,2	Nº de V 6PK		
Motor:			
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	 	
Artículo: <b>10530/A</b>	Distancia a la V 24,75		
Cód. Original: 0515 - P20	Ø Int. 30,1		
Descripción: Polea Cigüeñal 406 Turbo Diesel Reforma	Ø Ext. 157,7		
	Ø Multi V. 152,75		
	Alt. Total 37		
Alt. Aro 27	Nº de V 6PK		
Eq. 10333/A			
Motor:			
<b>PEUGEOT</b>	<b>DIMENSIONES</b>	 	
Artículo: <b>10531</b>	Distancia a la V 3,9		
Cód. Original: 0515 - L6	Ø Int. 42,25		
Descripción: Polea Cigüeñal 106 Diesel	Ø Ext. 150		
	Ø Multi V. 142		
	Alt. Total 22,5		
Alt. Aro 22,5	Nº de V 5PK		
Motor: TDU5			

**PEUGEOT**
**Artículo: 10532**
**Cód. Original: 0515 - Q6**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
206 Partner**
**Motor: DW8**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	2,4
Ø Int.	36
Ø Ext.	153
Ø Multi V.	153
Alt. Total	25
Alt. Aro	25
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10533**
**Cód. Original: 0515 - R8**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
206/307/16Válvulas  
Diam.146mm**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	5,2
Ø Int.	44
Ø Ext.	147,5
Ø Multi V.	143
Alt. Total	25,7
Alt. Aro	25,7
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10534**
**Cód. Original: 0515 - R8**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Aplicación G. Vitará**
**Motor: HDI 2000**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	11,5
Ø Int.	30
Ø Ext.	157,5
Ø Multi V.	152,5
Alt. Total	37
Alt. Aro	27
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10535**
**Cód. Original: 0515 - S4**
**Descripción: Polea Cigüeñal**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	11,5
Ø Int.	30
Ø Ext.	157,5
Ø Multi V.	152,5
Alt. Total	37
Alt. Aro	27
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10536**
**Cód. Original: 0515 - H3**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
Citroën Jumper  
Peugeot 605**
**Motor: DJ5 / DJ5T**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	7,9
Ø Int.	31
Ø Ext.	152
Ø Multi V.	142
Alt. Total	30,7
Alt. Aro	30,7
Nº de V	6PK



PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10537</b>		Distancia a Multi V	21,25		
Cód. Original: 0515 - R1		Ø Int.	30,1		
Descripción: Polea Cigüeñal Citröen C4 / C5 / C8 Xsara // Peugeot 206 307 / 406 / 407		Ø Ext.	149,9		
		Ø Multi V.	148,3		
		Alt. Total	35		
		Alt. Aro	25,75		
Motor: 1.8 EW7 / 2.0 EW 10		Nº de V	6PK		
PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10538</b>		Distancia a Multi V	5		
Cód. Original: 0515 - R4		Ø Int.	44		
Descripción: Polea Cigüeñal Citröen C2 / C3 / C4 / C5 Jumpy // Peugeot 307		Ø Ext.	149,5		
		Ø Multi V.	149,5		
		Alt. Total	23,5		
		Alt. Aro	23,5		
Motor: 1.4 TU3 / 1.6 TU5		Nº de V	6PK		
PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10539</b>		Distancia a Multi V	4,25		
Cód. Original: 0515 - S6 / 0515 - N3		Ø Int.	38		
Descripción: Polea Cigüeñal Citröen C5 / C8 / Xsara Peugeot 206 / 207		Ø Ext.	149,5		
		Ø Multi V.	149,5		
		Alt. Total	26		
		Alt. Aro	26		
Motor: 2.0 16V		Nº de V	6PK		
PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10540</b>		Distancia a Multi V	27,3		
Cód. Original: 0515 - T6		Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal Citröen C4 / C5 Peugeot 307 / 407		Ø Ext.	156,4		
		Ø Multi V.	152,75		
		Alt. Total	152,75		
		Alt. Aro	26,5		
Motor:		Nº de V	6PK		
PEUGEOT		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10541</b>		Distancia a Multi V	15		
Cód. Original: 0515 - P8 / 0515 - RO 0515 - TO		Ø Int.	30		
Descripción: Polea Cigüeñal Citröen C1 / C2 / C3 Xsara // Peugeot 107 206 / 307		Ø Ext.	157,5		
		Ø Multi V.	152,8		
		Alt. Total	34		
		Alt. Aro	27		
Motor: 1.4 HDI (DV4 TD)		Nº de V	6 PK		

**PEUGEOT**
**Artículo: 10541/A**
**Cód. Original: 0515 - P8 / 0515 - RO  
 0515 - TO / REFORMA**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Citroën C1 / C2 / C3  
 Xsara // Peugeot 107  
 206 / 307**
**Eq. 10333/A**
**Motor: 1.4 HDI (DV4 TD)**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	15
Ø Int.	34
Ø Ext.	157,7
Ø Multi V.	152,8
Alt. Total	34
Alt. Aro	27
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10542**
**Cód. Original: 0515 - Q8**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Citroën C4 / C5 / C8  
 Peugeot 307 / 407 2004**
**Motor: 2.0 DW 10 TED4**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	4,25
Ø Int.	38
Ø Ext.	149,5
Ø Multi V.	149,5
Alt. Total	25,9
Alt. Aro	25,9
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10544**
**Cód. Original: 0515 - R5**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Citroën Berlingo / C5  
 Xsara // Peugeot 206  
 Expert / Partner**
**Motor: 1.9 Diesel DW10LD**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	32,4
Ø Int.	30
Ø Ext.	153
Ø Multi V.	153
Alt. Total	38
Alt. Aro	25,5
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10545**
**Cód. Original: 0515 - P9 / 0515-N8**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Peugeot Boxer  
 Citroën Jumper**
**Eq. 10230 / 10633 / 10704**
**Motor: Boxer 2.8 / Jumper 2.8**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	12,5
Ø Int.	21
Ø Ext.	144
Ø Multi V.	138
Alt. Total	46,5
Alt. Aro	35,7
Nº de V	6PK


**PEUGEOT**
**Artículo: 10546**
**Cód. Original: OEM 0515 - T3**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 Citroën C3 / C4 Berlingo  
 Xsara // Peugeot 307  
 308 / 408 / Partner**
**Eq. 10340**
**Motor: 1.6 HDI**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	10,2
Ø Int.	38
Ø Ext.	157,7
Ø Multi V.	152,75
Alt. Total	33,25
Alt. Aro	27
Nº de V	6PK





Línea

# AUTOMOTOR

RENAULT



**RENAULT**
**Artículo: 10600**
**Cód. Original: 7702056370**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
R12 1V**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	33,75
Ø Int.	24
Ø Ext.	129,6
Ø Multi V.	-
Alt. Total	42,25
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**RENAULT**
**Artículo: 10601**
**Cód. Original: 7702056092**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
R12 A/A**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	33,75
Ø Int.	24
Ø Ext.	129,6
Ø Multi V.	-
Alt. Total	56,75
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**RENAULT**
**Artículo: 10602**
**Cód. Original: 7702057365**
**Descripción: Polea B/Agua R4S  
R12GTL A/A  
R18 Juniors**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	33,4
Ø Int.	28,1
Ø Ext.	152
Ø Multi V.	-
Alt. Total	68
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**RENAULT**
**Artículo: 10603**
**Cód. Original: 1016270**
**Descripción: Polea B/ Agua R4S  
R6**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	33,4
Ø Int.	15
Ø Ext.	152
Ø Multi V.	-
Alt. Total	79
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**RENAULT**
**Artículo: 10604**
**Cód. Original: 7700853469**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
R18 y Trafic  
Gasolero**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	12,75
Ø Int.	15,2
Ø Ext.	142
Ø Multi V.	-
Alt. Total	28,5
Alt. Aro	26,5
Nº de V	1



**RENAULT**
**Artículo: 10605**
**Cód. Original: 7700853774**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 R21 / R18 /  
 Fuego Motor 2.2 (J7T)**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	12,5
Ø Int.	15,2
Ø Ext.	134,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	38,5
Alt. Aro	36,5
Nº de V	2


**RENAULT**
**Artículo: 10606**
**Cód. Original: 7702057034**
**Descripción: Polea Cigüeñal 2V  
 R18 / Fuego 2000**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	12,5
Ø Int.	36,2
Ø Ext.	134,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	37,5
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**RENAULT**
**Artículo: 10607**
**Cód. Original: 7700631608**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 R18 / Fuego con A/A**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	11
Ø Int.	36,2
Ø Ext.	124
Ø Multi V.	-
Alt. Total	20
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**RENAULT**
**Artículo: 10608**
**Cód. Original:**
**Descripción: Polea B/ Agua R9  
 R11**
**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	34,25
Ø Int.	15,9
Ø Ext.	145
Ø Multi V.	-
Alt. Total	42,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1


**RENAULT**
**Artículo: 10609**
**Cód. Original: 7074869**
**Descripción: Polea Cigüeñal  
 IKA**
**Motor: Continental 4 y 6 Cilindros**
**DIMENSIONES**

Distancia a la V	58,5
Ø Int.	36,4
Ø Ext.	138
Ø Multi V.	-
Alt. Total	67
Alt. Aro	-
Nº de V	1



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10610</b>	Distancia a Multi V	14,8
Cód. Original:	7700724249	Ø Int.	12,5
Descripción:	Polea Cigüeñal R19 1.9 Gasolero Multi V Renault Express	Ø Ext.	135,9
Motor:		Ø Multi V.	131,9
		Alt. Total	34
		Alt. Aro	26
		Nº de V	6 PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10611</b>	Distancia a Multi V	17,9
Cód. Original:	7700749252	Ø Int.	12,25
Descripción:	Polea Cigüeñal R19 (453 S)	Ø Ext.	122
Motor:	1.6 Naf. Multi V Mot. F3P	Ø Multi V.	122
		Alt. Total	37
		Alt. Aro	-
		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10612</b>	Distancia a la V	12
Cód. Original:	7700739722	Ø Int.	13
Descripción:	Polea Cigüeñal Clio 1.4	Ø Ext.	146
Motor:	Energy	Ø Multi V.	-
		Alt. Total	23
		Alt. Aro	-
		Nº de V	1



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10613</b>	Distancia a Multi V	10 27,75
Cód. Original:	7700850112	Ø Int.	13 -
Descripción:	Polea Cigüeñal Clio 1.4 Multi V A/A	Ø Ext.	156
Motor:	Energy	Ø Multi V.	131,5 153
		Alt. Total	39,5 -
		Alt. Aro	- -
		Nº de V	3PK 4PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10614</b>	Distancia a la V	-
Cód. Original:	7700735311	Ø Int.	50
Descripción:	Polea B/A Clio / R19 Gasolero y Express	Ø Ext.	98
Motor:		Ø Multi V.	-
		Alt. Total	30,5
		Alt. Aro	-
		Nº de V	-



**RENAULT**

 Artículo: **10615**

Cód. Original: 7702080679

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 R11 C/Aire 2V

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	14,1
Ø Int.	28
Ø Ext.	146,8
Ø Multi V.	-
Alt. Total	35
Alt. Aro	-
Nº de V	2


**RENAULT**

 Artículo: **10616**

Cód. Original: 7431275801

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 Laguna 2000 16V  
 Naftero

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	0,5
Ø Int.	23
Ø Ext.	149,5
Ø Multi V.	143
Alt. Total	33,5
Alt. Aro	33,5
Nº de V	6PK


**RENAULT**

 Artículo: **10617**

Cód. Original: 7702220743

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 Clio 1.6 Naftero  
 Multi V C/H A/A

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	9
Ø Int.	28,1
Ø Ext.	125
Ø Multi V.	119,5
Alt. Total	26
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK


**RENAULT**

 Artículo: **10618**

Cód. Original: 7700104292

 Descripción: Polea Cigüeñal  
 Laguna Gasolero

Motor: G8T 752/60/94

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	19,6
Ø Int.	15
Ø Ext.	137,5
Ø Multi V.	136,75
Alt. Total	41,5
Alt. Aro	28
Nº de V	6PK


**RENAULT**

 Artículo: **10619**

Cód. Original:

 Descripción: Polea B/A Clio  
 Multi V 1.6 Naftero

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	22,5
Ø Int.	15,9
Ø Ext.	131,5
Ø Multi V.	125,75
Alt. Total	35,5
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10620</b>		Distancia a la V	12,75
Cód. Original: 7700853470 7700739486		Ø Int.	15,2
		Ø Ext.	142
Descripción: Polea Cigüeñal R21 Gasolero		Ø Multi V.	-
		Alt. Total	38,5
		Alt. Aro	36,5
Motor: 2.1 D/TD (J8S S-7040)		Nº de V	2



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10621</b>		Distancia a Multi V	1,75
Cód. Original: 7700105707		Ø Int.	29,1
		Ø Ext.	99,5
Descripción: Polea B/Dir. Hidr. Megane / Senic / Laguna		Ø Multi V.	99,5
		Alt. Total	24,5
		Alt. Aro	-
Motor: 2000 únicamente		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10622</b>		Distancia a Multi V	30
Cód. Original: 7700273916		Ø Int.	13
		Ø Ext.	133
Descripción: Polea Cigüeñal Kangoo 1.6		Ø Multi V.	133
		Alt. Total	41
		Alt. Aro	-
Motor: K7M		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10623</b>		Distancia a Multi V	21,7
Cód. Original: 7700109260		Ø Int.	12,5
		Ø Ext.	122
Descripción: Polea Cigüeñal Megane Laguna 2000 Naftero		Ø Multi V.	122
		Alt. Total	38
		Alt. Aro	32,6
Motor:		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10624</b>		Distancia a Multi V	1,75 28,25
Cód. Original: 7700863059		Ø Int.	13,1 -
		Ø Ext.	135
Descripción: Polea Cigüeñal Twingo		Ø Multi V.	125,75 131,90
		Alt. Total	50,5 -
		Alt. Aro	- -
Motor:		Nº de V	5PK 4PK



**RENAULT**
**Artículo: 10626**
**Cód. Original: 8200802664**  
 7700105321

**Descripción: Polea Cigüeñal**  
 Megane

**Motor: 1.6 K4M**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	19,50
Ø Int.	26
Ø Ext.	133,5
Ø Multi V.	133,5
Alt. Total	34
Alt. Aro	24
Nº de V	6PK


**RENAULT**
**Artículo: 10627**
**Cód. Original: 7700115309**
**Descripción: Polea Cigüeñal**  
 Megane Turbo Diesel

**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	18,6
Ø Int.	12,5
Ø Ext.	136
Ø Multi V.	132
Alt. Total	35
Alt. Aro	28,5
Nº de V	6PK


**RENAULT**
**Artículo: 10628**
**Cód. Original: 8200392697**
**Descripción: Polea Cigüeñal**  
 Clio 2

**Motor: K9K**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	19,65
Ø Int.	26
Ø Ext.	155
Ø Multi V.	151,3
Alt. Total	35,2
Alt. Aro	24,25
Nº de V	5PK


**RENAULT**
**Artículo: 10629**
**Cód. Original: 8200029592**
**Descripción: Polea Cigüeñal**  
 Clio 2

**Motor: D4F**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	13 27,6
Ø Int.	20
Ø Ext.	155
Ø Multi V.	149,3 125
Alt. Total	40
Alt. Aro	33
Nº de V	3PK 4PK


**RENAULT**
**Artículo: 10630**
**Cód. Original: 8200386453**  
 8200072415  
 7700108401

**Descripción: Polea Cigüeñal**  
 Laguna I / Master /  
 Scenic

**Motor: 1.8 16v (F4P) 2.0 16v (F4R)**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	20
Ø Int.	26
Ø Ext.	123
Ø Multi V.	123
Alt. Total	37
Alt. Aro	28,5
Nº de V	5PK




RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10631</b>	Distancia a la V	10,25
Cód. Original:	8200802666 8200555549 8200457779	Ø Int.	30,5
Descripción:	Polea Cigüeñal Master / Espace IV Laguna	Ø Ext.	166
Motor:	G9U2.5 DCI 1.9 (F9Q)	Ø Multi V.	147
		Alt. Total	44,75
		Alt. Aro	40
		Nº de V	7 PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10632</b>	Distancia a Multi V	10,25
Cód. Original:	8200802664 8200451065	Ø Int.	30,5
Descripción:	Polea Cigüeñal Master / Laguna II	Ø Ext.	166
Motor:	1.8 16v (F4P) 2.0 16v (F4R) G9U 2.5 DCI 6 PK	Ø Multi V.	147
		Alt. Total	44,75
		Alt. Aro	40
		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10633</b>	Distancia a Multi V	12,5
Cód. Original:	7701052580	Ø Int.	21
Descripción:	Polea Cigüeñal Master	Ø Ext.	144
Eq.	10545 / 10230 / 10704	Ø Multi V.	138
Motor:	Fiat Iveco 2.8 S/Turbo C/Turbo 2.5 S/Turbo C/Turbo	Alt. Total	46,5
		Alt. Aro	-35,7
		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10634</b>	Distancia a Multi V	15,6
Cód. Original:	9655725980	Ø Int.	42,1
Descripción:	Polea Cigüeñal Laguna / Safrane / Space	Ø Ext.	146,4
Motor:	L7X - V6 / 3 C.C / 24V	Ø Multi V.	143,7
		Alt. Total	32
		Alt. Aro	32
		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10635</b>	Distancia a Multi V	13,8
Cód. Original:	8200257867 8200523072	Ø Int.	24,7
Descripción:	Polea Cigüeñal Master II / Trafic II	Ø Ext.	155,5
Motor:	Diesel 2.5 / 2.8 (G90) 7PK	Ø Multi V.	151,3
		Alt. Total	40,3
		Alt. Aro	30
		Nº de V	7PK



**RENAULT**
**Artículo: 10636**
**Cód. Original:** 8200817580  
 8200523061 / 8200451065  
 8200276338

**Descripción:** Polea Cigüeñal  
 Laguna II / Trafic II

**Motores:** 1.8 16V / 2.016V (F4R) 6PK

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	13,8
Ø Int.	24,7
Ø Ext.	155,5
Ø Multi V.	151,2
Alt. Total	40,3
Alt. Aro	30
Nº de V	6PK


**RENAULT**
**Artículo: 10637**
**Cód. Original:** 8200451073  
 8200276840 / 8200817574  
 8200297935

**Descripción:** Polea Cigüeñal  
 Laguna II / Megane II / Espace IV  
 Clio III / Senic II

**Motores:** 1.8 16V / 2.016V (F4R) 7PK

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	10
Ø Int.	13
Ø Ext.	155,5
Ø Multi V.	151,5
Alt. Total	41
Alt. Aro	29,4
Nº de V	7PK


**RENAULT**
**Artículo: 10638**
**Cód. Original:** 7700101192

**Descripción:** Polea Bomba D/H  
 Clio II / Logan / Sandero

**Motor:** K4M

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	9,55
Ø Int.	29
Ø Ext.	126,6
Ø Multi V.	126,6
Alt. Total	24,3
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK


**RENAULT**
**Artículo: 10638/A**
**Cód. Original:** 8200246248

**Descripción:** Polea Bomba D/H  
 Clio II / Logan / Sandero

**Motor:**
**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	12,5
Ø Int.	19
Ø Ext.	127
Ø Multi V.	126,7
Alt. Total	29,15
Alt. Aro	-
Nº de V	6PK


**RENAULT**
**Artículo: 10639**
**Cód. Original:** 8200477938

**Descripción:** Polea Cigüeñal  
 Logan (05→) / Clio (97→03)  
 Clio II (03→) Kangoo I / Megane II  
 Scenic

**Motor:** Diesel 1.5 DCI (K9K)

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	19,5
Ø Int.	26
Ø Ext.	155,2
Ø Multi V.	151,3
Alt. Total	36
Alt. Aro	25,5
Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10640</b>	Distancia a la V	12
Cód. Original:	8200386446 7700115766 7700113776	Ø Int.	12,5
Descripción:	Polea Cigüeñal Laguna I / Laguna II Master / Trafic	Ø Ext.	155,2
Motor:	Diesel 1,9 DCI (F9Q 750/754)	Ø Multi V.	151,3
		Alt. Total	36,5
		Alt. Aro	28,5
		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10641</b>	Distancia a Multi V	19,3
Cód. Original:	8200699517	Ø Int.	26
Descripción:	Polea Cigüeñal Megane II	Ø Ext.	155,5
Motor:	Nafta 1.6	Ø Multi V.	151,2
		Alt. Total	41,25
		Alt. Aro	30
		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10642</b>	Distancia a Multi V	10
Cód. Original:	8200849840	Ø Int.	13
Descripción:	Polea Cigüeñal Logan Sandero	Ø Ext.	156,5
Motor:	K7M 1.6 8 Válvulas (2011→)	Ø Multi V.	151,75
		Alt. Total	43,5
		Alt. Aro	-
		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>10643</b>	Distancia a Multi V	13,5
Cód. Original:	8200936808	Ø Int.	26
Descripción:	Polea Cigüeñal Logan / Sandero	Ø Ext.	156
Motor:	K7M 1.6 8 Válvulas	Ø Multi V.	151
		Alt. Total	34,5
		Alt. Aro	-
		Nº de V	6PK



RENAULT		DIMENSIONES	
Artículo:		Distancia a Multi V	.
Cód. Original:		Ø Int.	.
Descripción:		Ø Ext.	.
Motor:		Ø Multi V.	.
		Alt. Total	.
		Alt. Aro	.
		Nº de V	.



## NUEVOS PRODUCTOS

Artículo · **0010644**  
 Cód. Original · **8200805671**  
 Descripción · **Polea Cigüeñal Renault Master III**  
 Motores · **M9T**

<b>Distancia a Multi-V</b>	7
<b>Ø Int.</b>	38
<b>Ø Ext.</b>	157
<b>Ø Multi V.</b>	151
<b>Alt. Total</b>	44,5
<b>Alt. Aro</b>	44,5
<b>N° de PK</b>	7



Artículo · **0010645**  
 Cód. Original · **123031297R**  
 Descripción · **Polea Cigüeñal Renault Pick Up**  
**Alaskan Eq. 14203 (Nissan Frontier)**  
 Motores · **M9T**

<b>Distancia a Multi-V</b>	12/9,5
<b>Ø Int.</b>	38
<b>Ø Ext.</b>	180
<b>Ø Multi V.</b>	175/151
<b>Alt. Total</b>	58,5
<b>Alt. Aro</b>	58,5
<b>N° de PK</b>	7PK/5PK



Artículo · **0010646**  
 Cód. Original · **123031465R**  
 Descripción · **Polea Cigüeñal Renault KWID**  
 Motores · **1.0 B4D**

<b>Distancia a Multi-V</b>	5,8
<b>Ø Int.</b>	26
<b>Ø Ext.</b>	156,5
<b>Ø Multi V.</b>	151
<b>Alt. Total</b>	36
<b>Alt. Aro</b>	36
<b>N° de PK</b>	3PK/4PK



## NUEVOS PRODUCTOS

Artículo · **0010648**

Cód. Original · **123032660R**

Descripción · **Polea Cigüeñal Kangoo, Captur, Sandero**

Motores · **H4m, 1.6 16V.**

<b>Distancia a Multi-V</b>	20
<b>Ø Int.</b>	26
<b>Ø Ext.</b>	145
<b>Ø Multi V.</b>	140
<b>Alt. Total</b>	40,25
<b>Alt. Aro</b>	40
<b>Nº de PK</b>	6PK






Línea

# AUTOMOTOR

MAXXION



MAXXION		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10650</b>	Distancia a la V	107	Ø Int.		
Cód. Original: 70610160	Ø Ext.	193,5	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Maxxion S2 2V Estriada Eq.10008	Alt. Total	137	Alt. Total	137	
	Alt. Aro	-	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	2	Nº de V	2	

MAXXION		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10651</b>	Distancia a la V	41,3 61,6	Ø Int.		
Cód. Original: ERR 2219/A	Ø Ext.	172	Ø Multi V.	163,6	
Descripción: Polea Cigüeñal Maxxion 2 Multi V Eq. 10319	Alt. Total	83,7	Alt. Total	83,7	
	Alt. Aro	53,7	Alt. Aro	53,7	
Motor:	Nº de V	4PK 7PK	Nº de V	4PK 7PK	

MAXXION		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10652</b>	Distancia a la V	34,25	Ø Int.		
Cód. Original: 70670096	Ø Ext.	136,5	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Bomba de Agua Maxxion S4 1V Eq. 10911	Alt. Total	64,5	Alt. Total	64,5	
	Alt. Aro	-	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	1	Nº de V	1	

MAXXION		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10653</b>	Distancia a la V	35,5	Ø Int.		
Cód. Original: 70670105	Ø Ext.	136	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Bomba de Agua Maxxion S4 2V A/A Eq. 10317	Alt. Total	64	Alt. Total	64	
	Alt. Aro	-	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	2	Nº de V	2	

MAXXION		DIMENSIONES			
Artículo:	Distancia a Multi V	-	Ø Int.		
Cód. Original:	Ø Ext.	-	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	Nº de V	-	

MAXXION		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

MAXXION		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

MAXXION		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

MAXXION		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	


MAXXION		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



Línea

# AUTOMOTOR

MWM



MWM	DIMENSIONES	
<b>Artículo: 10675</b>	Distancia a la V	77,25
<b>Cód. Original: 9.229.0.381 154.4</b> Motor 4 Cil. 9.229.0.381 044 Motor 6 Cil.	Ø Int.	-
<b>Descripción: Polea Cigüeñal 3V</b> Ford 14000 6 Cilindros	Ø Ext.	160,7
<b>Motor: MWM</b>	Ø Multi V.	-
	Alt. Total	120
	Alt. Aro	-
	Nº de V	3



MWM	DIMENSIONES	
<b>Artículo: 10676</b>	Distancia a la V	-
<b>Cód. Original: 9.229.0.703 004.4</b> (T 11105259 Ford)	Ø Int.	90
<b>Descripción: Damper Para Polea</b> Cigüeñal MWM 4 / 6 Cil. Serie D 229 / F100 - 4000 14000	Ø Ext.	276
<b>Motor:</b>	Ø Multi V.	-
	Alt. Total	32
	Alt. Aro	20
	Nº de V	-



MWM	DIMENSIONES	
<b>Artículo: 10677</b>	Distancia a la V	41
<b>Cód. Original: 9.229.0381.0704</b>	Ø Int.	35
<b>Descripción: Polea Bomba de Agua</b> Ford 14000 Cil.	Ø Ext.	124
<b>Motor: MWM</b>	Ø Multi V.	-
	Alt. Total	56,5
	Alt. Aro	-
	Nº de V	1




MWM	DIMENSIONES	
<b>Artículo: 10678</b>	Distancia a la V	-
<b>Cód. Original: 80974200200 (Valmet)</b> 9.229.0.703.009.4	Ø Int.	91
<b>Descripción: Damper Grande</b>	Ø Ext.	319,8
<b>Motor: MWM 229.6 Agrícola</b>	Ø Multi V.	-
	Alt. Total	44
	Alt. Aro	-
	Nº de V	-



MWM	DIMENSIONES	
<b>Artículo: 10679</b>	Distancia a Multi V	17,2
<b>Cód. Original:</b>	Ø Int.	33,75
<b>Descripción: Polea Cigüeñal S10</b> Eq. 10020	Ø Ext.	180
<b>Motor: MWM4 Cil.</b>	Ø Multi V.	172,4
	Alt. Total	40
	Alt. Aro	35
	Nº de V	6PK



MWM	DIMENSIONES	
Artículo: <b>10681</b>	Distancia a la V	-
Cód. Original: 96 100 7030014	Ø Int.	-
Descripción: Damper MWM Serie10 VW 9150 - 13180 > Todos Ford 14000 Mod. 96/98	Ø Ext.	-
	Ø Multi V.	-
Eq. 10332	Alt. Total	-
Motor: MWM	Alt. Aro	-
	Nº de V	-



MWM	DIMENSIONES	
Artículo: <b>10682</b>	Distancia a la V	9,9
Cód. Original:	Ø Int.	18,1
Descripción: Polea Cigüeñal Viscosa	Ø Ext.	192
	Ø Multi V.	188,2
Eq. 10016	Alt. Total	57
Motor: MWM	Alt. Aro	43
	Nº de V	6PK



MWM	DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-
Cód. Original:	Ø Int.	-
	Ø Ext.	-
Descripción:	Ø Multi V.	-
	Alt. Total	-
Motor:	Alt. Aro	-
	Nº de V	-




MWM	DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-
Cód. Original:	Ø Int.	-
	Ø Ext.	-
Descripción:	Ø Multi V.	-
	Alt. Total	-
Motor:	Alt. Aro	-
	Nº de V	-



MWM	DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-
Cód. Original:	Ø Int.	-
	Ø Ext.	-
Descripción:	Ø Multi V.	-
	Alt. Total	-
Motor:	Alt. Aro	-
	Nº de V	-





Línea

# CAMIONES

FIAT



<b>FIAT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10700</b>	Distancia a la V		-
Cód. Original: 8818651	Ø Int.		63,3
Descripción: <b>Balanceador Armónico F673</b>	Ø Ext.		235,2
Eq. 11158	Ø Multi V.		-
Motor:	Alt. Total		40
	Alt. Aro		38
	Nº de V	-	
<b>FIAT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10701</b>	Distancia a la V		-
Cód. Original: 4623878	Ø Int.		84
Descripción: <b>Balanceador Armónico F619 N1</b>	Ø Ext.		275,5
Motor:	Ø Multi V.		-
	Alt. Total		44,5
	Alt. Aro		44,5
	Nº de V	-	
<b>FIAT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10702</b>	Distancia a la V		-
Cód. Original: 99456731	Ø Int.		76
Descripción: <b>Balanceador Armónico Fiat 150 Turbo</b>	Ø Ext.		228,7
Motor:	Ø Multi V.		-
	Alt. Total		40
	Alt. Aro		-
	Nº de V	-	
<b>FIAT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10703</b>	Distancia a Multi V		-
Cód. Original:	Ø Int.		84
Descripción: <b>Balanceador Armónico Fiat 160 Ø240 x Ø84 x38mm</b>	Ø Ext.		240
Motor:	Ø Multi V.		-
	Alt. Total		39,5
	Alt. Aro		38
	Nº de V	-	
<b>FIAT</b>	<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo: <b>10704</b>	Distancia a V		29
Cód. Original: 5003123 / 500332292 99461230	Ø Int.		26
Descripción: <b>Polea Cigüeñal Ducato 2.8</b>	Ø Ext.		150
Eq. 10230 / 10545 / 10633	Ø Multi V.		-
Motor: 2.8D / TD / JTD / HDI	Alt. Total		45
	Alt. Aro		-
	Nº de V	1	


FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a Multi V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



Línea

# CAMIONES

SCANIA



<b>SCANIA</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>10750</b>	Distancia a la V	-	Ø Int.			91
Cód. Original: 1373127	Ø Ext.	280	Ø Multi V.			-
Descripción: <b>Balanceador Armonico Viscoso Scania</b>	Alt. Total	45	Alt. Aro			-
	Alt. Aro	-	Nº de V			-
Motor:						
<b>SCANIA</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>10751</b>	Distancia a la V	-	Ø Int.			91
Cód. Original: 1380025	Ø Ext.	260	Ø Multi V.			-
Descripción: <b>Polea Cigüeñal Scania 113 3V</b>	Alt. Total	60,5	Alt. Aro			-
	Alt. Aro	-	Nº de V			3
Motor:						
<b>SCANIA</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>10752</b>	Distancia a la V	68	Ø Int.			100
Cód. Original: 1348067	Ø Ext.	207	Ø Multi V.			-
Descripción: <b>Polea Bomba de Agua Scania 113 (Aluminio)</b>	Alt. Total	84	Alt. Aro			-
	Alt. Aro	-	Nº de V			2
Motor:						
<b>SCANIA</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo:	Distancia a Multi V	-	Ø Int.			-
Cód. Original:	Ø Ext.	-	Ø Multi V.			-
Descripción:	Alt. Total	-	Alt. Aro			-
	Alt. Aro	-	Nº de V			-
Motor:						
<b>SCANIA</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo:	Distancia a Multi V	-	Ø Int.			-
Cód. Original:	Ø Ext.	-	Ø Multi V.			-
Descripción:	Alt. Total	-	Alt. Aro			-
	Alt. Aro	-	Nº de V			-
Motor:						


SCANIA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

SCANIA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

SCANIA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

SCANIA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

SCANIA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	





Línea

# CAMIONES

MERCEDES BENZ



MERCEDES BENZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10800</b>		Distancia a la V	40,5		
		Ø Int.	91		
Cód. Original: 352 - 030 - 1503		Ø Ext.	272,5		
		Ø Multi V.	-		
Descripción: Polea Cigüeñal Mercedes Benz 1112 / 1114		Alt. Total	47		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	1		
MERCEDES BENZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10800/A</b>		Distancia a la V	40,5		
		Ø Int.	48,5		
Cód. Original: 352 - 030 - 1503		Ø Ext.	272,5		
		Ø Multi V.	-		
Descripción: Polea Cigüeñal Mercedes Benz 1112 / 1114 Agujero Semiterminado Diámetro 48,5mm		Alt. Total	47		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	1		
MERCEDES BENZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10801</b>		Distancia a la V	40,5		
		Ø Int.	50		
Cód. Original: 352 - 030 - 1603		Ø Ext.	272,75		
		Ø Multi V.	-		
Descripción: Polea Cigüeñal Mercedes Benz 1517 / 1518		Alt. Total	66,1		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	2		
MERCEDES BENZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10801/A</b>		Distancia a la V	40,5		
		Ø Int.	48,5		
Cód. Original: 352 - 030 - 1603		Ø Ext.	272,75		
		Ø Multi V.	-		
Descripción: Polea Cigüeñal Mercedes Benz 1517 / 1518 Agujero Semiterminado Diámetro 48,5mm		Alt. Total	66,1		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	2		
MERCEDES BENZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>10802</b>		Distancia a la V	37,5		
		Ø Int.	50		
Cód. Original: 366 - 030 - 0903		Ø Ext.	296		
		Ø V.	205		
Descripción: Polea Cigüeñal Mercedes Benz 1619 / 1620 Diámetro 205mm / OM-366		Alt. Total	62		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	2		

## MERCEDES BENZ

Artículo: **10802/A**

Cód. Original: 366 - 030 - 0903

Descripción: Polea Cigüeñal  
Diam.205mm 1619  
1620 / OM - 366  
Agujero Semiterminado  
Diámetro 48,5mm

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	37,5
Ø Int.	48,5
Ø Ext.	296
Ø V.	205
Alt. Total	62
Alt. Aro	-
Nº de V	2



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10803**

Cód. Original: 345 - 035 - 0213

Descripción: Cubo Antivibrador  
OM 355 - 5 y 6 Cil.

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	55
Ø Ext.	130.6
Ø Multi V.	-
Alt. Total	52
Alt. Aro	-
Nº de V	-



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10804**

Cód. Original: 352 - 202 - 0210

Descripción: Polea Bomba de Agua  
M. Benz 1114 / 1517  
1518 Dir. Hidráulica.

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	29
Ø Int.	28,2
Ø Ext.	194
Ø Multi V.	-
Alt. Total	72
Alt. Aro	-
Nº de V	3



## MERCERDES BENZ

Artículo: **10804/A**

Cód. Original: 352 - 202 - 0210

Descripción: Polea Bomba de Agua  
M. Benz 1114 / 1517  
1518 Dir. Hidráulica.  
ALUMINIO

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	29
Ø Int.	28,2
Ø Ext.	194
Ø Multi V.	-
Alt. Total	72
Alt. Aro	-
Nº de V	3



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10805**

Cód. Original: 366 - 030 - 1403

Descripción: Polea Cigüeñal  
M. Benz Diam. Pol.  
225mm OM - 366  
OH1315

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	37,5
Ø Int.	50
Ø Ext.	296
Ø Multi V.	-
Alt. Total	62
Alt. Aro	-
Nº de V	2



MERCEDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10805/A</b>	Distancia a la V	37,5	
	Ø Int.	48,5	
Cód. Original: 366 - 030 - 1403	Ø Ext.	296	
Descripción: Polea Cigüeñal Mercedes Benz OM - 366 OH 1315 (Semiterminado) Agujero Diam. 48,5mm	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	62	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	2	



MERCEDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10805/B</b>	Distancia a la V	37,5	
	Ø Int.	50	
Cód. Original: 366 - 030 - 1403	Ø Ext.	296	
Descripción: Polea Cigüeñal M. Benz Diam. 225mm OM366 OH1315 Prof. del Diam. 57mm, 23mm.	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	62	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	2	



MERCEDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10805/C</b>	Distancia a la V	37,5	
	Ø Int.	50	
Cód. Original: 366 - 030 - 1603	Ø Ext.	296	
Descripción: Polea Cigüeñal OM366 LA OH1621 L Diam V 225mm Prof. del Diam. 57mm, 33mm.	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	62	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	2	



MERCEDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10806</b>	Distancia a la V	11,25	
	Ø Int.	40,1	
Cód. Original: 390 - 206 - 7019	Ø Ext.	182	
Descripción: Polea Tensora OH 1314 / 15 Colect.	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	61	
	Alt. Aro	-	
Motor: Trasero	Nº de V	3	



MERCEDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10807</b>	Distancia a la V	29,5	
	Ø Int.	70	
Cód. Original: 344 - 035 - 0012	Ø Ext.	189	
Descripción: Polea Suplemento Cigüeñal 2V OH 1315	Ø V.	-	
	Alt. Total	56,5	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	2	



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10808**

Cód. Original: 366 - 202 - 0810

Descripción: Polea B/A L 1215 M/A  
OM 366

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	12,75
Ø Int.	28,1
Ø Ext.	209,2
Ø V.	-
Alt. Total	55
Alt. Aro	-
Nº de V	3



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10809**

Cód. Original: 312 - 030 - 0903

Descripción: Polea Cigüeñal  
Mercedes Benz 312

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	25,5
Ø Int.	48
Ø Ext.	270,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	64
Alt. Aro	-
Nº de V	1



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10810**

Cód. Original: 376 - 200 - 1105

Descripción: Polea Bomba de Agua  
4V M. Benz OHL1316  
OHL 1420

Motor: C/Comp. C/Corr.

### DIMENSIONES

Distancia a la V	1,75
Ø Int.	28
Ø Ext.	198
Ø Multi V.	-
Alt. Total	72
Alt. Aro	-
Nº de V	4



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10810/A**

Cód. Original:

Descripción: Polea Bomba de Agua  
4V M. Benz OHL1316  
OHL 1420 33mm

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	1,75
Ø Int.	33
Ø Ext.	198
Ø Multi V.	-
Alt. Total	72
Alt. Aro	-
Nº de V	4



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10811**

Cód. Original: 364 - 030 - 1068

Descripción: Polea Cigüeñal  
2 V M. Benz 710 / 813  
913 / 709

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	14
Ø Int.	50
Ø Ext.	208
Ø Multi V.	-
Alt. Total	39,5
Alt. Aro	-
Nº de V	2



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10812**

Cód. Original: 345 - 030 - 1703

Descripción: Polea Cigüeñal 3V  
Mercedes Benz  
OM 355 / 5 / 6 Mod. L1526  
L 1521 OH 1526 / 1419

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	3



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10813**

Cód. Original: 4420301503  
4420302303

Descripción: Balanceador Armónico  
Mercedes Benz 447 (6)  
Viscoso

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	42
Ø Ext.	340
Ø Multi V.	-
Alt. Total	55
Alt. Aro	-
Nº de V	-



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10814**

Cód. Original:

Descripción: Acople - Aplicación  
Colectivos

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	57,5
Ø Int.	75
Ø Ext.	171
Ø Multi V.	-
Alt. Total	81
Alt. Aro	-
Nº de V	2



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10815**

Cód. Original: 403 202 0910

Descripción: Polea Bomba de Agua  
Mercedes Benz 1633  
1938 2V

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	6
Ø Int.	56
Ø Ext.	186
Ø Multi V.	-
Alt. Total	36,5
Alt. Aro	-
Nº de V	2



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10816**

Cód. Original: 343 035 0012

Descripción: Polea Cigüeñal  
M. Benz 60 / 710

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	17,75
Ø Int.	50
Ø Ext.	200
Ø V.	-
Alt. Total	31
Alt. Aro	-
Nº de V	1



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10817**

Cód. Original: 3520350314

Descripción: Anillo Pista Retén  
1112 / 1114 / 1517

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	50,1
Ø Ext.	65
Ø V.	-
Alt. Total	11,65
Alt. Aro	-
Nº de V	-



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10818**

Cód. Original:

Descripción: Polea Alternador  
Bosch Aplicación  
Mercedes Benz 8PK

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a Multi V	15
Ø Int.	30
Ø Ext.	91
Ø Multi V.	84
Alt. Total	34
Alt. Aro	-
Nº de V	8PK



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10819**

Cód. Original: 3661320015

Descripción: Polea Compresor  
Wbaco OH / OFL

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	25,8
Ø Int.	25
Ø Ext.	142,6
Ø Multi V.	-
Alt. Total	51
Alt. Aro	-
Nº de V	2



## MERCERDES BENZ

Artículo: **10820**

Cód. Original:

Descripción: Polea Compresor Knorr

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	12,4
Ø Int.	25
Ø Ext.	160,25
Ø Multi V.	-
Alt. Total	36,6
Alt. Aro	-
Nº de V	2



## MERCEDES BENZ

Artículo: **10821**

Cód. Original: 3762057010


Descripción: Polea Accionamiento  
Ventilador

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	35,75
Ø Int.	17,7
Ø Ext.	175,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	45
Alt. Aro	-
Nº de V	1



<b>MERCEDES BENZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10822</b>	Distancia a la V	48,2		
		Ø Int.	47		
Cód. Original:	3762067119	Ø Ext.	158,5		
Descripción:	Polea Reforma Colectivo C/ Motor Mercedes Benz	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	75,7		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>MERCEDES BENZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10823</b>	Distancia a Multi V	15,4		
		Ø Int.	38		
Cód. Original:	70993368	Ø Ext.	172		
Descripción:	Polea Cigüeñal Sprinter 2,5	Ø Multi V.	163		
Eq. 10341		Alt. Total	72		
Motor:		Alt. Aro	53,7		
		Nº de V	7PK		
<b>MERCEDES BENZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10824</b>	Distancia a la V	-		
		Ø Int.	-		
Cód. Original:	A904030350700	Ø Ext.	-		
Descripción:	Balaceador Mercedes Benz	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:	OM-904/OH-1115/OF-1417 OH 1315. EL	Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		
<b>MERCEDES BENZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10825</b>	Distancia a la V	6,5		
		Ø Int.	59		
Cód. Original:	4032031710	Ø Ext.	169		
Descripción:	Polea Bomba de Agua Mercedes Benz 1633 1938 2V Diam. Ext 169	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	36		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>MERCEDES BENZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>10826</b>	Distancia a la V	15		
		Ø Int.	16,7		
Cód. Original:	3662300015	Ø Ext.	148,5		
Descripción:	Polea Direccion Hidráulica Mercedes Benz 1620	Ø V.	-		
		Alt. Total	24		
Motor:	OM 366	Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		


MERCEDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

MERCEDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a Multi V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

MERCEDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

MERCERDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

MERCEDES BENZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



Línea

# CAMIONES

PERKINS



<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10900</b>	Distancia a la V	32,5			
	Ø Int.	19			
Cód. Original: 31147203	Ø Ext.	166,2			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins 6-354 F2 1V	Alt. Total	77,8			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	1			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10901</b>	Distancia a la V	32,7			
	Ø Int.	19			
Cód. Original:	Ø Ext.	166			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins 6-354 F2 2V	Alt. Total	78			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	2			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10902</b>	Distancia a la V	43,2			
	Ø Int.	19			
Cód. Original: 021332	Ø Ext.	167,5			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins 6-354 F2 3V	Alt. Total	90			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	3			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10903</b>	Distancia a la V	31,45			
	Ø Int.	19			
Cód. Original: 023011	Ø Ext.	166			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins 6-354 F2 4V	Alt. Total	90			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	4			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10904</b>	Distancia a la V	40			
	Ø Int.	15			
Cód. Original: 020401 022582	Ø Ext.	296			
	Ø V.	111,5			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins 4-203/6 - 305 Eje 15mm	Alt. Total	54			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	1			

## PERKINS

Artículo: **10905**

Cód. Original: 020402 022581

Descripción: Polea Bomba de Agua  
Perkins 4-203/6 - 305  
Eje 20mm

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	40
Ø Int.	20
Ø Ext.	111,5
Ø V.	-
Alt. Total	54
Alt. Aro	-
Nº de V	1



## PERKINS

Artículo: **10906**

Cód. Original: 31152531

Descripción: Polea Bomba de Agua  
Perkins F2 Agrícola  
Eje 19mm

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	66.75
Ø Int.	19
Ø Ext.	151.5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	98
Alt. Aro	-
Nº de V	2



## PERKINS

Artículo: **10907**

Cód. Original: 31152532

Descripción: Polea Bomba de Agua  
Perkins F2 Agrícola  
Eje 23,5mm

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	66,75
Ø Int.	23,5
Ø Ext.	151,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	98
Alt. Aro	-
Nº de V	2



## PERKINS

Artículo: **10908**

Cód. Original: 022751

Descripción: Polea Bomba de Agua  
Perkins F4 Turbo

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	16,5
Ø Int.	22,25
Ø Ext.	150
Ø Multi V.	-
Alt. Total	77
Alt. Aro	-
Nº de V	2



## PERKINS

Artículo: **10909**

Cód. Original: 31153661

Descripción: Polea Bomba de Agua  
Perkins F4 Turbo Agrícola  
2V

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	58,75
Ø Int.	22,2
Ø Ext.	147,6
Ø Multi V.	-
Alt. Total	89,7
Alt. Aro	-
Nº de V	2



<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10910</b>	Distancia a la V	34,1			
	Ø Int.	22,2			
Cód. Original: 023521	Ø Ext.	147,6			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins F4 Turbo Agrícola 3V	Alt. Total	89,7			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	3			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10911</b>	Distancia a la V	34,25			
	Ø Int.	19			
Cód. Original: 31146921	Ø Ext.	136,5			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins 4-236 Brasileiro Eq. 10652	Alt. Total	64,5			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	1			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10912</b>	Distancia a la V	12,5			
	Ø Int.	20			
Cód. Original: 024141	Ø Ext.	111			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins T4-3.3 2V	Alt. Total	67,5			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	2			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10913</b>	Distancia a la V	49,8			
	Ø Int.	24,65			
Cód. Original: 3113T021	Ø Ext.	131,1			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins 4236 Inglés 1V	Alt. Total	62,6			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	1			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10914</b>	Distancia a la V	15,4			
	Ø Int.	24,75			
Cód. Original:	Ø Ext.	151			
	Ø V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Perkins 4236 Aplicación Catterpillar e Industriales	Alt. Total	62			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	2			

PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10950</b>	Distancia a la V	31,4	
	Ø Int.	46	
Cód. Original: 2635709	Ø Ext.	203,2	
	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Perkins 6-354 (Estrizada)	Alt. Total	64,8	
	Alt. Aro	43,25	
	Nº de V	2	
Motor:			



PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10950/A</b>	Distancia a la V	31,75	
	Ø Int.	45	
Cód. Original: 2635709	Ø Ext.	203,7	
	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Perkins 6-354 (Ref. C/Chavetero)	Alt. Total	64	
	Alt. Aro	43,7	
	Nº de V	2	
Motor:			



PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10950/B</b>	Distancia a la V	31,75	
	Ø Int.	46	
Cód. Original: 263579	Ø Ext.	203,7	
	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Perkins 6-354 Adaptación Cosechadora Vasalli	Alt. Total	64	
	Alt. Aro	43,7	
	Nº de V	2	
Motor:			



PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10950/C</b>	Distancia a la V	31,75	
	Ø Int.	46	
Cód. Original: Reforma	Ø Ext.	203,7	
	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Perkins 6-354 Adaptación Cosechadora Vasalli	Alt. Total	64	
	Alt. Aro	43,7	
	Nº de V	2	
Motor:			



PERKINS		DIMENSIONES	
Artículo: <b>10951</b>	Distancia a la V	78,6	
	Ø Int.	38,1	
Cód. Original: 021262	Ø Ext.	150	
	Ø V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Perkins 6-305 (Cuello Grueso)	Alt. Total	88,1	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	1	
Motor:			



**PERKINS**

Artículo: **10951/A**

Cód. Original: 021263

Descripción: Polea Cigüeñal Perkins  
3-152/4-203/4PA203  
(S/Agujeros)

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	78,6
Ø Int.	38,1
Ø Ext.	150
Ø V.	-
Alt. Total	88,1
Alt. Aro	-
Nº de V	1



**PERKINS**

Artículo: **10952**

Cód. Original: 021261

Descripción: Polea Cigüeñal Perkins  
6-305 (Cuello Fino)

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	78,6
Ø Int.	38,1
Ø Ext.	150
Ø Multi V.	-
Alt. Total	88,1
Alt. Aro	-
Nº de V	1



**PERKINS**

Artículo: **10953**

Cód. Original: 021051

Descripción: Polea Cigüeñal Perkins  
3-152 / 4-203 / 6-305 2V  
(Cuello Grueso)

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	78,6
Ø Int.	38,1
Ø Ext.	150
Ø Multi V.	-
Alt. Total	104,1
Alt. Aro	-
Nº de V	2



**PERKINS**

Artículo: **10953/A**

Cód. Original: 021562

Descripción: Polea Cigüeñal Perkins  
T4 - 3.3 Turbo  
(Cuello Grueso)

Eq. 11502/A

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	78,6
Ø Int.	38,1
Ø Ext.	150
Ø Multi V.	-
Alt. Total	104,1
Alt. Aro	-
Nº de V	2



**PERKINS**

Artículo: **10954**

Cód. Original: 021050

Descripción: Polea Cigüeñal Perkins  
4-203 / 6-305 2V  
(Cuello Fino)

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	78,6
Ø Int.	38,1
Ø Ext.	150
Ø Multi V.	-
Alt. Total	104,1
Alt. Aro	-
Nº de V	2



<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10955</b>	Distancia a la V	78,6			
Cód. Original: 021051/1	Ø Int.	38,1			
	Ø Ext.	150			
Descripción: Polea Cigüeñal Perkins 4-203 / 6-305 3V	Ø Multi V.	-			
	Alt. Total	120,1			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	3			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10956</b>	Distancia a la V	78,6			
Cód. Original: 021461	Ø Int.	38,1			
	Ø Ext.	150			
Descripción: Polea Cigüeñal Perkins 4-203 (Vehicular) 1 V	Ø Multi V.	-			
	Alt. Total	88,1			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	1			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10957</b>	Distancia a la V	78,6			
Cód. Original: 021561	Ø Int.	38,1			
	Ø Ext.	150			
Descripción: Polea Cigüeñal Perkins 4-203 (Vehicular) 2 V	Ø Multi V.	-			
	Alt. Total	104,1			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	2			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10958</b>	Distancia a la V	-			
Cód. Original: 2635701	Ø Int.	65,5			
	Ø Ext.	184			
Descripción: Balanceador Armónico Perkins 4-203 / 6-305	Ø Multi V.	-			
	Alt. Total	30			
	Alt. Aro	21			
Motor:	Nº de V	-			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10960</b>	Distancia a la V	-			
Cód. Original: 33246423	Ø Int.	13			
	Ø Ext.	34,9			
Descripción: Cubo engranaje distrib. Intern. Perkins F2	Ø V.	-			
	Alt. Total	35,8			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			

**PERKINS**

Artículo: **10961**

Cód. Original: 37446582

Descripción: Soporte B/Combustible  
Perkins 4-203/6 PF / 6-305

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	24,6
Ø Ext.	115,7
Ø V.	-
Alt. Total	50,8
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**PERKINS**

Artículo: **10962**

Cód. Original: 33177514

Descripción: Aro Fijación Polea  
Cigüeñal (Estriado)

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	46
Ø Ext.	56,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	13,5
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**PERKINS**

Artículo: **10963**

Cód. Original: 33171116

Descripción: Aro Fijación Polea  
Cigüeñal (Sin estrías)

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	47,75
Ø Ext.	56,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	13,5
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**PERKINS**

Artículo: **10964**

Cód. Original: 0022521

Descripción: Semiacople Compresor  
Perkins 6-354

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	20,6
Ø Ext.	98,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	64,5
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**PERKINS**

Artículo: **10965**

Cód. Original: 0022521

Descripción: Semiacople Compresor  
Perkins 6-354  
(C/ Tornillos y Arandelas)

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	20,6
Ø Ext.	98,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	64,5
Alt. Aro	-
Nº de V	-



<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10966</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	20,6			
Cód. Original: 005073	Ø Ext.	98,5			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Acople Comp. Perkins 6-354 (Manchón Orig.)	Alt. Total	96			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10967</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	20,6			
Cód. Original:	Ø Ext.	98,5			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Acople Comp. Perkins 6-354 (Manchón no Orig.)	Alt. Total	96			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10968</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	35,5			
Cód. Original: 002727	Ø Ext.	88			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Manchón p/Acople Comp Perkins 6-354 (Original)	Alt. Total	34,5			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10969</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	35,5			
Cód. Original:	Ø Ext.	88			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Manchón p/Acople Comp Perkins 6-354 (No original)	Alt. Total	34,5			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			
<b>PERKINS</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>10970</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	41,3			
Cód. Original: 41425608	Ø Ext.	77,8			
	Ø V.	-			
Descripción: Collar de empuje inferior Diámetro 77mm	Alt. Total	22			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			

## PERKINS

Artículo: **10971**

Cód. Original: 4142632

Descripción: Collar de Empuje Inferior  
Diámetro 70mm

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	41,3
Ø Ext.	70
Ø V.	-
Alt. Total	21
Alt. Aro	-
Nº de V	-



## PERKINS

Artículo: **10973**

Cód. Original:

Descripción: Cuerpo Salida de agua  
4-203 / 4PA-203

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	125
Alt. Aro	-
Nº de V	-



## PERKINS

Artículo: **10974**

Cód. Original: 37586381

Descripción: Placa montaje B/Agua  
Perkins 6-354 F2 Agrícola

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	12
Alt. Aro	-
Nº de V	-



## PERKINS

Artículo: **10975**

Cód. Original: 38611404

Descripción: Placa Montaje B/A  
(Con espárragos)  
6-354 F4

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	90
Alt. Aro	-
Nº de V	-



## PERKINS

Artículo: **10977**

Cód. Original: 004102

Descripción: Placa Montaje B/A  
(Con espárragos)  
6-354 F2

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	98
Alt. Aro	-
Nº de V	-




PERKINS		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10978</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	005738	Ø Int.	20,6		
Descripción:	Acople p/Compresor CP y KNORR	Ø Ext.	98,5		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	96		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

PERKINS		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>10978/A</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	20,6		
Descripción:	Acople P/Compresor CP KNORR con Chavetera aguja cónica	Ø Ext.	98,5		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	96		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

PERKINS		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

PERKINS		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

PERKINS		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		



Línea

# CAMIONES

CUMMINS



CUMMINS		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11050</b>		Distancia a Multi V	3,75		
Cód. Original: 3916436 (Serie BT)		Ø Int.	19		
Descripción: Polea Cigüeñal Motor Cummins P/Ford 1416 14000 Zanello 230 - 250 460		Ø Ext.	209		
		Ø Multi V.	172,75		
		Alt. Total	54		
		Alt. Aro	54		
Motor:		Nº de V	8PK		
CUMMINS		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11051</b>		Distancia a Multi V	1		
Cód. Original: 3914494 (Serie BT)		Ø Int.	19		
Descripción: Polea Ref. Motor Cummins P/Ford 1416 14000 Zanello 230 - 250 460		Ø Ext.	181		
		Ø Multi V.	172,75		
		Alt. Total	36		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	8PK		
CUMMINS		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11052</b>		Distancia a la V	-		
Cód. Original: 3914494 (Serie BT)		Ø Int.	-		
Descripción: Reforma Punta Cigüeñal Motor Cummins P/Ford 1416 -14000 Zanello 230 - 250 - 460		Ø Ext.	82		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	33		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	-		
CUMMINS		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11053</b>		Distancia a la V			
Cód. Original: 3925233 (Serie BT)		Ø Int.	19		
Descripción: Damper Viscoso Ref. Cummins P/Ford 1416 14000 Zanello 230 - 250 460		Ø Ext.	228,7		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	40		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	-		
CUMMINS		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11054</b>		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción: Bulones de Fijación M12 para conjunto Damper Cummins Serie BT		Ø Ext.	25		
		Ø V.	-		
		Alt. Total	72		
		Alt. Aro	-		
Motor:		Nº de V	-		

## CUMMINS

Artículo: **11055**

Cód. Original: 3925561 (Serie CT)

Descripción: Polea Cigüeñal Motor  
Cummins P/Ford 1722  
1730 - Zanello 500 - 540  
580

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a Multi V	3
Ø Int.	24
Ø Ext.	245,75
Ø Multi V.	172,75
Alt. Total	57
Alt. Aro	57
Nº de V	8PK



## CUMMINS

Artículo: **11056**

Cód. Original: 3914121 (Serie CT)

Descripción: Polea Ref. Motor  
Cummins P/Ford 1722  
1730 - Zanello 500 - 540  
580

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a Multi V	18
Ø Int.	24
Ø Ext.	180
Ø Multi V.	174
Alt. Total	46
Alt. Aro	-
Nº de V	8PK



## CUMMINS

Artículo: **11057**

Cód. Original: 3914120 (Serie CT)

Descripción: Reforma Punta Cigüeñal  
Motor Cummins P/Ford  
1722 - 1730 - Zanello 500  
540 - 580

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	148,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	34,5
Alt. Aro	-
Nº de V	-



## CUMMINS

Artículo: **11058**

Cód. Original: 3914119 (Serie CT)

Descripción: Damper Viscoso Reforma  
Motor Cummins P/Ford  
1722 - 1730 - Zanello 500  
540 - 580

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	32,5
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	275
Alt. Total	45
Alt. Aro	-
Nº de V	-



## CUMMINS

Artículo: **11059**

Cód. Original:

Descripción: Bulones de Fijación M14  
P/Conjunto Damper  
Cummins Serie CT

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	30
Ø Multi V.	-
Alt. Total	72
Alt. Aro	-
Nº de V	-



CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>11060</b>	Distancia a Multi V	3,75
Cód. Original:	3918999	Ø Int.	19
Descripción:	Polea Cigüeñal Motor Cummins Aplic. DIMEX	Ø Ext.	235
		Ø Multi V.	172,75
Motor:		Alt. Total	54
		Alt. Aro	54
		Nº de V	8PK



CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:	<b>11061</b>	Distancia a Multi V	59
Cód. Original:		Ø Int.	25,5
Descripción:	Polea Cigüeñal Motor Cummins P/Ford	Ø Ext.	164,5
		Ø Multi V.	157,6
Motor:		Alt. Total	75,5
		Alt. Aro	-
		Nº de V	8PK



CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:		Distancia a la V	-
Cód. Original:		Ø Int.	-
Descripción:		Ø Ext.	-
		Ø Multi V.	-
Motor:		Alt. Total	-
		Alt. Aro	-
		Nº de V	-



CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:		Distancia a la V	-
Cód. Original:		Ø Int.	-
Descripción:		Ø Ext.	-
		Ø Multi V.	-
Motor:		Alt. Total	-
		Alt. Aro	-
		Nº de V	-



CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:		Distancia a la V	-
Cód. Original:		Ø Int.	-
Descripción:		Ø Ext.	-
		Ø V.	-
Motor:		Alt. Total	-
		Alt. Aro	-
		Nº de V	-



CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

CUMMINS		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



Línea

# TRACTORES

DEUTZ



<b>DEUTZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>11100</b>	Distancia a la V	98	Ø Int.			36,1
Cód. Original: 3018314	Ø Ext.	240	Ø Multi V.			-
Descripción: Polea Cigüeñal Deutz AX 80 / 100 / 110 2V	Alt. Total	121	Alt. Aro			14,5
	Alt. Aro	14,5	Nº de V			2
	Nº de V	2				
Motor:						
<b>DEUTZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>11101</b>	Distancia a la V	100	Ø Int.			36,1
Cód. Original: 03021904 (04004544)	Ø Ext.	248	Ø Multi V.			-
Descripción: Polea Cigüeñal Deutz AX 120 / 140 / 160 / 190 3V	Alt. Total	135	Alt. Aro			30,5
	Alt. Aro	30,5	Nº de V			3
	Nº de V	3				
Motor:						
<b>DEUTZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>11102</b>	Distancia a la V	56,6	Ø Int.			-
Cód. Original: 4004401	Ø Ext.	-	Ø Multi V.			-
Descripción: Conjunto Tensor Turbina Deutz	Alt. Total	85,5	Alt. Aro			-
	Alt. Aro	-	Nº de V			2
	Nº de V	2				
Motor:						
<b>DEUTZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>11103</b>	Distancia a la V	13,7	Ø Int.			32
Cód. Original: 4004413	Ø Ext.	91	Ø Multi V.			-
Descripción: Polea Tensora P/Conjunto Tensor Turbina Deutz	Alt. Total	69	Alt. Aro			-
	Alt. Aro	-	Nº de V			2
	Nº de V	2				
Motor:						
<b>DEUTZ</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>11104</b>	Distancia a la V	71,5	Ø Int.			87
Cód. Original: 30728187	Ø Ext.	145,25	Ø V.			-
Descripción: Polea Acople Compresor Deutz	Alt. Total	81,5	Alt. Aro			-
	Alt. Aro	-	Nº de V			1
	Nº de V	1				
Motor:						

## DEUTZ

Artículo: **11104/A**

Cód. Original: 04020558

Descripción: Polea Sobre Cigüeñal  
Deutz Aplicación AGCO

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	99,5
Ø Int.	87,5
Ø Ext.	162
Ø V.	-
Alt. Total	109,5
Alt. Aro	-
Nº de V	1



## DEUTZ

Artículo: **11105**

Cód. Original: 0402419

Descripción: Polea Cigüeñal Deutz

Motor: BF 913 Turbo

### DIMENSIONES

Distancia a la V	111,5
Ø Int.	30
Ø Ext.	253
Ø Multi V.	-
Alt. Total	135
Alt. Aro	-
Nº de V	2V



## DEUTZ

Artículo: **11106**

Cód. Original: 04024632

Descripción: Polea Cigüeñal Deutz  
Aplicación AAG 190-6220

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	111,6
Ø Int.	30
Ø Ext.	253
Ø Multi V.	-
Alt. Total	135-
Alt. Aro	-
Nº de V	1V



## DEUTZ

Artículo: **11107**

Cód. Original: 04024633

Descripción: Polea Cigüeñal Deutz  
Aplicación AAG 190-6220

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	25,5
Ø Int.	58
Ø Ext.	252,6
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	46,5
Nº de V	2V



## DEUTZ

Artículo: **11108**

Cód. Original: 04024633

Descripción: Polea Cigüeñal Deutz

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	34
Ø Int.	58
Ø Ext.	252,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	55
Alt. Aro	-
Nº de V	2



DEUTZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11109</b>	Distancia a la V	36	Ø Int.		
Cód. Original: S3028987	Ø Ext.	-	Ø Multi V.	-	
Descripción: Tensor Deutz (Sin Base)	Alt. Total	66	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	2			
DEUTZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11110</b>	Distancia a la V	90,3	Ø Int.		
Cód. Original: 4152516	Ø Ext.	-	Ø Multi V.	-	
Descripción: Tensor Deutz Con Base	Alt. Total	127,8	Alt. Aro	-	
Motor: BF 6-913 C 1013	Nº de V	2			
DEUTZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11111</b>	Distancia a la V	95,5	Ø Int.		
Cód. Original: 4233039	Ø Ext.	250	Ø Multi V.	-	
Descripción: Polea Cigüeñal Deutz Agco Allis	Alt. Total	121	Alt. Aro	33	
Motor: THD 6-190 /Turbo 6-220	Nº de V	2			
DEUTZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11112</b>	Distancia a la V	38.1	Ø Int.		
Cód. Original: 03018020	Ø Ext.	-	Ø Multi V.	-	
Descripción: Conjunto Tensor Polea Simple	Alt. Total	85,9	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	1			
DEUTZ		DIMENSIONES			
Artículo: <b>11113</b>	Distancia a la V	11	Ø Int.		
Cód. Original: 04004407	Ø Ext.	91.5	Ø V.	-	
Descripción: Polea Simple Tensor Deutz	Alt. Total	24,5	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	1			


DEUTZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

DEUTZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

DEUTZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

DEUTZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

DEUTZ		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



Línea

# TRACTORES

FIAT



<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>11158</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	8818651	Ø Int.	63,3		
Descripción:	Balaceador Armónico F900 / 1100 / CP 3	Ø Ext.	235,2		
Eq. 10700		Ø Multi V.	-		
Motor:		Alt. Total	40		
		Alt. Aro	38		
		Nº de V	-		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>11159</b>	Distancia a la V	90,3		
Cód. Original:	4614337	Ø Int.	-		
Descripción:	Balaceador Armónico F980	Ø Ext.	-		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	127,8		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>11160</b>	Distancia a la V	95,5		
Cód. Original:	4728716	Ø Int.	24,5		
Descripción:	Balaceador Armónico P/Tractor Fiat-Agri 115-80 / 115-90	Ø Ext.	250		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	121		
		Alt. Aro	33		
		Nº de V	2		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>11161</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	64,1		
Descripción:	Balaceador Armónico	Ø Ext.	240		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	44,5		
		Alt. Aro	43		
		Nº de V	-		
<b>FIAT</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
Motor:		Ø V.	-		
		Alt. Total	-		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		


FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	
Motor:			

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	
Motor:			

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	
Motor:			

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	
Motor:			

FIAT		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	-	
Motor:			



Línea

# TRACTORES

HANOMAG



<b>HANOMAG</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>11300</b>	Distancia a la V	27,4			
	Ø Int.	20			
Cód. Original: 512791	Ø Ext.	114			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Bomba de Agua Hanomag 60	Alt. Total	104,5			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	2			
<b>HANOMAG</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>11301</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	52			
Cód. Original: 512745	Ø Ext.	-			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Cuerpo Bomba de Agua Hanomag 60	Alt. Total	104			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			
<b>HANOMAG</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>11302</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	61,5			
Cód. Original:	Ø Ext.	-			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Cuerpo Bomba de Agua Hanomag 35/40	Alt. Total	104			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			
<b>HANOMAG</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>11304</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	47			
Cód. Original: 512747	Ø Ext.	52			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Buje Porta Cojinete Hanomag 60	Alt. Total	68			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			
<b>HANOMAG</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	-			
Cód. Original:	Ø Ext.	-			
	Ø V.	-			
Descripción:	Alt. Total	-			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	-			


HANOMAG		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HANOMAG		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HANOMAG		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HANOMAG		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HANOMAG		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



Línea

# TRACTORES

aplicables a **John Deere**<sup>®</sup>

CRAVERO REPUESTOS  
no tiene ninguna asociación  
comercial con **John Deere**<sup>®</sup>



<p><b>John Deere®</b></p> <p>Artículo: <b>11400</b></p> <p>Cód. Original: AJ56183</p> <p>Descripción: Polea Cigüeñal JD 24 34 / 4420 - 35 / 4530</p> <p>Motor:</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr><td>Distancia a la V</td><td>32,5</td></tr> <tr><td>Ø Int.</td><td>39</td></tr> <tr><td>Ø Ext.</td><td>222,2</td></tr> <tr><td>Ø Multi V.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alt. Total</td><td>77</td></tr> <tr><td>Alt. Aro</td><td>22</td></tr> <tr><td>Nº de V</td><td>2</td></tr> </table>	Distancia a la V	32,5	Ø Int.	39	Ø Ext.	222,2	Ø Multi V.	-	Alt. Total	77	Alt. Aro	22	Nº de V	2	
Distancia a la V	32,5															
Ø Int.	39															
Ø Ext.	222,2															
Ø Multi V.	-															
Alt. Total	77															
Alt. Aro	22															
Nº de V	2															
<p><b>John Deere®</b></p> <p>Artículo: <b>11401</b></p> <p>Cód. Original: R-51801</p> <p>Descripción: Polea Cigüeñal (Reforma) JD 24 / 34 / 4420 - 35 / 4530</p> <p>Motor:</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr><td>Distancia a la V</td><td>22,5</td></tr> <tr><td>Ø Int.</td><td>39</td></tr> <tr><td>Ø Ext.</td><td>166,7</td></tr> <tr><td>Ø Multi V.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alt. Total</td><td>69,5</td></tr> <tr><td>Alt. Aro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nº de V</td><td>2</td></tr> </table>	Distancia a la V	22,5	Ø Int.	39	Ø Ext.	166,7	Ø Multi V.	-	Alt. Total	69,5	Alt. Aro	-	Nº de V	2	
Distancia a la V	22,5															
Ø Int.	39															
Ø Ext.	166,7															
Ø Multi V.	-															
Alt. Total	69,5															
Alt. Aro	-															
Nº de V	2															
<p><b>John Deere®</b></p> <p>Artículo: <b>11402</b></p> <p>Cód. Original: T-30897</p> <p>Descripción: Turbina Bomba de Agua Línea Nueva 2420</p> <p>Motor:</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr><td>Distancia a la V</td><td>-</td></tr> <tr><td>Ø Int.</td><td>16</td></tr> <tr><td>Ø Ext.</td><td>94</td></tr> <tr><td>Ø Multi V.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alt. Total</td><td>27,5</td></tr> <tr><td>Alt. Aro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nº de V</td><td>-</td></tr> </table>	Distancia a la V	-	Ø Int.	16	Ø Ext.	94	Ø Multi V.	-	Alt. Total	27,5	Alt. Aro	-	Nº de V	-	
Distancia a la V	-															
Ø Int.	16															
Ø Ext.	94															
Ø Multi V.	-															
Alt. Total	27,5															
Alt. Aro	-															
Nº de V	-															
<p><b>John Deere®</b></p> <p>Artículo: <b>11403</b></p> <p>Cód. Original: R-40979</p> <p>Descripción: Turbina Bomba de Agua Línea Nueva 3420</p> <p>Motor:</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr><td>Distancia a la V</td><td>-</td></tr> <tr><td>Ø Int.</td><td>16</td></tr> <tr><td>Ø Ext.</td><td>111,5</td></tr> <tr><td>Ø Multi V.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alt. Total</td><td>18</td></tr> <tr><td>Alt. Aro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nº de V</td><td>-</td></tr> </table>	Distancia a la V	-	Ø Int.	16	Ø Ext.	111,5	Ø Multi V.	-	Alt. Total	18	Alt. Aro	-	Nº de V	-	
Distancia a la V	-															
Ø Int.	16															
Ø Ext.	111,5															
Ø Multi V.	-															
Alt. Total	18															
Alt. Aro	-															
Nº de V	-															
<p><b>John Deere®</b></p> <p>Artículo: <b>11404</b></p> <p>Cód. Original: A - 5319</p> <p>Descripción: Turbina Bomba de Agua 730</p> <p>Motor:</p>	<p><b>DIMENSIONES</b></p> <table border="1"> <tr><td>Distancia a la V</td><td>-</td></tr> <tr><td>Ø Int.</td><td>16</td></tr> <tr><td>Ø Ext.</td><td>88</td></tr> <tr><td>Ø V.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alt. Total</td><td>21,5</td></tr> <tr><td>Alt. Aro</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nº de V</td><td>-</td></tr> </table>	Distancia a la V	-	Ø Int.	16	Ø Ext.	88	Ø V.	-	Alt. Total	21,5	Alt. Aro	-	Nº de V	-	
Distancia a la V	-															
Ø Int.	16															
Ø Ext.	88															
Ø V.	-															
Alt. Total	21,5															
Alt. Aro	-															
Nº de V	-															

John Deere®

Artículo: **11405**

Cód. Original: J-56800

Descripción: Polea Cigüeñal JD  
 Línea 40 y 50

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	74,5
Ø Int.	38,2
Ø Ext.	167
Ø V.	-
Alt. Total	91
Alt. Aro	-
Nº de V	1



John Deere®

Artículo: **11406**

Cód. Original: J-56819

Descripción: Polea Cigüeñal JD  
 (Agujero Corto)

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	33,25
Ø Int.	38,2
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	-
Alt. Total	92
Alt. Aro	-
Nº de V	1



John Deere®

Artículo: **11407**

Cód. Original: T-30840

Descripción: Polea Cigüeñal JD  
 Línea 20 y 30  
 (4 Cilindros)

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	58,75
Ø Int.	38,2
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	-
Alt. Total	92
Alt. Aro	-
Nº de V	1



John Deere®

Artículo: **11408**

Cód. Original: R56812

Descripción: Turbina John Deere  
 3140 - 3550 Equipo Vial

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	16
Ø Ext.	134,5
Ø Multi V.	-
Alt. Total	30,5
Alt. Aro	-
Nº de V	-



John Deere®

Artículo: **11409**

Cód. Original:


Descripción: Polea Cigüeñal  
 Retroescavadora  
 John Deere





Motor:


**DIMENSIONES**

Distancia a la V	58,75
Ø Int.	38,2
Ø Ext.	143
Ø Multi V.	-
Alt. Total	69,75
Alt. Aro	-
Nº de V	1



<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>11410</b>	Distancia a la V	32	Ø Int.			35,1
Cód. Original: RE 12820	Ø Ext.	222,2	Ø Multi V.			-
Descripción: Polea Cigüeñal JD Línea 6500 / 6600 / 7500	Alt. Total	96	Alt. Aro			22
	Nº de V	2				
Motor:						
<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>11412/A</b>	Distancia a la V	44,6	Ø Int.			47
Cód. Original:	Ø Ext.	250,5	Ø Multi V.			-
Descripción: Polea Cigüeñal JD Para Cosechadora 9965 Para Tractos 8570 / 8560	Alt. Total	106	Alt. Aro			48,25
	Nº de V	3				
Motor:						
<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo: <b>11414</b>	Distancia a la V	33	Ø Int.			38
Cód. Original: AJ 58638	Ø Ext.	222,2	Ø Multi V.			-
Descripción: Polea Cigüeñal JD Línea 160 (Correa 13mm)	Alt. Total	81,5	Alt. Aro			22
	Nº de V	2				
Motor: Estacionar						
<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo:	Distancia a la V	-	Ø Int.			-
Cód. Original:	Ø Ext.	-	Ø Multi V.			-
Descripción:	Alt. Total	-	Alt. Aro			-
	Nº de V	-				
Motor:						
<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>				
Artículo:	Distancia a la V	-	Ø Int.			-
Cód. Original:	Ø Ext.	-	Ø V.			-
Descripción:	Alt. Total	-	Alt. Aro			-
	Nº de V	-				
Motor:						

<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
<b>Artículo:</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	-			
<b>Cód. Original:</b>	Ø Ext.	-			
	Ø V.	-			
<b>Descripción:</b>	Alt. Total	-			
	Alt. Aro	-			
<b>Motor:</b>	Nº de V	-			
<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
<b>Artículo:</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	-			
<b>Cód. Original:</b>	Ø Ext.	-			
	Ø Multi V.	-			
<b>Descripción:</b>	Alt. Total	-			
	Alt. Aro	-			
<b>Motor:</b>	Nº de V	-			
<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
<b>Artículo:</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	-			
<b>Cód. Original:</b>	Ø Ext.	-			
	Ø Multi V.	-			
<b>Descripción:</b>	Alt. Total	-			
	Alt. Aro	-			
<b>Motor:</b>	Nº de V	-			
<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
<b>Artículo:</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	-			
<b>Cód. Original:</b>	Ø Ext.	-			
	Ø Multi V.	-			
<b>Descripción:</b>	Alt. Total	-			
	Alt. Aro	-			
<b>Motor:</b>	Nº de V	-			
<b>John Deere®</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
<b>Artículo:</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	-			
<b>Cód. Original:</b>	Ø Ext.	-			
	Ø Multi V.	-			
<b>Descripción:</b>	Alt. Total	-			
	Alt. Aro	-			
<b>Motor:</b>	Nº de V	-			



Línea

# TRACTORES

MASSEY FERGUSON



<b>MASSEY FERGUSON</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>11500</b>	Distancia a la V	74,1			
	Ø Int.	45			
Cód. Original: 2635674	Ø Ext.	203,2			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Cigüeñal 2V F4	Alt. Total	99,6			
	Alt. Aro	69			
Motor:	Nº de V	2			
<b>MASSEY FERGUSON</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>11501</b>	Distancia a la V	44			
	Ø Int.	45			
Cód. Original: 2635697	Ø Ext.	203			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Cigüeñal 3V (Vehicular)	Alt. Total	88,5			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	3			
<b>MASSEY FERGUSON</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>11502</b>	Distancia a la V	78,6			
	Ø Int.	38,1			
Cód. Original: 021911	Ø Ext.	150			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Cigüeñal 1V (Agrícola)	Alt. Total	88,1			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	1			
<b>MASSEY FERGUSON</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>11502/A</b>	Distancia a la V	-			
	Ø Int.	-			
Cód. Original: 021562	Ø Ext.	-			
	Ø Multi V.	-			
Descripción: Polea Cigüeñal 2V (Agrícola)	Alt. Total	-			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	2			
<b>MASSEY FERGUSON</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo: <b>11503</b>	Distancia a la V	78,6			
	Ø Int.	38,1			
Cód. Original: 021912 (020451)	Ø Ext.	180,5			
	Ø V.	-			
Descripción: Polea Cigüeñal Massey Ferguson	Alt. Total	88,1			
	Alt. Aro	-			
Motor:	Nº de V	1			

### MASSEY FERGUSON

Artículo: **11504**

Cód. Original: 02635720

Descripción: Polea Cigüeñal  
Massey Ferguson  
(Estriada)

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	64,7
Ø Int.	46
Ø Ext.	203,2
Ø V.	-
Alt. Total	97,8
Alt. Aro	43,7
Nº de V	2



### MASSEY FERGUSON

Artículo: **11504/A**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal  
Massey Ferguson  
Ref. Chavetero

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	64,7
Ø Int.	45
Ø Ext.	203,2
Ø Multi V.	-
Alt. Total	97,8
Alt. Aro	-
Nº de V	2



### MASSEY FERGUSON

Artículo: **11505**

Cód. Original: 3637407M1

Descripción: Polea Cigüeñal Massey  
Ferguson 2V

Motor: Perkins Brasilero

### DIMENSIONES

Distancia a la V	17
Ø Int.	45
Ø Ext.	203
Ø Multi V.	-
Alt. Total	93,5
Alt. Aro	-
Nº de V	2



### MASSEY FERGUSON

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



### MASSEY FERGUSON

Artículo:

Cód. Original:


Descripción:

Motor:

### DIMENSIONES

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-





Línea

# TRACTORES

VALMET



VALMET		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>11530</b>	Distancia a la V	15,5		
Cód. Original:	8368 64290	Ø Int.	64,5		
Descripción:	Polea Cigüeñal 11803 / 13805 / BM 120 BH 140	Ø Ext.	189		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	50,5		
Motor:	620 6 Cil.	Alt. Aro	48,5		
		Nº de V	2		

VALMET		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

VALMET		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

VALMET		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

VALMET		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		


VALMET		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

VALMET		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

VALMET		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

VALMET		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

VALMET		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



Línea

# TRACTORES

ZANELLO



ZANELLO		DIMENSIONES					
Artículo: <b>11550</b>	Distancia a la V	40,5					
	Ø Int.	50					
Cód. Original: 0116000 (3520301603)	Ø Ext.	272,75					
Descripción: Polea Para Tractor Zanello	Ø Multi V.	-					
	Alt. Total	66,1					
	Alt. Aro	-					
Motor: MB1517	Nº de V	2					

ZANELLO		DIMENSIONES					
Artículo: <b>11551</b>	Distancia a la V	37,5					
	Ø Int.	50					
Cód. Original: 0116000 (3660301403)	Ø Ext.	296					
Descripción: Polea Para Tractor Zanello	Ø V	205					
	Alt. Total	62					
	Alt. Aro	-					
Motor: W-56	Nº de V	2					

ZANELLO		DIMENSIONES					
Artículo:	Distancia a la V	-					
	Ø Int.	-					
Cód. Original:	Ø Ext.	-					
Descripción:	Ø Multi V.	-					
	Alt. Total	-					
	Alt. Aro	-					
Motor:	Nº de V	-					

ZANELLO		DIMENSIONES					
Artículo:	Distancia a la V	-					
	Ø Int.	-					
Cód. Original:	Ø Ext.	-					
Descripción:	Ø Multi V.	-					
	Alt. Total	-					
	Alt. Aro	-					
Motor:	Nº de V	-					

ZANELLO		DIMENSIONES					
Artículo:	Distancia a la V	-					
	Ø Int.	-					
Cód. Original:	Ø Ext.	-					
Descripción:	Ø V.	-					
	Alt. Total	-					
	Alt. Aro	-					
Motor:	Nº de V	-					

ZANELLO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

ZANELLO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

ZANELLO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	


ZANELLO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

ZANELLO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



Línea

# BOMBAS DE AGUA





CRAVERO REPUESTOS

## Perkins 6-354 Agric. F2

Massey Ferguson 1095, 1098, 1195, 1215

Artículo	Cód. Original	Descripción
0011600	020331	Cuerpo B/agua Perkins 6-354 F2 Agrícola
0011601	31152531	Polea B/agua Perkins F2 Agrícola eje 19 mm
0011602	31152532	Polea B/agua Perkins F2 Agrícola eje 23.5 mm
0011603	32717502	Eje con alojamiento de polea 19 mm
0011604	32717503	Eje con alojamiento de polea 23.5 mm
0011605	37447631	Turbina para empaquetadura común
0011606	37447632	Turbina para empaquetadura cerámica
0011607	005183	Bomba de agua con polea eje diam. 19 mm
0011608	005181 (005316) (005881)	Bomba de Agua con polea eje diam. 23.5 mm
0011609	105406	Juego reparación s/rod. eje 19 mm empaq. común
0011610	105590	Juego reparación s/rod. eje 19 mm empaq. ceram.
0011611	105506	Juego reparación s/rod. eje 23.5 mm empaq. común
0011612	105690	Juego reparación s/rod. eje 23.5 mm empaq. ceram.
0011613	105367	Juego reparación c/rod. eje 19 mm empaq. común
0011614	105551	Juego reparación c/rod. eje 19 mm empaq. ceramic.
0011615	105467	Juego reparación c/rod. eje 23.5 mm empaq. común
0011616	105651	Juego reparación c/rod. eje 23.5 mm empaq. ceram.



CRAVERO REPUESTOS

## Perkins 6-354 Agric. F4

Massey Ferguson 1195 S / 1215 S2 y S4 / 5140 / 5160

Artículo	Cód. Original	Descripción
0011650	37712632	Cuerpo B/agua Perkins 6-354 F4 Agrícola
0011651	32717504	Eje
0011652	37447633	Turbina
0011653	205410	Juego de reparación sin rodamientos
0011654	205420	Juego de reparación con rodamientos
0011655	41313027 (005847)	Bomba de agua sin polea
0011656	005445	Bomba de agua con polea 3V
0011657		Bomba de agua con polea 2V
0011658	31153661	Polea B/A Perkins F4 turbo agrícola 2V
0011659	023521	Polea B/A Perkins F4 turbo agrícola 3V

## Perkins 6-354 Vehic. F2

Línea Ford • Dodge y Cosechadoras



Artículo	Cód. Original	Descripción
0011700	021312	Cuerpo B/agua Perkins 6-354 F2 Vehicular
0011701	31147203	Polea bomba de agua Perkins 6-354 F2 1V
0011702		Polea bomba de agua Perkins 6-354 F2 2V
0011703	021332	Polea bomba de agua Perkins 6-354 F2 3V
0011704	023011	Polea bomba de agua Perkins 6-354 F2 4V
0011705	32764124	Eje rosca 1/2 NF
0011706	32764125	Eje rosca 5/8 NF
0011707	37447631	Turbina para empaquetadura común
0011708	37447632	Turbina para empaquetadura cerámica
0011709	005229	Bomba de agua con polea 1V
0011710		Bomba de agua con polea de 2V
0011711	005230	Bomba de agua con polea 3V direcc. hidra.
0011712		Bomba de agua con polea 4V direcc. hidra. A/A
0011713	005227 (005880)	Bomba de agua sin polea
0011714	105407	Juego reparación s/rod. eje 1/2 NF emp. com.
0011715		Juego reparación s/rod. eje 5/8 NF emp. com.
0011716	105591	Juego reparación s/rod. eje 1/2 NF emp. ceram.
0011717		Juego reparación s/rod. eje 5/8 NF emp. ceram.
0011718	105368	Juego reparación c/rod. eje 1/2 NF emp. com.
0011719		Juego reparación c/rod. eje 5/8 NF emp. com.
0011720	105552	Juego reparación c/rod. eje 1/2 NF emp. ceram.
0011721		Juego reparación c/rod. eje 5/8 NF emp. ceram.
0011722	105010	Juego reparación c/eje refor. leg. emp. com.
0011723	105020	Juego reparación c/eje refor. leg. emp. ceram.

## Perkins 6-354 Vehic. F4



Artículo	Cód. Original	Descripción
0011750	32726408	Eje
0011751	37447735	Turbina
0011752	205460	Juego de reparación (sin rodamientos)
0011753	205470	Juego de reparación (con rodamientos)
0011754	022751	Polea bomba de agua F4 turbo vehicular 2V



CRAVERO REPUESTOS

**← Perkins 3-152/4-203/6-305**

Ford, Dodge, MF 150/155/165/195/250/255

Artículo	Cód. Original	Descripción
0011800	021401	Cuerpo Alojamiento de rodamiento 42 mm
0011801	021402	Cuerpo Alojamiento de rodamiento 47 mm
0011801/A		Cuerpo B/A 4PA-203 iM. 6PA 6305 T4-3.3
0011802	020401	Polea B/A Perkins 4-203/6-354 eje 15 mm
0011803	020402	Polea B/A Perkins 4-203/6-354 eje 20 mm
0011804	008028	Eje diámetro 15 mm
0011805	008029	Eje diámetro 20 mm
0011806	37447602	Turbina para empaquetadura común
0011807	37447603	Turbina para empaquetadura cerámica
0011808	005184	Bomba de Agua con polea p/eje 15 mm
0011809	005186	Bomba de Agua sin polea p/eje 15 mm
0011810	005190	Bomba de Agua con polea p/eje 20 mm
0011810/A	005889	Bomba de Agua con polea 1 V mod. nuevos T4-3.3
0011810/B	005880	Bomba de Agua con polea 2 V mod. nuevos T4-3.3
0011811	005192	Bomba de Agua sin polea p/eje 20 mm
0011811/A	005890	Bomba de Agua sin polea modelo nuevo T4-3.3
0011812	105521	Juego reparación s/rod. eje 15 mm emp. común
0011813	105541	Juego reparación s/rod. eje 15 mm emp. ceram.
0011814	105303	Juego reparación c/rod. eje 15 mm emp. común
0011815	105540	Juego reparación c/rod. eje 15 mm emp. ceram.
0011816	105001	Juego reparación c/eje reforma emp. común
0011817	105002	Juego reparación c/eje reforma emp. ceram.
0011818	105522	Juego reparación s/rod eje 20 mm emp. común
0011819	105542	Juego reparación s/rod eje 20 mm emp. ceram.
0011820	105304	Juego reparación c/rod eje 20 mm emp. común
0011821	105543	Juego reparación c/rod eje 20 mm emp. ceram.



Línea

**VARIOS**



ALFA ROMEO		DIMENSIONES		
Artículo: <b>13500</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	Ø Int.	-		
Descripción: Polea Cigüeñal Alfa Romeo 156 TD	Ø Ext.	-		
Motor:	Ø Multi V.	-		
	Alt. Total	-		
	Alt. Aro	-		
	Nº de V	-		

ALFA ROMEO		DIMENSIONES		
Artículo: <b>13501</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	Ø Int.	-		
Descripción: Polea Cigüeñal Alfa Romeo 145 / 155 TD	Ø Ext.	-		
Motor:	Ø Multi V.	-		
	Alt. Total	-		
	Alt. Aro	-		
	Nº de V	-		

ALFA ROMEO		DIMENSIONES		
Artículo: <b>13502</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original: 4728716	Ø Int.	-		
Descripción: Polea Acople A / A Alfa Romeo 145 / 155 TD	Ø Ext.	-		
Motor:	Ø Multi V.	-		
	Alt. Total	-		
	Alt. Aro	-		
	Nº de V	-		

ALFA ROMEO		DIMENSIONES		
Artículo:	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	Ø Int.	-		
Descripción:	Ø Ext.	-		
Motor:	Ø Multi V.	-		
	Alt. Total	-		
	Alt. Aro	-		
	Nº de V	-		

ALFA ROMEO		DIMENSIONES		
Artículo:	Distancia a la V	-		
Cód. Original:	Ø Int.	-		
Descripción:	Ø Ext.	-		
Motor:	Ø V.	-		
	Alt. Total	-		
	Alt. Aro	-		
	Nº de V	-		

ALFA ROMEO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

ALFA ROMEO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

ALFA ROMEO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

ALFA ROMEO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

ALFA ROMEO		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

<b>BMW</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo: <b>13540</b>	Distancia a la V -	
Cód. Original:	Ø Int. -	
Descripción: Polea Cigüeñal BMW	Ø Ext. -	
	Ø Multi V. -	
Motor:	Alt. Total -	
	Alt. Aro -	
	Nº de V -	
<b>BMW</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo:	Distancia a la V -	
Cód. Original:	Ø Int. -	
Descripción:	Ø Ext. -	
	Ø Multi V. -	
Motor:	Alt. Total -	
	Alt. Aro -	
	Nº de V -	
<b>BMW</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo:	Distancia a la V -	
Cód. Original:	Ø Int. -	
Descripción:	Ø Ext. -	
	Ø Multi V. -	
Motor:	Alt. Total -	
	Alt. Aro -	
	Nº de V -	
<b>BMW</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo:	Distancia a la V -	
Cód. Original:	Ø Int. -	
Descripción:	Ø Ext. -	
	Ø Multi V. -	
Motor:	Alt. Total -	
	Alt. Aro -	
	Nº de V -	
<b>BMW</b>	<b>DIMENSIONES</b>	
Artículo:	Distancia a la V -	
Cód. Original:	Ø Int. -	
Descripción:	Ø Ext. -	
	Ø V. -	
Motor:	Alt. Total -	
	Alt. Aro -	
	Nº de V -	

BMW		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

BMW		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

BMW		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

BMW		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

BMW		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

CHRYSLER		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>14000</b>	Distancia a la V	8		
Cód. Original:	T0727596	Ø Int.	15		
Descripción: Polea Cigüeñal Cherokee TD hasta mod. 94		Ø Ext.	142		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	42		
Motor: 2.1		Alt. Aro	38		
		Nº de V	2		

CHRYSLER		DIMENSIONES			
Artículo:	<b>14001</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción: Polea Cigüeñal Cherokee		Ø Ext.	-		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

CHRYSLER		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

CHRYSLER		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

CHRYSLER		DIMENSIONES			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
		Ø V.	-		
		Alt. Total	-		
Motor:		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

CHRYSLER		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

CHRYSLER		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

CHRYSLER		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

CHRYSLER		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

CHRYSLER		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HONDA		DIMENSIONES		
Artículo:	<b>14050</b>	Distancia a la V	-	
Cód. Original:		Ø Int.	-	
Descripción:	Polea Cigüeñal Honda Accord Modelo 81	Ø Ext.	-	
Motor: 2.1		Ø Multi V.	-	
		Alt. Total	-	
		Alt. Aro	-	
		Nº de V	-	

HONDA		DIMENSIONES		
Artículo:	<b>14051</b>	Distancia a Multi V	53	
Cód. Original:	13811 - POO - TOO	Ø Int.	24	
Descripción:	Polea Cigüeñal Civic Carburador 92 / 93	Ø Ext.	162	
Motor:		Ø Multi V.	156,5	
		Alt. Total	69	
		Alt. Aro	-	
		Nº de V	4PK	

HONDA		DIMENSIONES		
Artículo:		Distancia a la V	-	
Cód. Original:		Ø Int.	-	
Descripción:		Ø Ext.	-	
Motor:		Ø Multi V.	-	
		Alt. Total	-	
		Alt. Aro	-	
		Nº de V	-	

HONDA		DIMENSIONES		
Artículo:		Distancia a la V	-	
Cód. Original:		Ø Int.	-	
Descripción:		Ø Ext.	-	
Motor:		Ø Multi V.	-	
		Alt. Total	-	
		Alt. Aro	-	
		Nº de V	-	

HONDA		DIMENSIONES		
Artículo:		Distancia a la V	-	
Cód. Original:		Ø Int.	-	
Descripción:		Ø Ext.	-	
Motor:		Ø V.	-	
		Alt. Total	-	
		Alt. Aro	-	
		Nº de V	-	



HONDA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HONDA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HONDA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HONDA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HONDA		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

<b>ISUZU</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14100</b>	Distancia a la V	34,25		
Cód. Original:	8944421661	Ø Int.	32		
Descripción:	Polea Cigüeñal Isuzu TF 4 JAI Dirección Hidráulica 3V	Ø Ext.	145		
Eq. 10012		Ø Multi V.	-		
Motor:		Alt. Total	80		
		Alt. Aro	57		
		Nº de V	3		
<b>ISUZU</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14101</b>	Distancia a la V	3		
Cód. Original:	8-94450-623-11	Ø Int.	47,25		
Descripción:	Polea Cigüeñal Isuzu 3.1 Diesel 4JG2	Ø Ext.	145		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	57		
		Alt. Aro	57		
		Nº de V	3		
<b>ISUZU</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14102</b>	Distancia a la V	49,5		
Cód. Original:		Ø Int.	43,9		
Descripción:	Polea Acople de Polea Cigüeñal Isuzu 4Z D1	Ø Ext.	117		
Eq. 10018		Ø Multi V.	-		
Motor:		Alt. Total	69		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		
<b>ISUZU</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14103</b>	Distancia a la V	18		
Cód. Original:		Ø Int.	43,9		
Descripción:	Polea Cigüeñal Isuzu 4Z D1	Ø Ext.	154		
Eq. 10018		Ø Multi V.	-		
Motor:		Alt. Total	39		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	2		
<b>ISUZU</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14104</b>	Distancia a la V	12		
Cód. Original:		Ø Int.	32		
Descripción:	Polea Cigüeñal Isuzu 4Z E1 2V	Ø Ext.	154		
Motor:		Ø V.	-		
		Alt. Total	56		
		Alt. Aro	35,5		
		Nº de V	2		

**ISUZU**

Artículo: **14105**

Cód. Original:

Descripción: Polea Acople de Polea Cigüeñal Isuzu 4Z E1

Motor:

DIMENSIONES	
Distancia a la V	51,5
Ø Int.	44
Ø Ext.	117
Ø V.	-
Alt. Total	62
Alt. Aro	-
Nº de V	1



**ISUZU**

Artículo: **14106**

Cód. Original:

Descripción: Acople Polea 4J G2

Motor:

DIMENSIONES	
Distancia a la V	-
Ø Int.	32
Ø Ext.	80
Ø Multi V.	-
Alt. Total	32,5
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**ISUZU**

Artículo: **14107**

Cód. Original:

Descripción: Maza Cigüeñal (Con Engranaje Distribucion Incorporado)

Motor:

DIMENSIONES	
Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**ISUZU**

Artículo: **14108**

Cód. Original:

Descripción: Polea Bomba Hidráulica Isuzu Estriada

Motor:

DIMENSIONES	
Distancia a la V	3
Ø Int.	12,5
Ø Ext.	102
Ø Multi V.	-
Alt. Total	32
Alt. Aro	-
Nº de V	2



**ISUZU**

Artículo:


Cód. Original:

Descripción:

Motor:

DIMENSIONES	
Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



<b>MAZDA - KÍA</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14150</b>	Distancia a la V	25		
Cód. Original:		Ø Int.	34		
Descripción:	Polea Cigüeñal 3V Mazda R2 / Kía Besta 2.2 Diesel	Ø Ext.	143		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	70,75		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	3		
<b>MAZDA - KÍA</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14151</b>	Distancia a la V	18,75		
Cód. Original:		Ø Int.	34		
Descripción:	Polea Cigüeñal Kía Besta 2.2 Sportage 2.2 4V	Ø Ext.	143		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	70		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	4		
<b>MAZDA - KÍA</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14152</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:	Manchón Antivibrador Kía P/Polea Cigüeñal Mazda	Ø Ext.	-		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	-		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		
<b>MAZDA - KÍA</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14153</b>	Distancia a la V	26,6		
Cód. Original:		Ø Int.	30		
Descripción:	Polea Cigüeñal Mazda B 2.5 12 Válvulas	Ø Ext.	168		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	88,5		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	3		
<b>MAZDA - KÍA</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:		Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:		Ø Ext.	-		
Motor:		Ø V.	-		
		Alt. Total	-		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

**MAZDA - KÍA**

**DIMENSIONES**

Artículo:	Distancia a la V	-
	Ø Int.	-
Cód. Original:	Ø Ext.	-
	Ø V.	-
Descripción:	Alt. Total	-
	Alt. Aro	-
Motor:	Nº de V	-



**MAZDA - KÍA**

**DIMENSIONES**

Artículo:	Distancia a la V	-
	Ø Int.	-
Cód. Original:	Ø Ext.	-
	Ø Multi V.	-
Descripción:	Alt. Total	-
	Alt. Aro	-
Motor:	Nº de V	-



**MAZDA - KÍA**

**DIMENSIONES**

Artículo:	Distancia a la V	-
	Ø Int.	-
Cód. Original:	Ø Ext.	-
	Ø Multi V.	-
Descripción:	Alt. Total	-
	Alt. Aro	-
Motor:	Nº de V	-



**MAZDA - KÍA**

**DIMENSIONES**

Artículo:	Distancia a la V	-
	Ø Int.	-
Cód. Original:	Ø Ext.	-
	Ø Multi V.	-
Descripción:	Alt. Total	-
	Alt. Aro	-
Motor:	Nº de V	-



**MAZDA - KÍA**

**DIMENSIONES**

Artículo:	Distancia a la V	-
	Ø Int.	-
Cód. Original:	Ø Ext.	-
	Ø Multi V.	-
Descripción:	Alt. Total	-
	Alt. Aro	-
Motor:	Nº de V	-



NISSAN		DIMENSIONES	
Artículo: <b>14200</b>	Distancia a la V	4	
Cód. Original:	Ø Int.	49	
Descripción: Polea Cigüeñal Nissan LD20 TUC 4Cil LD28 6 Cilindros	Ø Ext.	166	
Motor:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	44	
	Alt. Aro	21	
	Nº de V	2	



NISSAN		DIMENSIONES	
Artículo: <b>14201</b>	Distancia a la V	29	
Cód. Original: 12303-43G01-GE-TD27	Ø Int.	43	
Descripción: Polea Cigüeñal Nissan Pick Up y Pathfinder	Ø Ext.	148	
Motor:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	78	
	Alt. Aro	58	
	Nº de V	3	



NISSAN		DIMENSIONES	
Artículo: <b>14202</b>	Distancia a la V	68,5	
Cód. Original:	Ø Int.	45	
Descripción: Polea Cigüeñal Nissan ED33	Ø Ext.	138	
Motor:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	108,5	
	Alt. Aro	-	
	Nº de V	3	



## MEJORA CONTÍNUA

Artículo • **0014203**  
 Cód. Original • **11230300Q2L**  
 Descripción • **Polea Cigüeñal Nissan Frontier Eq. 10645 (Renault Pick Up Alaskan)**  
 Motores • **Ys23 / M9T**

<b>Distancia a Multi-V</b>	12/9,5
<b>Ø Int.</b>	38
<b>Ø Ext.</b>	180
<b>Ø Multi V.</b>	175/151
<b>Alt. Total</b>	58,5
<b>Alt. Aro</b>	58,5
<b>Nº de PK</b>	7PK / 5PK



## NUEVOS PRODUCTOS

Artículo · **0014204**

Cód. Original · **55565300**

Descripción · **Polea Cigüeñal Frontier 2005/15**

Motores · **2.5 DCI YD2S**

<b>Distancia a Multi-V</b>	9,2/35,9
<b>Ø Int.</b>	30
<b>Ø Ext.</b>	171
<b>Ø Multi V.</b>	124/166,1
<b>Alt. Total</b>	94,25
<b>Alt. Aro</b>	29
<b>Nº de PK</b>	4PK/7PK



**NUEVA**

Artículo · **0014205**

Cód. Original · **210516S300**

Descripción · **Polea Ventilador Frontier / Xterra  
2003 al 2009 Eq. 10032**

Motores · **MWM 2.8 Sprint**

<b>Distancia a Multi-V</b>	10,8
<b>Ø Int.</b>	30
<b>Ø Ext.</b>	152,70
<b>Ø Multi V.</b>	146,5
<b>Alt. Total</b>	40,5
<b>Alt. Aro</b>	-
<b>Nº de PK</b>	6PK



**NUEVA**

**BALANCEADORES P/COMP. DIMENSIONES**

Artículo: **14300**

Cód. Original:

Descripción: Balanceador Competición Viscoso

Motor:

Distancia a la V	-
Ø Int.	49,2
Ø Ext.	214,6
Ø Multi V.	-
Alt. Total	21,75
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**BALANCEADORES P/COMP. DIMENSIONES**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**BALANCEADORES P/COMP. DIMENSIONES**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**BALANCEADORES P/COMP. DIMENSIONES**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**BALANCEADORES P/COMP. DIMENSIONES**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



BALANCEADORES P/COMP.		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



BALANCEADORES P/COMP.		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



BALANCEADORES P/COMP.		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



BALANCEADORES P/COMP.		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



BALANCEADORES P/COMP.		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
	Ø Int.	-	
Cód. Original:	Ø Ext.	-	
	Ø Multi V.	-	
Descripción:	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	



TOYOTA		DIMENSIONES			
Artículo: <b>14400</b>		Distancia a la V	22,5		
Cód. Original: 13408-54090		Ø Int.	39,6		
Descripción: Polea Cigüeñal Toyota Hilux		Ø Ext.	199,5		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	57,4		
		Alt. Aro	42		
		Nº de V	2		
TOYOTA		DIMENSIONES			
Artículo: <b>14401</b>		Distancia a la V	11,5		
Cód. Original: 88440 35030		Ø Int.	37		
Descripción: Polea Tensora Toyota		Ø Ext.	83		
Motor: 2.8 Dir Hid. A/A		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	20		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	1		
TOYOTA		DIMENSIONES			
Artículo: <b>14402</b>		Distancia a la V	-10,5		
Cód. Original: 13408-67020		Ø Int.	36		
Descripción: Polea Cigüeñal Toyota SW4		Ø Ext.	172,5		
Motor: 1 KZT 3.0 Turbo		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	74,5		
		Alt. Aro	36,5		
		Nº de V	3		
TOYOTA		DIMENSIONES			
Artículo: <b>14403</b>		Distancia a la V	12,75		
Cód. Original: 13408-54010		Ø Int.	33		
Descripción: Polea Cigüeñal Toyota L		Ø Ext.	143,5		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	52,75		
		Alt. Aro	41		
		Nº de V	2		
TOYOTA		DIMENSIONES			
Artículo: <b>14404</b>		Distancia a la V	34,5		
Cód. Original: 13408-54090		Ø Int.	34,5		
Descripción: Polea Cigüeñal Toyota B		Ø Ext.	160		
Motor:		Ø V.	-		
		Alt. Total	60,75		
		Alt. Aro	13		
		Nº de V	1		

**TOYOTA**

Artículo: **14405**

Cód. Original: 13408-64010

Descripción: Polea Cigüeñal  
Toyota 1C 2 Multi V

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	10,75
Ø Int.	30
Ø Ext.	146
Ø Multi V.	135 141,5
Alt. Total	48
Alt. Aro	40
Nº de V	4PK 5PK



**TOYOTA**

Artículo: **14406**

Cód. Original:

Descripción: Polea Cigüeñal  
Toyota 1C 2V

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	30
Ø Ext.	159
Ø Multi V.	-
Alt. Total	44,5
Alt. Aro	33
Nº de V	2



**TOYOTA**

Artículo: **14407**

Cód. Original: 13408 - L020  
13408 - 30010

Descripción: Polea Cigüeñal  
Toyota Hilux 2005  
en adelante

Motor: 3.0 1KD / 2.5 2KD

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	38,8
Ø Int.	36
Ø Ext.	160,5
Ø Multi V.	154,2
Alt. Total	68
Alt. Aro	47
Nº de V	7PK



**TOYOTA**

Artículo: **14408**

Cód. Original: 13470 - 22021

Descripción: Polea Cigüeñal  
Toyota Corolla Nafta  
2002 - 2008 6PK

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	13
Ø Int.	25
Ø Ext.	135
Ø Multi V.	130
Alt. Total	45,9
Alt. Aro	31,5
Nº de V	6PK



**TOYOTA**

Artículo: **14409**

Cód. Original: 13470 - 27010

Descripción: Polea Cigüeñal  
Toyota Corolla TD  
Diesel 2002 - 2008

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a Multi V	17
Ø Int.	30
Ø Ext.	162
Ø Multi V.	155
Alt. Total	57,1
Alt. Aro	50,6
Nº de V	4PK 5PK



## NUEVOS PRODUCTOS

Artículo · **0014410**

Cód. Original · **9010516079 / 1340864110**

Descripción · **Polea Cigüeñal Liteace / Townace / NOHA  
V96-2004**

Motores · **2.0**

<b>Distancia a Multi-V</b>	11
<b>Ø Int.</b>	30
<b>Ø Ext.</b>	162,5
<b>Ø Multi V.</b>	141
<b>Alt. Total</b>	74,5
<b>Alt. Aro</b>	50
<b>Nº de PK</b>	3V 2PK



<b>MITSUBISHI</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14500</b>	Distancia a la V	22,5		
Cód. Original:	ME202491	Ø Int.	36,1		
Descripción:	Polea Cigüeñal Montero	Ø Ext.	154		
Motor:	4M40	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	61		
		Alt. Aro	47,5		
		Nº de V	3		
<b>MITSUBISHI</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14501</b>	Distancia a la V	12,1		
Cód. Original:		Ø Int.	35		
Descripción:	Polea Cigüeñal L200 L300 / Galloper	Ø Ext.	133,5		
Motor:	4D56 2V	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	51		
		Alt. Aro	31,4		
		Nº de V	2		
<b>MITSUBISHI</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14502</b>	Distancia a la V	29		
Cód. Original:		Ø Int.	35		
Descripción:	Polea Cigüeñal L200 L300	Ø Ext.	179		
Motor:	4D56 S/Turbo 1V	Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	51,5		
		Alt. Aro	12		
		Nº de V	1		
<b>MITSUBISHI</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14503</b>	Distancia a la V	34		
Cód. Original:		Ø Int.	35		
Descripción:	Polea Cigüeñal Mitsubishi 4D30 Canter 3V	Ø Ext.	168,75		
Motor:		Ø Multi V.	-		
		Alt. Total	86		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	3		
<b>MITSUBISHI</b>		<b>DIMENSIONES</b>			
Artículo:	<b>14504</b>	Distancia a la V	-		
Cód. Original:		Ø Int.	-		
Descripción:	Polea Cigüeñal Mitsubishi 4G 52 2V	Ø Ext.	-		
Motor:		Ø V.	-		
		Alt. Total	-		
		Alt. Aro	-		
		Nº de V	-		

**MITSUBISHI**

Artículo: **14505**

Cód. Original: HPE - MD - 374223

Descripción: Polea Cigüeñal L200  
2.5 TD Mod. 2001 al  
2007

Motor: K64T / K74T

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-8
Ø Int.	35
Ø Ext.	173,5
Ø V.	-
Alt. Total	51,5
Alt. Aro	32
Nº de V	2



**MITSUBISHI**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**MITSUBISHI**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**MITSUBISHI**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



**MITSUBISHI**

Artículo:

Cód. Original:

Descripción:

Motor:

**DIMENSIONES**

Distancia a la V	-
Ø Int.	-
Ø Ext.	-
Ø Multi V.	-
Alt. Total	-
Alt. Aro	-
Nº de V	-



<b>HYUNDAI</b>		<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo:	<b>14550</b>	Distancia a la V	35	
Cód. Original:		Ø Int.	35	
Descripción:	Polea Cigüeñal Hyundai 3V	Ø Ext.	168	
Motor:		Ø Multi V.	-	
		Alt. Total	94	
		Alt. Aro	47	
		Nº de V	3	
<b>HYUNDAI</b>		<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo:		Distancia a la V	-	
Cód. Original:		Ø Int.	-	
Descripción:		Ø Ext.	-	
Motor:		Ø Multi V.	-	
		Alt. Total	-	
		Alt. Aro	-	
		Nº de V	-	
<b>HYUNDAI</b>		<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo:		Distancia a la V	-	
Cód. Original:		Ø Int.	-	
Descripción:		Ø Ext.	-	
Motor:		Ø Multi V.	-	
		Alt. Total	-	
		Alt. Aro	-	
		Nº de V	-	
<b>HYUNDAI</b>		<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo:		Distancia a la V	-	
Cód. Original:		Ø Int.	-	
Descripción:		Ø Ext.	-	
Motor:		Ø Multi V.	-	
		Alt. Total	-	
		Alt. Aro	-	
		Nº de V	-	
<b>HYUNDAI</b>		<b>DIMENSIONES</b>		
Artículo:		Distancia a la V	-	
Cód. Original:		Ø Int.	-	
Descripción:		Ø Ext.	-	
Motor:		Ø V.	-	
		Alt. Total	-	
		Alt. Aro	-	
		Nº de V	-	

HYUNDAI		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HYUNDAI		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HYUNDAI		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HYUNDAI		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

HYUNDAI		DIMENSIONES	
Artículo:	Distancia a la V	-	
Cód. Original:	Ø Int.	-	
	Ø Ext.	-	
Descripción:	Ø Multi V.	-	
	Alt. Total	-	
	Alt. Aro	-	
Motor:	Nº de V	-	

## Garantía

CRAVERO REPUESTOS, contando con 40 Años de trayectoria que avalan la calidad en la fabricación de poleas para cigüeñales de autos, camiones y tractores de marcas reconocidas como: Chevrolet, Dodge, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Perkins, John Deere, Massey Ferguson, Zanello, Chrysler, Isuzu, Nissan, Toyota y otras marcas.

Contamos con una moderna planta industrial de más de 2000m<sup>2</sup>, maquinarias CNC y centros de mecanizado que opera bajo la supervisión de personal altamente calificado y en continua capacitación. Asumiéndolo con responsabilidad nuestros productos han llegado a: España, Alemania, Francia, Nigeria, Egipto, Reino Unido, Holanda, Paraguay, Brasil, México, Bolivia y Chile; lo cual confirma nuestra actitud emprendedora. CRAVERO REPUESTOS

agradece la preferencia que Uds. nos han brindado en todos estos años y refrendamos nuestro compromiso de continuar creciendo con productos que cubran la necesidad con calidad y buen servicio.

Debido al continuo crecimiento de la demanda de nuestros productos en el mercado nacional e internacional, incorporamos una planta de fundición gris propia. Contamos con una infraestructura de 2000 m<sup>2</sup> con un sistema de moldeo Hunter 20, rotativo, de 4 niveles que pueden albergar 120 cajas para su paulatino enfriamiento. Este moderno sistema sumado a la utilización de excelente materia prima y un riguroso control de calidad del producto, nos permite satisfacer los requerimientos en tiempo y forma, manteniendo la calidad que nos ha identificado desde nuestros comienzos.

## Garantía

### Bombas de Agua

La garantía que otorgamos es total en lo que respecta a defectos de materiales o mecanizado. Bombas desarmadas por el cliente no gozan de garantía.

### MOTIVOS DE RECLAMO

Rogamos que se nos informe el motivo de reclamo que argumente el cliente. Cuando no se observen defectos, no gozan de garantía.

### OBSERVACIÓN

A los fines de evitar demoras y malentendidos, rogamos hacer los pedidos con los números de artículo de cada producto.

El Producto se entrega con control de calidad realizado en planta.

